

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ОБЩАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА				РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	
Эра	Период	Эпоха	Век	Горизонт	СРЕДНИЙ ТИМАН
КАИНЗОЙ	ПАЛЕОГЕН	ОЛИГОЦЕН		P _{3lg}	Толеская толща. Озерно-аллювиальные глины и алевроиты желто-коричневые, песчистые, темно-серые, пески с редкой галькой (до 46,9 м)
		ПАЛЕОЦЕН		P _{2-7n}	Косыльская толща. Элювиальные глины желтовато-коричневые, песчистые и темно-бурые до черных марие с реликтовой текстурой матрицы пород, содержащих окисно-марганцевую и железо-марганцевую минерализацию (до 60 м). Проявление окисных марганцев и железомарганцевых руд, россыли прожилков размытых элементов и конкреции
	БИАРИЙСКАЯ	УРЖУМСКИЙ	Уржумский		КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ РОЧУГСКО-ВЫМСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА
			Уржумский		МЕЗЕНСКО-ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ ВЫЧЕГОДСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА
		КАЗАНСКИЙ	Поволжский	P _{2d-v}	Чувская и венская свиты нерасчлененные. Известняки органогенные, органогено-облачные и пелитоморфные, мергели, косякостые песчаники, ороговатые аргиллиты и алевролиты, простые песчистые аналитические аргиллиты (до 140 м)
			Немдский		
		УЧМЫСКИЙ	Щецинский	P _{2st-m}	Синдорская, вычезская и вымская свиты нерасчлененные. Песчистые глины и алевролиты, простые песчистые аналитические аргиллиты (до 140 м)
			Саликамский		
		КУНГУРСКИЙ	Саранский-иреуский	P _{2fb}	Тобюская толща. Глинистые известняки, доломиты, мергели, аргиллиты, алевролиты, глины, пласты гипсов и ангидридов (130 м)
			Артинский		Воржумский щелочной комплекс: ультрамафитовый трапповый плато-скальный. Дайки щелочных траппов. Проявление полевых шпатов
	САМАРСКИЙ	Буршавский-саранский			
		Ассельский	Стерлитамакский	P _{2v-k}	Вомская и верхнекумская свиты нерасчлененные. Доломитизированные, глинистые, реже органогено-облачные известняки, доломиты с гнездами гипса, стелажными конкрециями, прослои гипса и мергеля (220-300 м)
ПРЕЖДЕ	ПОЗДНЯЯ	ЖЕЛЫДСКИЙ	Добрынский-мелковский		СРЕДНЕ-ЮЖНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА
			Касимовский	C _{2d-q}	Буремская, одесская, айванская свиты нерасчлененные. Переслаивание мелко- и тонкозернистых доломитов с известняками кристаллическими, органогено-облачными, детритовыми, водорослевыми, прослои и жалавы кремня (до 90 м)
	СРЕДНЯЯ	МОСКОВСКИЙ	Вередей-мечковский	C _{2kd}	Кодская свита. В основании – глины, аргиллиты, мергели, выше – известняки, доломиты, доломитизированные известняки с единичными прослоями мергелей и гипса (до 85 м)
			Башкирский	C _{2kl}	Еленинская свита. В основании – брекчиевидные, конгломератовидные известняки или пестрые пелитолиты, выше – доломиты, доломитизированные известняки с прослоями глинистых и органогено-детритовых известняков и доломитизированных гипсов (до 35 м)
	РАЙОН	ВЕНСКИЙ	Сиринский-венский	C _{2vln}	Тимшерская и лунинская свиты объединенные. В нижней части – песчистые глины, аргиллиты, алевролиты, реже песчанники, в верхней – доломиты с прослоями мергелей и известняков, жалавы кремня (до 60 м). В нижней части толщ могут локализовываться осадочные бокситы
			Ветласинский	D _{2d-lr}	Бережовская и каменноручейская свиты нерасчлененные. Глины, аргиллиты, алевролиты, песчанники (до 60 м)
	ПОЗДНЯЯ	ДОМАНИЙСКИЙ	Доманский	D _{2dp}	Крайовская свита. Переслаивание глинистых известняков и известняков гипса, редкие прослои глинистых алевролитов, песчанников (90 м)
			Саргаевский	D _{2da}	Успенская свита. Ритмичное переслаивание слюдистых песчанов, алевропесчанов, алевролитов, аргиллитов и гипса, иногда известняков, в восточных разрезах присутствуют бокситовые и железные глинистые известняки (131-240 м). Пункт минерализации золота в песчанниках в основании свиты
	СРЕДНЯЯ	ТИМАНСКИЙ	Тиманский	D _{2d-t}	Цицкая и устирская свиты нерасчлененные. Переслаивание гипса, аргиллитов, алевролитов, песчанников, малоощупные прослои туфитов (150-275 м)
			Дьерский	D _{2dt}	Валовская свита. Туфы, туфиты, туфопесчанники, туфовариллиты, прослои алевролитов, песчанников, аргиллитов, базальты (180-200 м)
СРЕДНЯЯ	ЖИВЕТСКАЯ	ЯРАНСКИЙ	Яранский	D _{2jr}	Истинская свита. Переслаивание алевролитов, гипса (аргиллитов) и песчанников с примесью пирокластического материала, в основании (локально) – гравелиты, мелзачные конгломераты и брекчия, редко песчистая почва пелитолитов (перестроенная кора выветривания) (10-150 м). Пункты минерализации золота и редокислотных элементов в базальтах песчанников
			Староскопский	D _{2st}	Тимская свита. Кварцевые песчанники, редко прослои аргиллитов, алевролитов, в низах иногда конгломераты (до 200 м)
	ПОЗДНЯЯ	КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ			КАНИНО-ТИМАНСКИЙ ДОЛЕРИТОВЫЙ КОМПЛЕКС ГИПСОСЫЛЫ. Доломиты. Силы и дайки доломитов
					УИНСКИЙ КИМБЕРИТОВЫЙ КОМПЛЕКС. Трубы кимберитовые
	ПОЗДНЯЯ	КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ			КАНИНО-ТИМАНСКИЙ ДОЛЕРИТОВЫЙ КОМПЛЕКС ГИПСОСЫЛЫ. Доломиты. Силы и дайки доломитов
					УИНСКИЙ КИМБЕРИТОВЫЙ КОМПЛЕКС. Трубы кимберитовые
	ПОЗДНЯЯ	КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ			КАНИНО-ТИМАНСКИЙ ДОЛЕРИТОВЫЙ КОМПЛЕКС ГИПСОСЫЛЫ. Доломиты. Силы и дайки доломитов
					УИНСКИЙ КИМБЕРИТОВЫЙ КОМПЛЕКС. Трубы кимберитовые
	ПОЗДНЯЯ	КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ			КАНИНО-ТИМАНСКИЙ ДОЛЕРИТОВЫЙ КОМПЛЕКС ГИПСОСЫЛЫ. Доломиты. Силы и дайки доломитов
					УИНСКИЙ КИМБЕРИТОВЫЙ КОМПЛЕКС. Трубы кимберитовые
ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ	СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗЕЙ			КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ
					КАНИНО-ТИМАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ





СХЕМА СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ПАЛЕОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ




СХЕМА СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ПЕРМСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ




СХЕМА СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ




СХЕМА СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ДЕВОНСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ




СХЕМА СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ВЕРХНЕПРОТЕРОЗЕЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

