

СТРАТИГРАФІЧНІ КОЛОНКИ КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО РАЙОНУ

Ф А Н Е Р О З О Й С К А

КРЕЙДЯНА		ПАНОГЕНОВИЙ		ОЛІГОПЕНОВИЙ		МІОЦЕНОВИЙ		НЕОГЕНОВА		КАБЕКА	
Палеоценовий	Верхній	Нижній	Середній	Верхній	Нижній	Верхній	Нижній	Середній	Верхній	Нижній	
Іллічівський											
Альбський											
Аптський											
Баремський											

ІЗОЗОЙСКА

К А Й Н О Г Е Н О В А		П А С Е Н О Г Е Н О В А		О Л I Г O П E N O V A Y		М I O C E N O V A Y		N E O G E N O V A		K A B E K A	
Нижній	Верхній	Нижній	Верхній	Нижній	Верхній	Нижній	Верхній	Нижній	Верхній	Нижній	
Палеоценовий											
Іллічівський											
Альмінський											
Кумський											
Бартонський											
Новопавловський											
Липецький											
Іпрський											
Сімферопольський											
Бахчисарайський											
Новопавловський											
Бучацький											
Канівський											

Загальна стратиграфічна шкала

Регіональна стратиграфічна шкала

Місцеві стратиграфічні підрозділи

Характеристика стратиграфічних підрозділів

Акторема

Еонотема

Ератема

Система

Відділ

Літологічний склад

Підрегіорус

Віковий індекс

Ярус

Підзона

Підвид

Почуття під - розрізом(в метрах)

Характеристика стратиграфічних підрозділів

Акторема

Еонотема

Ератема

Система

Відділ

Літологічний склад

Підвідділ

Почуття під - розрізом(в метрах)

