

ТЕЗАУРУС ПО МИНЕРАЛАМ

русско-немецкий

Том I

Москва 1976

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВИНИТИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ЦИИД

ТЕЗАУРУС ПО МИНЕРАЛАМ

русско-немецкий

Том I



МОСКВА 1976

КАРБИДЫ. НИТРИДЫ. АРСЕНИДЫ, СУЛЬФИДЫ И ИХ АНАЛОГИ

Выпуск I

АННОТАЦИЯ

Предлагаемый тезаурус по минералам представляет собой двуязычный русско-немецкий тематический справочник, являющийся составной частью создаваемых в рамках ГС НТИ "базисных" тезаурусов по химии и геологии. Настоящий тезаурус, состоящий из словарного, формульного и систематического указателей, включает названия минеральных видов, разновидностей, полиморфных модификаций, псевдоморфоз с описанием их структур, а также смесей минералов, если они имеют самостоятельное название.

В данной работе проведена строгая формализация основных минералогических понятий в соответствии с предложенной концепцией классификации минералов на основе их химического состава и кристаллического строения.

Настоящий том представлен классами минералов: Карбиды. Нитриды. Арсениды, сульфиды и их аналоги. Простые окислы.

Настоящий тезаурус предназначен для автоматического индексирования и поиска информации о природных неорганических соединениях как по названию, так и по химической формуле. Одновременно тезаурус может быть использован широким кругом специалистов в качестве терминологического пособия при работе с научно-технической литературой в области химии, геологии и научно-технической информации.

Авторы:

Чл.-корр. АН СССР Г.Б. Бокий, к.х.н. Н.Н. Кочанова,
д-р Х.-Н. Теппер, Л.Н. Братченко, М.П. Анисимова

© ВИНТИ, 1976

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий информационно-поисковый тезаурус по минералам разработан в ВИНТИ АН СССР в рамках создаваемой во Всесоюзном институте научно-технической информации интегральной автоматизированной информационно-поисковой системы.

Представленный вариант словаря является двуязычным тезаурусом. Алфавитный список эквивалентов дескрипторов и недескрипторов на немецком языке подготовлен Х. Теппером в соответствии с тематическими планами рабочей группы по неорганической химии ВИНТИ (СССР) - ЦИИД (ГДР) по реализации проекта "Химинформация".

Словарь предназначен для использования при автоматизированной обработке и поиске документов по химии, геологии, минералогии при реализации ИПС фактографического типа и служб ИРИ. Полнота индексирования и точность информационного поиска приводят к значительному увеличению словарного объема разработанного тезауруса. Лексика тезауруса позволяет описывать содержание предмета с глубокой степенью детализации.

Данный ИПТ является самостоятельной составной частью отраслевых химического [1] и геологического [2] тезаурусов. Совместимость фактографической и документальной ИПС по

языку достигается нормализацией структуры и приведением в соответствие лексики "частного" и "базисного" тезауруса верхнего уровня специфичности.

Словарь по минералам реализован на единых методических принципах построения многоязычного ИПТ и подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТа 18383-73 [3].

Предлагаемый тезаурус разработан как нормативный словарь-справочник по минералам и может быть использован в качестве терминологического пособия в процессе работы с научно-технической литературой для широкого круга специалистов, имеющих дело с изучением и использованием минерального сырья, а также информационных работников.

Схема тезауруса предусматривает составление словарей для всех классов минералов. Тезаурус по минералам намечено издать в четырех томах:

I том - Карбиды. Нитриды. Арсениды, сульфиды и их аналоги.

Простые окислы

II том - Сложные окислы. Гидроокислы.

Галогениды. Интерметаллические соединения.

Самородные элементы.

III том - Силикаты.

IV том - Остальные кислородные соединения.

В настоящее время разработанный тезаурус (I том) охватывает следующие классы минералов: карбиды, нитриды, арсениды, сульфиды и их аналоги; простые окислы. Дескрипторный словарь подготовлен на основе обработки основной справочной минералогической литературы с учетом новейших научных публикаций и исследований в этой области [4-6].

Структура каждого выпуска тезауруса определяется тремя составными частями:

- словарная часть (русско-немецкая);
- формульный указатель;
- систематический указатель.

Дескрипторами являются все названия минеральных видов, разновидностей, а также названия полиморфных модификаций, псевдоморфоз и смесей минералов. Дескрипторы напечатаны в тексте крупным шрифтом.

Словарная часть

Дескрипторы и недескрипторы располагаются в словаре в глубоком алфавитном порядке. Все дескрипторы снабжены словарными статьями*.

Дескрипторы, недескрипторы, а также словарные статьи нормализованы и представлены в соответствии с ГОСТом.

В словаре приняты следующие сокращения:

- | | |
|---|--|
| в (вышестоящее понятие) - обозначение родовых понятий | |
| и (нижестоящее понятие) - обозначение видовых понятий | |
| с (синоним) | - обозначение ключевых слов (недескрипторов) |
| см (смотри) | - обозначение отсылки к заглавному дескриптору |

* - Исключение составляют дескрипторы, обозначающие тематические классы. В словарной части приводится только название и номер тематического класса, алфавитный перечень всех дескрипторов этого класса приводится в систематическом указателе.

- ац (целое) — обозначение ассоциативной связи "целое-часть", указывает на смесь минералов
- ач (часть) — обозначение ассоциативной связи "часть-целое", указывает на компоненты смеси минералов
- Одновременно в тезаурусе употребляются специальные условные обозначения, которые ставятся после дескриптора.
- * (звездочка) — знак для обозначения "видовой разновидности"
- ** (две звездочки) — знак для обозначения "междувидовой разновидности" (промежуточного члена изоморфного ряда)
- ? — знак для обозначения недостаточности достоверной информации (малоизученные минералы)
- Δ — знак для обозначения аморфного состояния.

После заглавного дескриптора в скобках стоит номер тематического класса, к которому относится данный дескриптор. Ниже приведен пример полной словарной статьи дескриптора.

АНТИМОНИТ (17)

- с Руда перистая
Стибнит
Сурьмяная серая руда
Сурьмяный блеск
Сурьмяный серый блеск
Цундерерц
- в Простые сульфиды
Струк. тип антимонита
- н Метастибнит
- ац Пилит Шульца

ANTIMONIT

- Federerz
Stibnit
Schwefelantimonerz
Antimonglanz
Schwefelantimonglanz
Zundererz
Einfaches Sulfid
Antimonit-Strukturtyp
Metastibnit
Pilit von Schulz

При записи терминов, состоящих из словосочетаний, не всегда сохраняется исходный порядок слов, а проводится инвертирование с целью выбора той словарной формы, которая способствовала бы повышению точности информационного поиска.

С целью обеспечения полноты информационного поиска, с учетом специфики минералогической терминологии многознач-

ные термины в предлагаемом тезаурусе индексируются столько раз, сколько их значений встретилось в минералогической литературе. Если один и тот же термин является одновременно синонимом какого-либо минерального вида и названием смеси нескольких минеральных видов, в тезаурусе он индексируется дважды: как синоним с отсылкой к заглавному дескриптору и как самостоятельный дескриптор.

Скорлуповатая цинковая обманка
см Вюртцит

ЦИНКОВАЯ СКОРЛУПОВАТАЯ ОБМАНКА (14)

ач Вюртцит
Сфалерит

Для идентификации многозначных терминов, представленных в тезаурусе как два (несколько) самостоятельных дескриптора, после дескрипторов ставятся их уточняющие порядковые номера.

ВОЛЬФАХИТ I (17)

в Герсдорфит

ВОЛЬФАХИТ II (14)

ач Герсдорфит
Ульманнит

Лексико-семантический словарь по минералам (первый вып.) содержит 1380 лексических единиц, из которых 695 отобрано в качестве дескрипторов.

В словарной части тезауруса дескрипторы и недескрипторы имеют эквиваленты на немецком языке. Общее количество терминов (дескрипторов и недескрипторов) первого выпуска составляет на немецком языке 1335 единиц.

При транскрибировании иностранных фамилий в тезаурусе принят фонетический подход [7]. Русские названия минералов даны в том виде в каком они уже вошли в отечественную литературу. Транскрипция большинства иностранных географических названий приведена в соответствии с транскрипцией, принятой в Атласе Мира [8]. В случае, когда для одного русского термина найдено два (или несколько) немецких эквивален-

тов, предлагается после заглавного термина в скобках указывать его второе написание.

АКТАШИТ (17)
в Сульфосоли

AKTASCHIT (Actaschit)
Sulfosalz

Формульный указатель.

Настоящий информационно-поисковый тезаурус по минералам предназначен в качестве специального терминологического пособия для регистрации и поиска природных неорганических соединений (как по названию, так и по химической формуле) в рамках автоматизированной информационно-поисковой системы по химии.

В формульный указатель тезауруса выносятся минералы установленного состава. В квадратных скобках под основной химической формулой соединения приводятся примеси (механические и изоморфные), не включенные в его состав, в количестве более 1% (вес).

В формульный указатель первого типа вынесены 530 соединений (минеральных видов, в том числе полиморфных модификаций и разновидностей). В первой части указателя предусмотрен поиск химических формул по названиям минералов, во второй части — поиск минералов по химическим формулам.

В случае дефектных структур, характеризующихся теми или иными отклонениями от закона рациональных отношений, структуре присваивается идеальная химическая формула с указанием ее дефектности.

ПИРРОТИН ГЕКС.

FeS (деф.)

Соединения типа "Ковеллин" (CuS и Cu_3S_3) в формульной части тезауруса помещаются под двумя формулами с отсылкой от структурной формулы на его простейшую стехиометрическую формулу.

КОВЕЛЛИН

CuS , Cu_3S_3
 Cu_3S_3 см. CuS

Систематический указатель

Третья часть тезауруса представлена в виде списков тематических классов. Деление на тематические классы проведено с учетом специфики минералогии и достижения совместимости между ИПЯ отраслевых тезаурусов по геологии и химии. В тематические классы объединены термины, обладающие общими признаками.

Таковыми признаками являются классы неорганических соединений, структурные типы минералов, неназванные минералы, а также смеси. Все дескрипторы и недескрипторы разбиты на 23 класса.

Ниже приведены тематические классы.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ДЕСКРИПТОРОВ. (КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛОВ)

1. АРСЕНАТЫ
2. АРСЕНИДЫ
 - с Антимониды
 - Висмутиды
3. БОРАТЫ
4. ВАНАДАТЫ
5. ВОЛЬФРАМАТЫ
6. ГАЛОГЕНИДЫ
7. КАРБИДЫ
 - с Силициды
8. КАРБОНАТЫ
 - БЕЗВОДНЫЕ КАРБОНАТЫ
 - ВОДНЫЕ КАРБОНАТЫ
9. НЕНАЗВАННЫЕ МИНЕРАЛЫ
10. НИТРАТЫ
11. НИТРИДЫ
 - с Фосфида
12. ОКИСЛЫ
 - ГИДРООКИСЛЫ
 - ПРОСТЫЕ ОКИСЛЫ
 - СЛОЖНЫЕ ОКИСЛЫ
13. СИЛИКАТЫ
 - КАРКАСНЫЕ СИЛИКАТЫ
 - ОСТРОВНЫЕ СИЛИКАТЫ
 - СЛОЖНЫЕ СИЛИКАТЫ
 - ЦЕПОЧЕЧНЫЕ СИЛИКАТЫ
14. СМЕСИ
15. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ
16. СУЛЬФАТЫ

3666

- 17. СУЛЬФИДЫ
 - ДИСУЛЬФИДЫ
 - ПРОСТЫЕ СУЛЬФИДЫ
 - СЛОЖНЫЕ СУЛЬФИДЫ
 - СУЛЬФОСОЛИ
- 18. ТЕЛЛУРАТЫ
- 19. ТЕЛЛУРИДЫ
 - с Селениды
- 20. ТИТАНО-ТАНТАЛО-НИОБАТЫ
- 21. ФОСФАТЫ
- 22. ХРОМАТЫ
- 23. ЭЛЕМЕНТЫ
 - ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
 - МЕТАЛЛЫ
 - НЕМЕТАЛЛЫ

Каждому классу присвоен свой кодовый номер, который совпадает с порядковым номером тематического класса в приведенном выше списке. В пределах тематических классов 8, 12, 13, 17, 23 дескрипторы разбиты на группы.

Первый выпуск охватывает 2, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19 классы.

Класс 2 включает 62 дескриптора. В класс 7 входят 7 дескрипторов. В класс 9 "неназванные минералы" включены минералы, которые имеют установленную формулу, но не получили названия. Со временем они могут быть переведены в основной словарный состав ИПЯ и включены в один из тематических классов. В настоящее время в класс 9 входят 47 минералов (см. формульную часть). В класс 11 входят 6 дескрипторов, в класс 14-85 дескрипторов.

В класс 15 вынесен 81 структурный тип (род). Структурные типы представлены родовым названием (подчеркнуто чертой), которое приводится в родительном падеже единственного числа.

Под структурными типами в алфавитном порядке группируются термины, обозначающие минеральные виды и минеральные разновидности (видовые и межвидовые). В круглых скобках после "видовой разновидности" указан минеральный вид, с которым она связана непрерывным переходом состава. В скобках после "межвидовой разновидности" указаны крайние члены изоморфного ряда. Отдельно вынесены "внутривидовые разновидности", связи которых с вышестоящими минеральными видами изображены линиями.

Класс 17 включает 384 дескриптора.

Класс 19 включает 70 дескрипторов.

Данный тезаурус является строгой классификацией минеральных видов. Задача создания информационно-поискового языка могла быть разрешена лишь при условии формализации основных минералогических понятий, введения однозначности в определение таких терминов как "минерал", "минеральный вид", "разновидности минерального вида" [9, 10].

При разработке тезауруса в качестве исходных для систематики фаз переменного состава в двойных системах приняты следующие положения. Соединения в которых

- содержание второго компонента до 25% - считать "минеральным видом" (включая все относящиеся к нему внутривидовые разновидности)
- содержание второго компонента от 25 до 75% - считать "межвидовой разновидностью"
- содержание второго компонента выше 75% - считать "минеральным видом" (включая все относящиеся к нему внутривидовые разновидности)

(указанные пределы даны в атомных процентах).

Таким образом, при систематике фаз переменного состава за крайними членами изоморфного ряда сохраняется название "минеральный вид", а для промежуточного члена ряда предложен термин "межвидовая разновидность". У двухкомпонентной системы для межвидовой разновидности установлены пределы 75 и 25%, у трехкомпонентной - 60 и 20%, у четырехкомпонентной - 50 и 16,6%. При этом принималось во внимание предложенное Болдыревым А.К. отношение пределов состава для минеральных видов 3:1. Иными словами, для многокомпонентных систем верхняя граница подсчитывается по формуле $\frac{300}{П+2}$ (где П - число компонентов), нижняя граница - по формуле $\frac{100}{П+2}$.

В предлагаемом тезаурусе разновидности минерального вида употребляются в двух значениях в зависимости от содержания изоморфной примеси (процента замещения). В случае, когда содержание изоморфной примеси составляет более 25% от замещенного компонента, применяется термин "видовая разновидность". "Видовая разновидность" отличается от "межвидовой разновидности" тем, что она не является промежуточным членом изоморфного ряда между двумя видами, поскольку компоненты системы, входящие в ее состав, не дают непрерывных твердых растворов, так как принадлежат к различным родам (структурным типам). "Видовая разновидность"

связана только с одним минеральным видом непрерывным переходом состава. Приведенные ранее пределы состава для "междувидовой разновидности" в случае многокомпонентных систем применимы также и для "видовой разновидности". Обе разновидности получают формулу переменного состава. Если содержание изоморфной примеси составляет менее 25% от замещенного компонента, применяется термин "внутривидовая разновидность". В формульной части соединениям присваивается идеальная химическая формула.

К "внутривидовой разновидности" относятся разновидности, отличающиеся от минерального вида некоторыми физическими особенностями (цвет, прозрачность и т. д.), а также псевдоморфозы. После псевдоморфоз в скобках указываются минералы, по которым они образованы. Например: ГАРРИЗИТ (ПО ГАЛЕНИТУ).

Настоящее издание представляет собой первую реакцию тезауруса по минералам и предполагает рост лексического состава в процессе индексирования информации о вновь открываемых соединениях. Коррекция тезауруса будет производиться также на основании результатов экспериментальной проверки.

Критические замечания и рекомендации просим направлять: Москва, 125 219, Балтийская ул., д. 14, ВИНТИ, Отдел информационных систем по химии.

A

АГВИЛАРИТ (17)

- с Серебро сульфид селенид (4:1:1) низкотемп. ромб. (β)
- в Сложные сульфиды

AGUILARIT

Silbersulfidselenid (4:1:1), tieftemp., rhomb. (β)

Zusammengesetztes Sulfid

АЙКИНИТ ЧЕПМЕНА (17)

- с Ацикулит
- Белонит
- Висмут лучистый
- Патринит
- Руда игольчатая
- в Сложные сульфиды
- Струк. тип антимонита (?)
- ац Аляскаит

AIKINIT von CHAPMAN

Aciculit
Belonit
Strahlenwismut
Patrinit
Nadelierz
Zusammengesetztes Sulfid
Antimonit-Strukturtyp
Alaskait

АКАНТИТ (17)

- с Аргентит низкотемп.
- Аргироз
- Далеминцит
- Руда мягкая
- Серебро стекловатое
- Серебро сульфид низкотемп. мон (β)
- Серебряная блестящая руда
- Серебряная стекловатая руда
- Серебряное стекло
- в Простые сульфиды
- Струк. тип акантита
- н Серебряная чернь

AKANTHIT

Tieftemp.-Argentit
Argyros
Daleminzit
Weicherz
Silberglas
Silbersulfid, tieftemp., mon., (β)
Silberglanzerz
Silberglaserz
Silberglas
Einfaches Sulfid
Akanthit-Strukturtyp
Silberschwärze

6666
6666

АКОНИТ см Глаукодот	Akontit Glaukodot
АКТАШИТ (17) в Сульфосоли	AKTASCHIT (Actaschit) Sulfosalz
АЛАБАНДИН (17) с Алабандит Блюменбахит Марганец сульфид куб. (α) Марганцовая обманка Марганцовый блеск Обманка блестящая Руда чёрная в Простые сульфиды Структ. тип галенита	ALABANDIN Alabandit Blumenbachit Mangansulfid, kub. (α) Manganblende Manganglanz Glanzblende Schwarzerz Einfaches sulfid Calenit-Strukturtyp
АЛАБАНДИН - β (17) с Марганец сульфид гекс. (β) в Простые сульфиды Структ. тип вюртцита	ALABANDIN - β Mangansulfid, hex. (β) Einfaches sulfid Wurtzit-Strukturtyp
Алабандит см. Алабандин	Alabandit Alabandin
АЛИЗОНИТ (14) в Смеси ач Галенит Халькозин	ALISONIT Gemisch Galenit Chalkosin
АЛЛОКЛАЗ (14) с Аллоклазит в Смеси ач Висмутин Глаукодот	ALLOKLAS Alloklassit Gemisch Bismuthin Glaukodot
Аллоклаз см Глаукодот Никель-скуттерудит	Alloklas Glaukodot Nickelskutterudit
Аллоклазит см. Аллоклаз Глаукодот Никель-скуттерудит	Alloklassit Alloklas Glaukodot Nickelskutterudit

АЛЛХАРИТ (17) с Аллчарит в Сложные сульфиды	ALLCHARIT Allcharit Zusammengesetztes Sulfid
Аллчарит см Аллхарит	Allcharit Allcharit
АЛТАИТ (19) с Теллурид свинца Теллуристый свинец Элазмозин Юо в Струк. тип галенита Теллуриды ач Генриит	ALTAIT Bleitellurid Tellurblei Elasmosin von Huot Galenit-Strukturtyp Tellurid Henryit
АЛЬГОДОНИТ (2) с Домейкит ромб. (γ) в Арсениды Струк. тип дискразита ач Витнеит	ALGODONIT Domeykit, rhomb. (γ) Arsenid Diskrasit-Strukturtyp Whitneyit
АЛЯСКАИТ I (17) в Сложные сульфиды	ALASKAIT I Zusammengesetztes Sulfid
АЛЯСКАИТ II (14) в Смеси ач Айкинит Чепмена Матильдит Тетраэдрит Халькопирит	ALASKAIT II Gemisch Aikinit von Chapman Matildit Tetraedrit Chalkopyrit
Амоибит см Герсдорфит	Amoibit Gersdorffit
АНГЛАРИТ НОРДЕНШЕЛЬДА (14) в Смеси ач Бертьерит	ANGLARIT VON NORDENSKIÖLD Gemisch Berthierit
АНДОРИТ (14) в Смеси ач Андорит IV Андорит VI	ANDORIT Gemisch Andorit IV Andorit VI
АНДОРИТ IV (17) с Вебнерит Сундтит	ANDORIT IV Webnerit Sundtit

в Струк. тип галенита Сульфосоли	Galenit-Strukturtyp Sulfosalz
ац Андорит	Andorit
АНДОРИТ VI (17)	ANDORIT VI
в Струк. тип галенита(?) Сульфосоли	Galenit-Strukturtyp Sulfosalz
ац Андорит	Andorit
АНИЛИТ (17)	ANILIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
АННИВИТ (17)	ANNIVIT
с Висмутовая блестящая руда Рионит Студерит	Wismutfahlerz Rionit Studerit
в Теннантит Тетраэдрит	Tennantit Tetraedrit
АНТАМОКИТ (14)	ANTAMOKIT
в Смеси ац Калаверит Петцит	Gemisch Calaverit Petzit
Антимониды см. Арсениды	Antimonid Arsenid
АНТИМОНИТ (17)	ANTIMONIT
с Руда перистая Стибнит Сурьмяная серая руда Сурьмяный блеск Сурьмяный серый блеск Цундерерц	Federerz Stibnit Schwefelantimonerz Antimonglanz Schwefelantimonglanz Zundererz
в Простые сульфиды Структ. тип антимонита	Einfaches Sulfid Antimonit-Strukturtyp
и Метастибнит ац Пилит Шульца	Metastibnit Pilit von Schulz
АНТИМОНПИРСЕИТ (17)	ANTIMONPEARCEIT
в Сульфосоли	Sulfosalz
АРАМАЙОИТ (17)	ARAMAYOIT
с Серебро сульфид (1:2:1) антимонид низкотемп. трикл.	Silberantimonsulfid (1:2:1), tieftemp., trikl.

в Струк.тип арамайонита(?) Сульфосоли	Aramayoit-Strukturtyp Sulfosalz
АРГЕНТИТ (17)	ARGENTIT
с Аргентит высокотемп. Аргирит Аргироз Генкелит Паразильбергляни Руда блестящая Серебро сульфид высо- котемп. куб. (а) Серебряная блестящая руда Серебряная стекловатая руда Серебряная чернь Серебряное стекло Серебряный блеск	Hochtemp. Argentit Argyrit Argyrit Henkelit Parasilberglanz Glanzerz Silber sulfid, hochtemp., kub. (a) Silberglanzerz Silberglaserz Silberschwärze Silberglas Silberglanz
в Простые сульфиды Структ. тип куприта	Einfaches Sulfid Cuprit-Strukturtyp
ац Полиаргирит Тапальпит	Polyargyrit Tapalpit
Аргентит высокотемп. см Аргентит	Hochtemp. Argentit Argentit
Аргентит низкотемп. см. Акантит	Tieftemp.-Argentit Akanthit
Аргентобисмутин см Матильдит	Argentobismutin Matildit
Аргентобисмутит см Матильдит	Argentobismutit Matildit
АРГЕНТОПИРИТ (17)	ARGENTOPYRIT
с Серебряный -колчедан в Сложные сульфиды Струк. тип энаргита	Silberkies Zusammengesetztes Sulfid Enargit-Strukturtyp
АРГЕНТОТЕННАНТИТ (17)	ARGENTOTENNANTIT
с Фредрицит	Fredericit

Фредрицит в Теннантит	Fredericit Tennantit
Аргирит см Аргентит	Argyrit Argentit
Аргиритроз см Пираргирит	Argyrythros Pyrargyrit
АРГИРОДИТ (17) с Броньярдит в Сложные сульфиды Струк тип акантита	ARGYRODIT Brongniardit Zusammengesetztes Sulfid Akanthit-Strukturtyp
Аргироз см Акантит Аргентит	Argyros Akanthit Argenit
АРГИРОПИРИТ (17) с Серебряный колчедан в Сложные сульфиды Струк. тип энаргита(?)	ARGYROPYRIT Silberkies Zusammengesetztes Sulfid Enargit-Strukturtyp
Аргиропирротин см Штернбергит	Argyropyrrhotin Sternbergit
АРИТ (2) в Никелин	ARIT Nickelin
АРСЕНАРГЕНТИТ (2) в Арсениды	ARSENARGENTIT Arsenid
АРСЕНИДЫ (2) с Антимониды Висмутиды в Минералы	ARSENID Antimonid Wismutid Mineral
Арсеникманган см Канеит	Arsenikmangan Kaneit
Арсенкобальт см. Моддерит Саффорит	Arsenkobalt Modderit Safflorit
Арсенокрокит см Лёллингит	Arsenokrokite Löllingit
Арсеномарказит см Арсенопирит мон.	Arsenomarkasit Arsenopyrit, mon.

Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit, trikl.
Арсеномелан см Дюфренуазит Ратит Баумхауера Сарторит мон.	Arsenomelan Dufrenoyzit Rathit von Baumhauer Sartorit, mon.
Арсеномиаргирит см Смитит	Arsenomiargirit Smithit
АРСЕНОПАЛЛАДИНИТ (2) в Арсениды	ARSENOPALLADINIT Arsenid
АРСЕНОПИРИТ МОН. (17) с Арсеномарказит Гофманнит Фрёбеля Даларнит Крусилит Крусит Томсона Миспикель Мышьяковый камень Мышьяковый колчедан Мышьяковый пирит Мышьяковый призматический пирит Плиниан Тальгеймит в Струк. тип арсенопирита мон. Сульфосоли н Данайт ац Гистриксит Лонхидит Пиритоламприт	ARSENOPYRIT, MON. Arsenomarkasit Hoffmannit von Fröbel Dalarnit Crucilith Crucit von Thomson Misspickel Arsenstein Arsenkies Arsenopyrit Arsenopyrit, prismatischer Plinian Thalheimit Arsenopyrit-Strukturtyp, mon. Sulfosalz Danait Histrixit Lonchidit Pyritolamprit
АРСЕНОПИРИТ ТРИКЛ. (17) с Арсеномарказит Гофманнит Фрёбеля Даларнит Крусилит Крусит Томсона Миспикель Мышьяковый камень Мышьяковый колчедан Мышьяковый пирит	ARSENOPYRIT, TRIKL. Arsenomarkasit Hoffmannit von Fröbel Dalarnit Crucilith Crucit von Thomson Misspickel Arsenstein Arsenkies Arsenopyrit

Плиниан	Plinian
Тальгеймит	Thalheimit
в Сульфосоли	Sulfosalz
н Данаит	Danaït
ац Гистриксит	Histrixit
Лонхидит	Lonchidit
Пиритоламприт	Pyritolamprit
Арсеносидерит	Arsenosiderit
см Лёллингит	Löllingit
АРСЕНОСУЛЬВАНИТ* (17)	ARSENOSULVANIT
в Струк. тип сульванита	Sulvanit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
АРСЕНОТЕЛЛУРИТ (17)	ARSENOTELLURIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Silfid
АРСЕНОФЕРРИТ (2)	ARSENOFERRIT
с Железистый скуттерудит	Eisenskutterudit
в Арсениды	Arsenid
Струк. тип пирита	Pyrit-Strukturtyp
Арсенполибазит	Arsenpolybasit
см. Пирсеит	Piercit
АТАБАСКАИТ (19)	ATABASKAIT (Athabascait)
в Теллуриды	Tellurid
АУРИПИГМЕНТ (17)	AURIPIGMENT
с Мышьяк жёлтый	Arsen, gelbes
Мышьяковая жёлтая	Arsenblende, gelbe
обманка	Einfaches Sulfid
в Простые сульфиды	Auripigment-Strukturtyp
Струк. тип аурипигмента	Auripigment-Strukturtyp
Аурипигмент красный	Auripigment, rot
см Реальгар	Realgar
Ауробисмутинит	Auobismuthinit
см Ауровисмутин	Auowismuthin
АУРОВИСМУТИН I (17)	AUROWISMUTHIN I
с Ауробисмутинит	Auobismuthinit
в Висмутин	Bismuthin

АУРОВИСМУТИН II (14)	AUROWISMUTHIN II
с Ауробисмутинит	Auobismuthinit
в Смеси	Gemisch
ач Висмутин	Bismuthin
АУРОСТИБИТ (2)	AUROSTIBIT
в Арсениды	Arsenid
Струк. тип пирита	Pyrit-Strukturtyp
Ауротеллуригит	Goldtellur
см Сильванит Некеера	Sylvanit von Necker
Афтонит	Aphthonit
см Фрейбергит	Freibergit
Ацикулит	Aciculit
см Айкинит Чепмена	Aikinit von Chapman
АШАВАЛИТ (19)	ACHAVALIT
в Теллуриды	Tellurid
ач Качеутаит	Cacheutait
Аэрозит	Ärosit
см Пираргирит	Pyrrargyrit

БАДЕНИТ (14)	BADENIT
в Смеси	Gemisch
ач Висмут	Wismut
Сафлорит	Safflorit
Тетраэдрит	Tetraedrit
Халькопирит	Chalkopyrit
Базитомглянец	Basitomglanz
см Фрейеслебенит	Freieslebenit
БАЛКАНИТ (17)	BALKANIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
БАЛЛЕСТЕРОЗИТ (17)	BALLESTEROSIT
в Пирит	Pyrit
БАМБОЛЛАИТ (19)	BAMBOLLAIT
в Теллуриды	Tellurid
БАРНГАРДТИТ (14)	BARNHARDTIT
с Барнхардтит	Barnhardtite
в Смеси	Gemisch

ач Халькопирит	Chalkopyrit
Барнхардитт см Барнгардитт	Barnhardt Barnhardt
Барраканит см Кубанит	Barracanit Cuban
БАРРИНТЕРИТ (11) в Нитриды	BARRINGRIT Nitrid
БАУМГАУЕРИТ ТРИКЛ. (17) в Сульфосоли	BAUMHAUERIT, TRIKL. Sulfosalz
БЕЕГЕРИТ (17) в Сложные сульфиды	BEEGERIT Zusammengesetztes Sulfid
Бейрихит са Виоларит Миллерит	Beyrichit Violarit Millerit
Белонит см Айкинит Чепмена	Belonit Aikinit von Chapman
БЕНЖАМИНИТ (17) в Сложные сульфиды	BENJAMINIT Zusammengesetztes Sulfid
Бергерит см Вюртцит 15 R	Bergerit Wurtzit 15 R
Бержениит см Верлит	Börzsönyit Wehrlit
БЕРНДИТ (17) в Простые сульфиды	BERNDTIT Einfaches Sulfid
БЕРНДИТ - С 6 (17) в Простые сульфиды	BERNDTIT - C 6 Einfaches Sulfid
БЕРНДИТ - С 27 (17) в Простые сульфиды	BERNDTIT - C27 Einfaches Sulfid
БЕРРИТ (17) в Сложные сульфиды	BERRYUT Zusammengesetztes Sulfid
БЕРТОНИТ (17) в Сульфосоли	BERTHONIT Sulfosalz
БЕРТЬЕРИТ (17) с Гайдингерит	BERTHIERIT Haidingerit

Железно-сурьмяный блеск Мартурит	Eisenantimonglanz Martourit
в Струк. тип бертьерита Сульфосоли	Berthierit-Strukturtyp Sulfosalz
ач Англарит Норденшельда Мартурит Шазеллит Норденшель- да	Anglarit von Nordenskiöld Martourit Chazellit von Nordenskiöld
БЕРЦЕЛИАНИТ (19) с Берцелин Бедана Селенистая медь Селенокуприт	BERZELIANIT Berzelin von Beadant Selenkupfer Selenocuprit
в Струк.тип дефектного флюорита Теллуриды	Fluorit Strukturtyp, deformiert Tellurid
Берцелин Бедана см Берцелианит	Berzelin von Beudant Berzelianit
БЕТАКАРБОРУНД (7) в Карбиды	BETACARBORUND Karbid
БЕТЕХТИНИТ (17) в Сложные сульфиды Струк. тип бетехтини- та	BETECHTINIT Zusammengesetztes Sulfid Betehtinit-Strukturtyp
Биелкит см Козалит	Bjelkit Cosalit
БИЛЛИНГСЛЕИТ (17) в Сульфосоли	BILLINGSLEYIT Sulfosalz
Бинарит см Марказит	Binarit Markasit
БИННИТ ДЕКЛУАЗО (17) с Купробиннит в Теннантит	BINNIT von des CLOIZEAUX Cuprobinnit Tennantit
Биннит Хойсера см Сарторит мон.	Binnit von Houser Sartorit, mon.
Бисмут-скуттерудит см Висмут-скуттерудит	Bismutskutterudit Wismutskutterudit

Бисмутинит см Висмутин	Bismuthinit Bismuthin	БОГДАНОВИЧИТ (19) в Теллуриды	BOGDANOVICHIT (Bogdanowitschit) Tellurid
Бисмутаурит см Мальдонит	Wismutaurit Maldonit	Болеславит см Галенит	Boleslavit Galenit
Бисмутоламприт см Висмутин	Bismutolamprit Bismuthin	БОЛИВИАН (17) с Боливианит Дана в Сульфосоли	BOLIVIAN Bolivianit von Dana Sulfosalz
Бисмутоплагионит см Галенобисмутит	Bismutoplacionit Galenobismutit	Боливианит Дана см Боливиан	Bolivianit von Dana Bolivian
Бисмутосмальтин см Висмутосмальтин	Bismutosmaltin Wismutosmaltin	Боливианит Паули см Станнин	Bolivianit von Pauly Stannin
Бистремит Гагарина см Пирротин	Byströmit von Gagarin Pyrrotin	БОЛИВИТ (14) в Смеси ач Висмутин Висмут окись	BOLIVIT Gemisch Bismuthin Wismutoxid
Блаттерин см Нагиагит	Blätterin Nagyagit	Болиденит см Буланжерит	Bolidenit Boulangerit
Блеск евгеновый см Полибазит	Eugenglanz Polybasit	БОНЧЕВИТ (17) в Сложные сульфиды Струк. тип галенобисму- тита (?)	BONCHEVIT Zusammengesetztes Sulfid Galenobismutit-Strukturtyp
Блеск зеркальный см Верлит	Spiegelglanz Wehlrit	Борнин Бедана см Тетрадимит	Bornin von Beudant Tetradimit
Блеск письменный см Сильванит Некера	Schriftglanz Sylvanit von Necker	Борнин Дюфренуа см Жозеит А	Bornin von Dufrenoy Joseit A
Блеск халибиновый см Джемсонит	Chalybinglanz Jamesonit	Борнит оранжевый см Реньерит	Bornit, orange Renierit
Блеск чешуйчатый см Франкеит	Schuppenglanz Franckeit	БОРНИТ ХАЙДИНГЕРА КУБ. (17) с Медная бурая руда Медная пёстрая руда Медная пурпурная руда Медная синяя руда Медная фиолетовая руда Медный пёстрый колчедан Пойкилит Пойкилопирит	BORNIT von HAIDINGER, KUB. Braunkupfererz Buntkupfererz Purpurkupfererz Blaukupfererz Violett kupfer Buntkupferkies Poikilit Poikilopyrit
Блеск эвтомовый см Молибденит	Eutomglanz Molybdenit		
БЛОКИТ (19) в Струк. тип пирита Теллуриды ач Пенрозеит	BLOCKIT Pyrit-Strukturtyp Tellurid Penroseit		
Блюменбахит см Алабандин	Blumenbachit Alabandin		
Блюэнт см Никелистый пирит	Blueit Pyrit, nickelhaltig		

	Руда павлинья Филлипсит Бедана Халькомиклит Эрубесцит	Pfauenerz Phillipsit von Beudant Chalkomiklit Erubescit
в	Сложные сульфиды Струк. тип борнита куб. (?)	Zusammengesetztes Sulfid Bornit Strukturtyp, kub.
ац	Халькоборнит	Chalkobornit
БОРНИТ ХАЙДИНГЕРА РОМБ. (17)		
с	Медная бурая руда Медная пёстрая руда Медная пурпурная руда Медная синяя руда Медная фиолетовая руда Медный пёстрый колче- дан	Braunkupfererz Buntkupfererz Purpurkupfer Blaukupfererz Violettkupfererz Buntkupferkies
	Пойкилит Пойкилопирит Руда павлинья Филлипсит Бедана Халькомиклит Эрубесцит	Poikilit Poikilopyrit Pfauenerz Phillipsit von Beudant Chalkomiklit Erubescit
в	Сложные сульфиды Струк. тип шпинели	Zusammengesetztes Sulfid Spinel-Strukturtyp
ац	Халькоборнит	Chalkobornit
Борнит Хаусмана см Жозеит А		Bornit von Hausmann Joseit A
БОРНХАРДТИТ (19)		
в	Струк. тип шпинели Теллуриды	Spinell-Strukturtyp Tellurid
БОРОВСКИТ (19)		
в	Теллуриды	Tellurid
Ботезит см Гессит		Botesit Hessit
Браардит см Пираргирит Прустит		Braardit Pyrargyrit Proustit

БРАВОИТ ** (17)		
с	Кобальт-никель-пирит Мехернихит Никель-пирит Хенглейнит	Kobaltnickelpyrit Mechernichit Nickelpyrit Hengleinit
в	Дисульфиды Струк. тип пирита	Disulfid Pyrit-Strukturtyp
ац	Нифесит	Nifesit
Браггит см Брэггит		Braggit Braggit
БРЕЙТГАУПТИТ ХАЙДИНГЕРА (2)		
с	Гартманит Сурьмянистый никель Сурьмянистый пирро- тин	Hartmannit Antimonnickel Antimonpyrhotin
в	Арсениды Струк. тип никелина	Arsenid Nickelin-Strukturtyp
Брейтгауптит Чепмена см Ковеллин		Breithauptit von Chapman Covelin
БРЕЦИНАИТ (17)		
в	Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
БРИАРТИТ (17)		
в	Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Броньярдит см Аргиродит Диафорит Цефаровича		Brongniardit Argyrodit Diaphorit von Zepharovich
БРУНКИТ (17)		
в	Сфалерит	Sphalerit
БРЭГГИТ (17)		
с	Браггит	Braggit
в	Простые сульфиды Струк. тип брэггита	Einfaches sulfid Braggit-Strukturtyp
БУКОВИТ (19)		
в	Теллуриды	Tellurid

БУЛАНЖЕРИТ (17)

- с Болиденит
- Иенерит
- Икинсит
- Мулланит
- Орландинит
- Плюмбостиб
- Плюмит
- Плюмосит
- Серно-сурьмяный свинец
- Сурьмяно-свинцовая обманка
- Фалькманит
- Эакинзит
- Эпибуланжерит
- в Струк.тип буланжерита
- Сульфосоли
- н Купробуланжерит

Бунзенин
см Креннерит

БУРНОНИТ ДЖЕМСОНА (17)

- с Вельхит
- Вольхит
- Руда колёсная
- Сурьмяно-медный блеск
- Сурьмяно-свинцово-медная обманка
- Сурьмяно-свинцовый блеск
- Энделлионит
- в Струк.тип антимонита
- Сульфосоли
- н Эмбритит

БУРСАИТ (17)

- в Сложные сульфиды

Бьелкит
см Козалит

BOULANGERIT

Bolidenit
Yenerit
Eakinsit
Mullanit
Orlandinit
Plumbostibit
Plumit
Plumosit
Schwefelantimonblei

Antimonbleiblende

Falkmanit
Eakinsit
Epiboulangerit
Boulangerit-Strukturtyp
Sulfosalz
Cuproboulangerit

Bunsenin
Krennerit

BOURNONIT von JAMESON

Wölchit
Wölchit
Rädelerz
Antimonkupferglanz

Antimonbleikupferblende

Antimonbleiglanz

Endellionit
Antimonit-Strukturtyp
Sulfosalz
Embrithit

BURSAIT

Zusammengesetztes Sulfid

Bjelkit
Cosalit

ВАКАБАЯШИЛИТ (17) в Простые сульфиды

ВАЛЛЕРИИТ (17) в Сложные сульфиды

ВАЛЛИСИТ (17) в Сульфосоли

ВАНДИЕСТИТ (14)

- с Вондистит
- Диестит
- Фондиэстит
- в Смеси
- ач Гессит
- Теллуrowисмутит

Варренит Икинса
см Домингит
Овихиит

ВАРТАИТ (14)

- с Гоонгаррит
- Гунгаррит
- в Смеси
- ач Галенит
- Козалит

Вартонит Эменса
см Никелистый пирит

ВАЭСИТ (7)

- в Дисульфиды
- Струк.тип пирита
- н Железистый вазсит
- Селеноваэсит

Вебнерит
см Андорит IV

ВЕЕНИТ (17)

- с Стибиодюфренуазит
- в Сульфосоли

В

WAKABAJASCHILIT
Einfaches Sulfid

VALLERIIT
Zusammengesetztes Sulfur

WALLISIT
Sulfosalz

VANDIESTIT
Vandiestit
Diestit
Vandiestit
Gemisch
Hessit
Tellurobismuthit

Warrenit von Eakins
Domingit
Owyheerit

WARTHAIT
Goongarrit
Goongarrit
Gemisch
Galenit
Cosalit

Vartonit von Emens
Pyrit, nickelhaltig

VAESIT
Disulfid
Pyrit-Strukturtyp
Eisenvaesit
Selenio-Vaesit

Webnerit
Andorit IV

WEENIT (Veenit)
Stibiodufrenoyisit
Sulfosalz

ВЕЙБУЛЛИТ * (17)		WEIBULLIT	
с	Селеновый галенобисмутит		Galenobismutit, selenhaltig
	Селено-свинцовый висмутовый блеск		Selenbleiwismutglanz
в	Сложные сульфиды		Zusammengesetztes Sulfid
	Струк. тип галенобисмутита		Galenobismutit-Strukturtyp
ВЕЙССИТ (19)		WEISSIT	
с	Медь теллурид низко-температурный.		Kupfertellurid, tieftemp, hex.
в	Струк. тип вейссита		Weissit-Strukturtyp
	Теллуриды		Tellurid
Вёльхит		Wölchit	
см	Бурнонит Джемсона		Bournonit von Jameson
ВЕРЛИТ (19)		WEHLIT	
с	Бёржённит		Börzsönyit
	Блеск зеркальный		Spiegelglanz
	Молибденовое серебро		Molybdansilber
	Пильзенит		Pilsenit
в	Струк. тип дефектного тетрадимита		Tetradymit Strukturtyp, deformiert
	Теллуриды		Tellurid
Вермонтит Брайтхаупта		Vermontit von Breithaupt	
см	Данайт		Danait
ВЕСТЕРВЕЛДИТ (2)		WESTERVELDIT	
в	Арсениды		Arsenid
ВИЛКМАНИТ (19)		WILKMANIT	
в	Теллуриды		Tellurid
ВИЛЛАМАНИНИТ (17)		VILLAMANINIT	
в	Простые сульфиды		Einfaches Sulfid
	Струк. тип пирита (?)		Pyrit-Strukturtyp
ВИЛЛИАМИТ ** (17)		WILLYAMIT	
с	Сурьмяно-никелево-кобальтовый блеск		Antimonnickelkobaltglanz
в	Струк. тип кобальтина		Cobaltin-Strukturtyp

Сульфосоли		Sulfosals	
Вилтширеит		Wiltshireit	
см	Ратит Баумхауера		Rathit von Baumhauer
ВИОЛАРИТ (17)		VIOLARIT	
с	Бейрихит		Beyrichit
в	Сложные сульфиды		Zusammengesetztes Sulfid
	Струк. тип шпинели		Spinell-Strukturtyp
Висмут-золото		Wismutgold	
см	Мальдонит		Maldonit
Висмутиды		Wismutid	
см	Арсениды		Arsenid
ВИСМУТИН (17)		BISMUTHIN	
с	Бисмутинит		Bismuthit
	Бисмутоламприт		Bismutolamprit
	Висмутовый блеск		Wismutglanz
в	Простые сульфиды		Einfaches Sulfid
	Струк. тип антимонита		Antimonit-Strukturtyp
н	Ауровисмутин I		Aurowismuthin I
	Селеновисмутин		Selenobismutin
	Стибиовисмутин I		Stibiowismuthin I
ап	Аллоклаз		Alloklas
	Ауровисмутин II		Aurowismuthin II
	Боливит		Bolivit
	Висмута-никелевый колчедан		Wismitnickelkies
	Гистриксит		Histrixit
	Карелинит		Karelianit
	Медь-серебро сульфобисмутит		Kupfersilbersulfowismutit
	Никелево-висмутовый блеск		Wismutnickelglanz
	Сайнит		Saynit
	Стибиовисмутин II		Stibiowismuthin
	Чивиятит		Chiviatit
Висмут лучистый		Strahlenwismut	
см	Айкинит Чепмена		Aikinit von Chapman
Висмутовая блеклая руда		Wismutfahlerz	
см	Аннивит		Annivit

Висмутовая медная руда см Виттихенит	Wismutkupfererz Wittichenit
Висмутовое серебро см Матильдит	Wismutsilbererz Matildit
Висмутовый блеск см Висмутин	Wismutglanz Bismuthin
ВИСМУТОВЫЙ ДЖЕМСОНИТ (17) в Сложные сульфиды	WISMUT-JAMESONIT Zusammengesetztes Sulfid
Висмутовый паркерит см Паркерит	Wismutparkerit Parkerit
ВИСМУТО-КОБАЛЬТОВАЯ РУДА (14) с Висмута-кобальтовый колчедан Керстенит Брайтхаупта Хелеутит Целейтит Челейтит с Смеси ач Висмут Смальтин	WISMUTKOBALTERZ Wismutkobaltkies Kerstenit von Breithaupt Cheleutit Cheleutit Cheleutit Gemisch Wismut Smaltin
Висмута-кобальт. колчедан см Висмута-кобальтовая руда	Wismutkobaltkies Wismutkobalterz
Висмута-медная руда см Эмплектит	Wismutkupfererz Emplektit
Висмута-никелево-кобальтовый колчедан см Висмута-никелевый кол- чедан	Wismutnickelkobaltkies Wismutnickelkies
ВИСМУТО-НИКЕЛЕВЫЙ КОЛ- ЧЕДАН (14) с Висмута-никелево- кобальт. - колчедан	WISMUTNICKELKIES Wismutnickelkobaltkies

Грюнаит Грюнауит Теофрастит в Смеси ач Висмутин Полидимит	Grünauit Grünauit Theophrastit Gemisch Bismuthin Polydymit
ВИСМУТОСМАЛЬТИН (2) с Висмутосмальтин в Скуттерудит	WISMUTOSMALTIN Bismutosmaltin Skutterudit
ВИСМУТ-СКУТТЕРУДИТ (2) с Висмут-скуттерудит в Скуттерудит	WISMUTSKUTTERUDIT Bismutskutterudit Skutterudit
Висмута-сурьяно-никелевый блеск см Каллилит	Wismutantimonnickelglanz Kallilith
ВИТНЕИТ (14) с Ледуксит Могавк-витнеит Полу-витнеит Семн-витнеит в Смеси ач Альгодонит Домейкит	WHITNEYIT Ledouxit Mohawk-Whitneyit Poly-Whitheyit Semi-Whitneyit Gemisch Algodonit Domeykit
ВИТТИТ (17) в Сложные сульфиды Струк.тип антимонита	WITTIN Zusammengesetztes Sulfid Antimonit-Strukturtyp
ВИТТИХЕНИТ (17) с Висмутовая медная ру- да Виттихит Медно-висмутовая руда в Сложные сульфиды ач Клапротит Петерсена	WITTICHENIT Wismutkupfererz Wittichit Kupferwismuterz Zusammengesetztes Sulfid Klaprothit von Petersen
Виттихит см Виттихенит	Wittichit Wittichenit
Вольцин см Вольцит	Voltzin Voltzit

ВОЛЬТЦИТ (17)	VOLTZIN
с Вольтцин	Voltzin
Обманка печенковая	Leberblende
в Струк. тип сфалерита(?)	Sphalerit-Strukturtyp
Сульфосоли	
ВОЛЬФАХИТ I (17)	WOLFACHIT I
в Герсдорфит	Gersdorffit
ВОЛЬФАХИТ II (14)	WOLFACHIT II
в Смеси	Gemisch
ач Герсдорфит	Gersdorffit
Ульманнит	Ullmannit
Вольфсбергит Никола	Wolfsbergit von Nicol
см Халькостибит	Chalkostibit
Вольфсбергит Юо	Wolfsbergit von Huot
см Джемсонит	Jamesonit
Вольхит	Wölchit
см Бурнонит Джемсона	Bournonit von Jameson
ВОЛЫНСКИТ (19)	WOLYNSKIT
в Теллуриды	Tellurid
Вондистит	Vandiestit
см Вандиестит	Vandiestit
ВРБАИТ (17)	VRBAIT
с Урбаит	Vrbait
в Сульфосоли	Sulfosalz
ВУЛКАНИТ (19)	VULCANIT
в Теллуриды	Tellurid
Вуртцит	Wurtzit
см Вюртцит	Wurtzit
ВЫСОЦКИТ (17)	VYSOTSKIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
ВЮРТЦИТ (17)	WURTZIT
с Вуртцит	Wurtzit
Вюртцит 2H	Wurtzit 2H
Обманка волокнистая	Faserblende
Спидерит	Späuerit
Цинк сульфид гекс. (a)	Zinksulfid, hex. (a)

Цинковая лучистая обманка	Strahlenblende
Цинковая скорлуповатая обманка	Schalenblende
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита	Wurtzit-Strukturtyp
ач Цинковая скорлуповатая обманка	Schalenblende
Цинктиллит	Zinkteallit
Вюртцит 2H	Wurtzit 2H
см Вюртцит	Wurtzit
ВЮРТЦИТ 4H (17)	WURTZIT 4H
с Харлбатит Гагарина	Charlbatit von Gagarin
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 4H	Wurtzit 4H-Strukturtyp
ВЮРТЦИТ 6H (17)	WURTZIT 6H
с Флейшерит	Fleischerit
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 6H	Wurtzit 6H-Strukturtyp
ВЮРТЦИТ 8H (17)	WURTZIT 8H
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 8H	Wurtzit 8H-Strukturtyp
ВЮРТЦИТ 10H (17)	WURTZIT 10H
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 10H	Wurtzit 10H-Strukturtyp
ВЮРТЦИТ 3R (17)	WURTZIT 3R
с Матраит	Matrait
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 3R	Wurtzit 3R-Strukturtyp
ВЮРТЦИТ 9R (17)	WURTZIT 9R
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 9R	Wurtzit 9R-Strukturtyp
ВЮРТЦИТ 12R (17)	WURTZIT 12R
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 12R	Wurtzit 12R-Strukturtyp

ВЮРТЦИТ 15R (17)	WURTZIT 15R
с Бёргерит	Bergerit
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 15 R	Wurtzit 15R-Strukturtyp
ВЮРТЦИТ 21R (17)	WURTZIT 21R
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип вюртцита 21R	Wurtzit 21R-Strukturtyp
ВЮРТЦИТ-ГРИНОКИТ ** (17)	WURTZIT-GREENOCKIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк. тип вюртцита	Wurtzit-Strukturtyp
Г	
Гайдингерит	Haidingerit
см Бертьерит	Berthierit
ГАЛЕНИТ (17)	GALENIT
с Болеславит	Boleslavit
Свинцовый блеск	Bleiglanz
Свинчак	Bleischweif
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип галенита	Galenit-strukturtyp
н Квиругит (по неизв.ми- нералу)	Quiroguait
Плюмбоаллофан (по пи- роморфиту)	Plumballoyphan
Селенистый галенит	Galenit, selenhaltig
ал Ализонит	Alisonit
Вартаит	Warthait
Гуасколит	Huascalolith
Джонстонит Хайдингера	Johnstonit von Haidinger
Кастиллит Рамельсбер- га	Castillit von Rammelsberg
Кильмакуит	Cilmacooit
Купроплюмбит Брайт- хаупта	Cuproplumbit von Breithaupt
Малиновский	Malinowskit
Ноласцит	Nolascit
Паракобеллит	Parakobellit
Плюмбокуприт	Plumbocuprit

Плюмбомангит	Plumbomangit
Плюмбостаннит	Plumbostannit
Ричмондит Скея	Richmondit von Skey
Таргонит	Targionit
Фурнетит	Fournetit
Штейнманнит	Steinmannit
ГАЛЕНИТ-КЛАУСТАЛИТ ** (17)	GALENIT-CLAAUSTHALIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип галенита	Galenit-Strukturtyp
ГАЛЕНОВИСМУТИТ (17)	GALENOBISMUTIT
с Бисмутоплагионит	Bismutoplacionit
Галеновисмутин	Galenowismutin
Свинцово-висмутовый блеск	Bleiwismutglanz
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк.тип галеновисму- тита	Galenobismutit-Strukturtyp
ГАЛЕНОВОРНИТ (17)	GALENOBORNIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Галеновисмутин	Galenowismutin
см Галеновисмутит	Galenobismutit
ГАЛЛИТ (17)	GALLIT
с Минерал О	Mineral O
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк.тип халькопирита	Chalkopyrit-strukturtyp
ГАЛХАИТ (17)	GALCHAIT
в Сульфосоли	Sulfosalz
Гаммарит	Hammarit
см Хаммарит	Hammarit
Гарбинт	Carbyit
см Энэргит	Enargit
ГАРИНГТОНИТ (17)	HARINGTONIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип сфалерита	Sphalerit-Strukturtyp
ГАРРИЗИТ (ПО ГАЛЕНИТУ) (17)	HARRISIT
в Халькозин	Chalkosin

Гартманит см Брейтгауптит Хайдин- гера	Hartmannit Breithauptit von Haidinger
ГАТЧИТ (17) в Сложные сульфиды	HATCHIT Zusammengesetztes Sulfid
ГАУЕРИТ (17) с Марганцовый колчедан в Дисульфиды Струк. тип пирита	HAUERIT Mangankies Disulfid Pyrit-Strukturtyp
ГАУХЕКОРНИТ (17) в Сложные сульфиды	HAUCHECORNIT Zusammengesetztes Sulfid
Гвадалказарит см Гвадалказарит	Guadalcazarit Guadalcazarit
ГВАДАЛКАЦАРИТ (17) с Гвадалказарит Гвадалкацит Адама Левиглианит Левильянит Дакиарди в Метациннабарит	GUADALCAZARIT Guadalcazarit Guadalcazit von Adam Leviglianit Levilianit von Dachiardi Metacinnabarrit
Гвадалкацит Адама см Гвадалказарит	Guadalcazit von Adam Guadalcazarit
Геацлевудит см Хиэлевудит	Heazlewoodit Heazlewoodit
ГЕВЕРСИТ (2) в Арсениды	GEVERSIТ Arsenid
ГЕЙЕРИТ (2) в Лёллингит	GEYERIT Löllingit
ГЕКСАСТАННИН (17) в Сложные сульфиды	HEXASTANNIN Zusammengesetztes Sulfid
Гексахалькозин высокотемп. см. Медь сульфид высоко- темп.гекс.	Hexachalkosin, hochtemp. Kupfersulfid, hochtemp., hex.
Гель-пирит см Мельниковит-пирит	Gelpyrit Melnikovit-Pyrit
Гемихальцит см Эмплектит	Hemichalcit Emplektit

Генкелит см Аргентит	Henkelit Argentit
ГЕНРИИТ (14) в Смеси ач Алтаит Пирит	HENRYIT Gemisch Altait Pyrit
ГЕНТНЕРИТ (17) в Сложные сульфиды	GENTNERIT Zusammengesetztes Sulfid
ГЕОКРОНИТ * (17) с Кильбрикенит Шульцит в Структ. тип грейтонита Сульфосоли	GEOKRONIT Kilbrickenit Schulzit Gratonit-Strukturtyp Sulfosalz
Гепатопирит см Марказит	Hepatopyrit Markasit
ГЕРМАНИТ (17) в Сложные сульфиды Струк. тип теннантита- тетраэдрита	GERMANIT Zusammengesetztes Sulfid Tennantit-Tetraedrit- Strukturtyp
Гермесит см Швацит	Hermesit Schwazit
ГЕРСДОРФИТ (17) с Амоибит Дизомоз Добшаунт Купферникель Кронстед- та Мышьяково-никелевый блеск Никелевый блеск Никелевый серый кол- чедан Никеле-мышьяковый кол- чедан Плессит Дана Стириан Томбацит	GERSDORFFIT Amoibit Disomos Dobschavit Kupfernickel von Kronstedt Arsennickelglanz Nickelglanz Schwefelnickelkies Nickelarsenkies Plessit von Dana Stirian Tombazit

в	Структ. тип кобальтина Сульфосоли	Cobaltin-Strukturtyp Sulfosalz
н	Вольфахит I	Wolfachit I
	Герсдорфит - α	Gersdorffit- α
	Герсдорфит - β	Gersdorffit- β
	Коринит	Korynit
	Соммаругаит	Sommarugait
ац	Вольфахит II	Wolfachit II
ГЕРСДОРФИТ - α (17)		
в	Герсдорфит	GERSDORFFIT- α Gersdorffit
ГЕРСДОРФИТ - β (17)		
в	Герсдорфит	GERSDORFFIT- β Gersdorffit
ГЕРСТЛИИТ (17)		
с	Джерстлиит	GERSTLEYIT Gerstleyit
в	Сульфосоли	Sulfosalz
ГЕРЦЕНБЕРГИТ (17)		
с	Кольбекин	HERZENBERGIT Kolbeckin
в	Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
	Струк.тип герценбергита	Herzenbergit-Strukturtyp
ГЕССИТ (19)		
с	Ботезит	HESSIT Botesit
	Заводинскит	Savodinskite
	Серебро теллурид низкотемп. мон. (β)	Silbertellurid, tieftemp., mon. (β)
	Теллуристое серебро	Tellursilber
	Теллуристый серебряный блеск	Tellursilberglanz
в	Струк.тип гессита	Hessit-Strukturtyp
	Теллуриды	Tellurid
ац	Вандиестит	Vandiestit
	Тапальпит	Tapalpit
ГЕТЕРОМОРФИТ (17)		
в	Сульфосоли	HETEROMORPHIT Sulfosalz
ГЕТТАРДИТ (17)		
в	Сульфосоли	GUETTARDIT (Getchellit) Sulfosalz
ГЕТЧЕЛИТ (17)		
в	Сульфосоли	GÖTSCHELIT Sulfosalz
Гетчинсонит		
см	Гутчинсонит	Hutchinsonit

Гидрат односернистого железа		Eisensulfidhydrat
см	Гидротроилит	Hydrotroilit
Гидропирит		Hydropyrit
см	Марказит	Markasit
ГИДРОТРОИЛИТ Δ (17)		HYDROTROILIT
с	Гидрат односернистого железа	Eisensulfidhydrat
	Сернистое коллоидальное железо	Eisensulfid, kolloides
в	Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Гипаргирит		Hypargyrit
см	Миаргирит	Miargyrit
ГИСЕНИТ (17)		GIESSENIT
в	Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ГИСТРИКСИТ (14)		HISTRIXIT
в	Смеси	Gemisch
ац	Арсенопирит мон.	Arsenopyrit, mon.
	Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit, trikl.
	Висмутин	Bismuthin
	Джемсонит	Jamesonit
	Пирит	Pyrit
	Сфалерит	Sphalerit
	Теннантит-тетраэдрит	Tennantit-Tetraedrit
Гитерманит		Guitermanit
см	Иорданит	Jordanit
ГЛАДИТ (17)		CLADIT
в	Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
	Струк.тип антимонита	Antimonit-Strukturtyp
ГЛАУКОДОТ * (17)		GLAUKODOT
с	Аконтит	Akontit
	Аллоклаз	Alloklas
	Кобальто-мышьяковый колчедан	Kobaltarsen kies
	Кобальтсодержащий колчедан	Kies, kobalthaltig

в	Струк. тип арсенопирита	Arsenopyrit-Strukturtyp
ац	Сульфосоли	Sulfosalz
	Аллоклаз	Alloklas
ГЛАУКОПИРИТ (2)		GLAUKOPYRIT
в	Лёллингит	Löllingit
ГОДЛЕВСКИТ (17)		GODLEWSKIT
в	Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
ГОЛДФИЛДИТ (17)		GOLDFIELDIT
с	Гольдфилдит	Goldfieldit
в	Тетраэдрит	Tetraedrit
Гольдфилдит		Goldfieldit
см	Голдфилдит	Goldfieldit
Гольдшмидтин		Goldschmidtin
см	Стефанит	Stephanit
Гольдшмидтит		Goldschmidtit
см	Сильванит Некера	Sylvanit von Necker
Гомихлин		Homichlin
см	Халькопирит	Chalkopyrit
Гоонгаррит		Goongarit
см	Вартаит	Warthait
Горбахит		Horbachit
см	Пентландит	Pentlandit
ГОРСФОРДИТ (2)		HORSFORDIT
в	Арсениды	Arsenid
Готтардит		Gotthardit
см	Дюфренуазит	Dufrenoyisit
Гофманнит Фрёбеля		Hoffmannit von Fröbel
см	Арсенопирит мон.	Arsenopyrit, mon.
	Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit, trikl.
	Лёллингит	Löllingit
Греенокит		Greenockit
см	Гринокиит	Greenockit
ГРЕЙТОНИТ (17)		GRATONIT
с	Грэтонит	Gratonit
в	Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid

Струк.тип грейтонита	Gratonit-Strukturtyp
ГРИНОКИТ (17)	GREENCKIT
с	Греенокит
	Кадмиевая обманка
	Кадмий сульфид гекс.
	(β)
в	Простые сульфиды
	Струк.тип вюртцита
н	Ксантохроит
Грэтонит	Gratonit
см	Грейтонит
Грюнаит	Grünauit
см	Висмута-никелевый колчедан
Грюнаут	Grünauit
см	Висмута-никелевый колчедан
ГРЮНЛИНГИТ (17)	GRÜNLINGIT
в	Сложные сульфиды
	Струк. тип тетрадимита
ац	Рубисит
ГУАНАХУАТИТ * (19)	GUANAJUATIT
с	Кастилит Домейко
	Селенистый висмут
	Селенобисмутит
	Селено-висмутовый блеск
	Френцелит
в	Струк. тип антимонита
	Теллуриды
ац	Силаонит
ГУАСКОЛИТ (14)	HUASKOLITH
в	Смеси
ац	Галенит
Гуаяканит	Guayacanit
см	Энаргит
ГУДМУНДИТ (17)	GUDMUNDIT
с	Гудмунит

Сурьмянистый пирротин	Antimonpyrrhotin
в Струк. тип арсенопирита	Arsenopyrit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
Гудмунит	Gudmunit
см Гудмундит	Gudmundit
Гуейарит	Guejarit
см Халькостибит	Chalkostibit
Гуйтерманит	Guitermanit
см Иорданит	Jordanit
ГУМУЧИОНИТ (17)	GUMUCIONIT
в Сфалерит	Sphalerit
Гунгаррит	Goongarit
см Вартаит	Warthait
Гуннарит	Gunnarit
см Пентландит	Pentlandit
ГУНТИЛИТ (2)	HUNTILITH
с Чанарциллит	Chanarcillit
в Арсениды	Arsenid
ГУСТАВИТ (17)	GUSTAVIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ГУТЧИНСОНИТ (17)	HUTCHINSONIT
с Гетчинсонит	Hutchinsonit
Хатчинсонит	Hutchinsonit
в Сложные сульфиды (?)	Zusammengesetztes Sulfid (?)
Гуэйарит	Guejarit
см Халькостибит	Chalkostibit
Гуэхарит	Guejarit
см Халькостибит	Chalkostibit
Гютенбергит	Hüttenbergit
см Лёллингит	Löllingit

Д

Дактоунит	Ducktownit
см Дуктовнит	Ducktownit

Даларнит	Dalarnit
см Арсенопирит мон.	Arsenopyrit, mon.
Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit, trikl.
Далеминцит	Daleminzit
см Акантит	Akanthit
ДАНАИТ (17)	DANAIT
с Вермонтит Брайтхаупта	Vermontit von Breithaupt
в Арсенопирит мон.	Arsenopyrit, mon.
Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit, trikl.
Дафиллит	Daphyllit
см Тетрадимит	Tetradymit
ДЕДСОНИТ (17)	DEDSONIT (Dadsonit)
в Сульфосоли	Sulfosalz
Делислит	Delislit
см Фрейеслебенит	Freieslebenit
ДЕРВИЛЛИТ (17)	DERVILLIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ДЖАЙПУРИТ (17)	JAIPURIT
с Жайпурит	Jaipurit
Кобальтовая обманка	Kobaltblende
Кобальтовая серая руда	Schwefelkobalterz
Рутенит	Rutenit
Сернистый кобальт	Kobaltsulfid
Сиенит	Siepurit
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк. тип никелина (?)	Nickelin-Strukturtyp
ДЖАРЛЕИТ (17)	DJARLEIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
ДЖЕЗКАЗГАНИТ (17)	JASKASGANIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
ДЖЕМСОНИТ (17)	JAMESONIT
с Блеск халибиновый	Chalybinglanz
Вольфсбергит Юо	Wolfsbergit von Huot
Комучит	Comuccit
Плюмозит	Plumosit

Пфаффит Юо	Pfaffit von Huot
Руда перистая	Fadererz
Свинцовый антимонит	Bleiantimonit
Сурьмяный стальной блеск	Stahlantimonglanz
Фалькманит	Falkmanit
Цундерерц	Zundererz
в Струк.тип джемсонита	Jamesonit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
ац Гистриксит	Histrixit
Домингит	Domingit
Пилит Шульца	Pilit von Schulz
Стилотипит	Stylotypit
ДЖЕРОМИТ (17)	JEROMIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип аурипигмента (?)	Auripigment-Strukturtyp
Джерстлиит	Gerstleyit
см Герстлиит	Gerstleyit
ДЖЕРФИШЕРИТ (17)	JERFISCHERIT (Djerfisherit)
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Джозеит	Joseit
см Жозеит А	Joseit A
Жозеит В	Joseit B
ДЖОНСТОНИТ ХАЙДИНГЕРА (14)	JOHNSTONIT von HAIDINGER
в Смеси	Gemisch
ац Галенит	Galenit
Джордизит	Jordisit
см Иордизит	Jordisit
Джулианит	Julianit
см Теннантит	Tennantit
Джуликулит	Julukulit
см Никелистый кобальтин	Cobaltin, nickelhaltig
ДИАФОРИТ ЦЕФАРОВИЧА (17)	DIAPHORIT von ZEPHAROVICH
с Броньярдит	Brongniardit

Свинцово-серебряный антимонит	Bleisilberantimonit
Ультрабазит	Ultrabazit
в Струк.тип галенита	Galenit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
ДИГЕНИТ (17)	DIGENIT
с Медь сульфид низкотемп. куб. (a)	Kupfersulfid tieftemp. kub. (a)
Неодигенит	Neodigenit
Халькозин куб. (a)	Chalkosin, kub. (a)
Халькозин синий	Chalkosin, blaues
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип дефектного флюорита	Fluorit Strukturtyp, deformiert
ДИГЕНИТ БРАЙТХАУПТА (14)	DIGENIT von BREITHAUPT
в Смеси	Gemisch
ац Ковеллин	Covellin
Халькозин	Chalkosin
Диестит	Diestit
см Вандиестит	Vandiestit
Дизомоз	Disomos
см Герсдорфит	Gersdorffit
ДИМОРФИТ (17)	DIMORPHIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
ДИНЕРИТ (2)	DIENERIT
в Арсениды	Arsenid
Дипирит Ридуина	Dipyrit von Riduin
см Пирротин	Pyrrhotin
Дискраз	Diskras
см Дискразит	Diskrasit
ДИСКРАЗИТ (2)	DISKRASIT
с Дискраз	Diskras
Стибиогексаргентит	Stibiohexargentit
Стибиотриаргентит	Stibiotriargentit
Сурьмянистое серебро	Antimonsilber
Штехнолит	Stöchiolith
в Арсениды	Arsenid
Струк.тип дискразита	Diskrasit-Strukturtyp
ац Пиритоламприт	Pyritolamprit

Дислитит
см Шрейберзит

ДИСУЛЬФИДЫ (17)
в Сульфиды

ДОБРЕЕЛИТ (17)
в Сложные сульфиды
Струк.тип шпинели

Добшаунт
см Герсдорфит

ДОГНАЧКАИТ (17)
с Догняскит
Доньяскаит
в Сложные сульфиды

Догняскит
см Догначкаит

ДОМЕЙКИТ КУБ. (a) (2)
с Домейкит - a
Медь белая
Мышьяковистая медь
в Арсениды
Струк. тип домейкита
куб.
н Стибидомейкит
ац Витнеит
Кондурит
Кьюннавит
Могавкит
Орилит

ДОМЕЙКИТ РОМБ. (γ) (2)
с Альгодонит
в Арсениды

ДОМЕЙКИТ ТРИГ. (β) (2)
с Домейкит - β
Медь белая
Мышьяковистая медь
в Арсениды
Струк.тип домейкита
триг. (?)
н Стибидомейкит

Dyslilit
Schreibersit

DISULFID
Sulfid
DAUBREELITH
Zusammengesetztes Sulfid
Spinell-Strukturtyp

Dobschavit
Gersdorffit

DOGNACSKAIT
Dognacskait
Dognacskait
Zusammengesetztes Sulfid

Dognacskait
Dognacskait

DOMEYKIT, KUB. (a)
Domeykit- a
Weißkupfer
Arsenkupfer
Arsenid
Domeykit Strukturtyp,
куб.
Stibiodomeykit
Whitneyit
Condurrit
Keweenawit
Mohawkit
Orileyit

DOMEYKIT, RHOMB. (γ)
Algodonit
Arsenid

DOMEYKIT, TRIG. (β)
Domeykit-β
Weißkupfer
Arsenkupfer
Arsenid
Domeykit Strukturtyp,
триг.
Stibiodomeykit

ац Витнеит
Кондурит
Кьюннавит
Могавкит
Орилит

Домейкит - a
см Домейкит куб. (a)

Домейкит - β
см Домейкит триг. (β)

ДОМИНГИТ
с Варренит Икинса
в Смеси
ац Джемсонит
Цинкениит

Домингит
см Овехит

Донакаргирит
см Фрейеслебенит

Доньяскаит
см Догначкаит

ДУКТОВНИТ (14)
с Дактоунит
в Смеси
ац Пирит
Халькозин

ДЮРФЕЛЬДТИТ (17)
в Сульфосоли

ДЮФРЕНУАЗИТ (17)
с Арсеномелан
Готтардит
Плюмбобиннит
Свинцовый арсенит
Склероклаз Вальтерс-
хаузена
в Сульфосоли

Евгенит
см Пирсеит

Whitneyit
Condurrit
Keweenawit
Mohawkit
Orileyit

Domeykit-a
Domeykit, kub. (a)

Domeykit-β
Domeykit, trig. (β)

DOMINGIT
Warrenit Eakins
Gemisch
Jamesonit
Zinckenit

Domingit
Owyheerit

Donakargirit
Freieslebenit

Dognacskait
Dognacskait

DUCKTOWNIT
Ducktownit
Gemisch
Pyrit
Chalkosin

DÜRFELDTIT
Sulfosalz

DUFRENOYSIT
Arsenomelan
Gotthardit
Plumbobinnit
Bleiarсенит
Skleroklas von Waltershausen
Sulfosalz

Е

Eugenit
Piercit

Ж

Жайпурит см Джайпурит	Jaipurit Jaipurit
ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ВАЭСИТ (17) в Ваэсит	EISENVAESIT Vaesit
Железистый германит см Реньерит	Germanit, eisenhaltig Renierit
Железистый скуттерудит см Арсеноферрит	Eisenskutterudit Arsenoferrit
Железная печенковая руда см Марказит Пирит Пирротин	Lebereisenerz Markasit Pyrit Pyrrhotin
Железно-сурьмный блеск см Бертьерит	Eisenantimonglanz Berthierit
Железный белый колчедан см Марказит	Eisenkies, weiß Markasit
Железный колчедан см Пирит	Eisenkies Pyrit
Железо блестящее см Шрейберзит	Glanzeisen Schreibersit
Железо-кобальтовый колчедан см Сафлорит	Eisenkobaltkies Safflorit
Железо-никелевый колчедан см Пентландит	Eisennickelkies Pentlandit
Железо сульфид гекс. см Пирротин гекс.	Eisensulfid, hex. Pyrrhotin, hex.
Железо сульфид куб. см Пирит	Eisensulfid kub. Pyrit
Железо сульфид мон. см Пирротин мон.	Eisensulfid, mon. Pyrrhotin, mon.
Железо сульфид ромб. см Марказит	Eisensulfid rhomb. Markasit
ЖОЗЕИТ А (2)	JOSEIT A

с Борнин Дюфренуа Борнит Хаусмана Джозеит	Bornin von Dufrenoy Bornit von Hausmann Joseit
в Арсениды Струк.тип дефектного тетрадимита	Arsenid Tetradymit-Strukturtyp, deformiert

ЖОЗЕИТ В (2)	JOSEIT B
с Джозеит	Joseit
в Арсениды Струк.тип дефектного тетрадимита	Arsenid Tetradymit-Strukturtyp, deformiert

ЖОЗЕИТ С (2)	JOSEIT C
в Арсениды	Arsenid

ЖОЗЕИТ Д (2)	JOSEIT D
в Арсениды	Arsenid

3

Заводинскит см Гессит	Savodinskite Hessit
--------------------------	------------------------

ЗАНДБЕРГЕРИТ БРАЙТХАУП- ТА (17)	SANDBERGERIT von BREIT- HAUPT
с Медзянкит Медная обманка Мьедзянкит Цинковая блеклая руда	Medziankit Kupferblende Medziankit Zinkfahlerz
в Теннантит Тетраэдрит	Tennantit Tetraedrit

ЗЕЛИГМАННИТ (17)	SELIGMANNIT
с Селигманнит	Seligmannit
в Струк.тип антимонита Сульфосоли	Antimonit-Strukturtyp Sulfosalz

ЗИГЕНИТ ** (17)	SIEGENITE
с Кобальто-никелевый колчедан Мюзенит Никелевый линнеит	Kobaltnickelkies Müsenit Linneit, nickelhaltig
в Простые сульфиды Струк.тип шпинели	Einfaches Sulfid Spinell-Strukturtyp
н Селенозигенит	Selenio-Siegenit

Зильберфиллингланц
см Нагчагит

ЗИНЕРИТ (17)
в Сульфосоли

Зодит
см Стибикотеллуrowисмутит

Золотая серая руда
см Нагчагит

Золото письменное
см Сильванит Некера

Золото теллурид мон.
см Калаверит

Золото теллурид ромб.
см Креннерит

Золото чёрное
см Мальдонит

ЗОРГИТ (14)
с Селено-медистый свинец
Селено-свинцовая медь
Рафаносмит
Цоргит Брука
в Смеси
а ч Клаусталит

Silberphyllinglanz
Nagyagit

SINERIT (Sinnerit)
Sulfosalz

Zodit
Stibio— Tellurobismutit

Graugolderz
Nagyagit

Schriftgold
Silvanit von Necker

Goldtellurid, mon.
Calaverit

Goldtellurid, rhomb.
Krennerit

Gold, schwarzes
Moldonit

ZORGIT
Selenkupferblei

Selenbleikupfer
Raphanosmit
Zorgit von Brook
Gemisch
Clausthalit

И

ИДАИТ (17)
в Сложные сульфиды

Иенерит
см Буланжерит

Иентшит
см Ленгенбахит

ИЗОСТАННИН (17)
с Изостаннит
в Сложные сульфиды

IDAIT
Zusammengesetztes Sulfid

Yenerit
Boulangerit

Jentschit
Lengenbachit

ISOSTANNIN
Isostannit
Zusammengesetztes Sulfid

ИЗОСТАННИТ
см Изостаннин

Икинсит
см Буланжерит

ИКУНОЛИТ (17)
в Простые сульфиды

ИМХОФИТ (17)
в Сульфосоли

ИНВЕРАРИТ (14)
в Смеси
а ч Пентландит
Пирротин гекс.
Пирротин мон.

Инверарит
см Пентландит

ИНДИТ (17)
в Сложные сульфиды

ИНСИЗВАИТ (2)
в Арсениды

ИОРДАНИТ (17)
с Гитерманит
Гуйтерманит
Ренифорит
Рениформит
в Струк.тип грейтонита(?)
Сульфосоли

ИОРДИЗИТ Δ (17)
с Джордизит
Молибденит

ИРАРСИТ (17)
в Сульфосоли

КАВАЦУЛИТ (19)
в Теллуриды

Isostannit
Isostannin

Eakinsit
Boulangerit

IKUNOLITH (Ikunolit)
Einfaches Sulfid

IMHOFIT
Sulfosalz

INVERARIT
Gemisch
Pentlandit
Pyrrhotin, hex.
Pyrrhotin, mon.

Inverarit
Pentlandit

INDIT
Zusammengesetztes Sulfid

INSISVANIT (Insizwait)
Arsenid

JORDANIT
Guitermanit
Guitermanit
Reniforit
Reniformit
Gratonit—Strukturtyp
Sulfosalz

JORDISIT
Jordisit
Molybdanit

IRARSIT
Sulfosalz

К

KAWAZULIT (Cavaculit)
Tellurid

Кадмиевая обманка см Гриноки	Cadmiumblende Greenockit	в Сложные сульфиды Струк.тип акантита	Zusammengesetztes Sulfid Akanthit-Strukturtyp
Кадмий сульфид гекс. (β) см Гриноки	Cadmiumsulfid, hex. (β) Greenockit	Капиллозе см Миллерит	Kapillöse Millerit
Кадмий сульфид куб. (α) см Хоулит	Cadmiumsulfid, kub. (α) Hawleyit	КАРБИДЫ (7) с Силициды в Минералы	KARBID Silizid Mineral
КАДМОСЕЛИТ (19) в Струк.тип вюртцита Теллуриды	CADMOSELIT Wurtzit-Strukturtyp Tellurid	КАРЕЛИНИТ (14) в Смеси ач Бисмит Бисмутит Висмутин	KARELIANIT Gemisch Bismit Bismutit Bismuthin
КАЛАВЕРИТ (19) с Золото теллурид мон. в Струк.тип калаверита Теллуриды ач Антамоки Кулгардит	CALAVERIT Goldtellurid, mon. Calaverit-Strukturtyp Tellurid Antamokit Coolgardit	КАРЛСБЕРГИТ (11) в Нитриды	KARLSBERGIT (Carlsbergit) Nitrid
КАЛГУРЛИТ (14) с Кальгурлит в Смеси ач Колорадоит Петцит	KALGOORLIT Kalgoorlit Gemisch Coloradoit Petzit	КАРМЕНИТ (14) в Смеси ач Ковеллин	CARMENIT Gemisch Covellin
КАЛЛИЛИТ (17) с Висмута-сурьмяно-ни- келевый блеск в Ульманнит	KALLILITH Wismutantimonnickelglanz Ullmannit	Карменит см Халькозин	Carmenit Chalkosin
Кальгурлит см Калгурлит	Kalgoorlit Kalgoorlit	КАРНЕВАЛЛИТ (17) в Сложные сульфиды	KARNEVALLIT (Carnevallit) Zusammengesetztes Sulfid
КАНЕИТ (2) с Арсеникманган Мышьяковый марганец в Арсениды Струк.тип никелина	KANEIT Arsenikmangan Arsenikmangan Arsenid Nickelin-Strukturtyp	КАРРОЛИТ (17) в Струк. тип шпинели Сложные сульфиды н Сихнодимит	CARROLLIT Spinell-Strukturtyp Zusammengesetztes Sulfid Sychnodymit
КАННИЩАРИТ (17) в Сульфосоли	CANNIZZARIT Sulfosalz	Касситероламприт см Станнин	Kassiterolamprit Stannin
КАНТОНИТ (ПО ГАЛЕНИТУ) (17) в Ковеллин	CANTONIT Covellin	Кастилит Домейко см Гуанахуатит	Castillit von Domeyko Guanajuatit
КАНФИЛЬДИТ (17)	CANFIELDIT	КАСТИЛЛИТ РАМЕЛЬСБЕРГА (14) в Смеси ач Галенит	CASTILLIT von RAMMELSBERG Gemisch Galenit
		КАСТЭНИТ (17) в Сложные сульфиды	CASTENIT (Kastenit) Zusammengesetztes Sulfid

КАТТЕРИТ (17)
в Дисульфиды
Струк.тип пирита

КАЧЕУТАИТ (14)
в Смеси
ач Ашавалит
Клаусталит
Науманнит Хайдингера

КВИРОГИТ (ПО НЕИЗВ. МИ-
НЕРАЛУ) (17)
в Галенит

Кеелейт
см Цинкениит

Кенготтит Хайдингера
см Миаргирит

КЕРМЕЗИТ (17)
с Обманка пурпурная
Пирантимонит
Пиростибит
Пиростибнит
Сурьма красная
Сурьмяная красная руда
Сурьмяная обманка
в Сложные сульфиды

Керстенит Брайтхаупта
см Висмута-кобальтовый
колчедан

КЕСТЕРИТ (17)
в Сложные сульфиды

Килейт
см Цинкениит

Килиндрит
см Цилиндрит

Кильбрикенит
см Геохронит

КИЛЬМАКУИТ (14)
в Смеси

CATTIERIT
Disulfid
Pyrit-Strukturtyp

CACHEUTAIT
Gemisch
Achavalit
Clausthalit
Naumannit von Haidinger

QUIROQUIT
Galenit

Keeleyit
Zinckenit

Kenngottit von Haidinger
Miargyrit

KERMESIT
Purpurblande
Pyrantimonit
Pyrostibit
Pyrostibnit
Antimon, rotes
Antimonerz, rotes
Antimonblende
Zusammengesetztes Sulfid

Kerstenit von Breithaupt
Wismutkobaltkies

KOSTERIT
Zusammengesetztes Sulfid

Keeleyit
Zinckenit

Kylindrit
Kylindrit

Kilbrickenit
Geokronit

KILMACOOIT
Gemisch

ач Галенит
Офалерит

КИНОВАРЬ (17)
с Миним
Ртутная обманка
Ртуть сульфид триг.
Циннабарит
в Простые сульфиды
Струк.тип киновари
ач Ртутная горючая руда
Ртутная печенковая ру-
да
Руда кирпичная
Руда коралловая
Руда стальная

Кипраргирит
см Штроемерит

Кирозит
см Марказит

КИТКАИТ (19)
в Теллуриды

КИТЛИТ (17)
в Сложные сульфиды

КЛАПРОТИТ ПЕТЕРСЕНА
с Клапротолит
в Смеси
ач Виттихенит
Эмплектит

Клапротолит
см Клапротит Петерсена

Кларит
см Энэргит

КЛАУСТАЛИТ (19)
с Селенистый свинец
Селеновый свинцовый
блеск
в Струк.тип галенита
Теллуриды

Galenit
Sphalerit

ZINNOBER
Minium
Merkurblande
Quecksilbersulfid, trigonal
Cinnabarit
Einfaches Sulfid
Zinnober-Strukturtyp
Quecksilberbranderz
Quecksilberlebererz
Ziegelerz
Korallenerz
Stahlerz

Cyprargyrit
Stromeyerit

Kyrosit
Markasit

KITKAIT
Tellurid

KITTLIT
Zusammengesetztes Sulfid

KLAPROTHIT VON PEDERSEN
Klaprotholit
Gemisch
Wittichenit
Emplektit

Klaprotholith
Klaprothit von Pedersen
und Sandberger
Clarit
Enargit

CLAUSTHALIT
Selenblei
Selenbleiglanz

Galenit-Strukturtyp
Tellurid

ац Зоргит	Zorgit	в Лёллингит	Löllingit
Качеутант	Cacheutait	Кобальтистый пирит	Pyrit, kobalthaltig
Кобальто-свинцовая руда	Kobaltbleierz	см Кобальтпирит	Kobaltpyrit,
Лербахит	Lerbachit	Кобальтит	Kobaltit
Пенрозент	Penroseit	см Кобальтин	Cobaltin
Тилькеродит	Tilkerodit	Кобальт-никель-пирит	Kobaltnickelpyrit
		см Бравойт	Bravoit
КЛЕЙИТ (14)	CLAYIT	КОБАЛЬТОВАЯ БЛЕКЛАЯ РУДА (17)	KOBALTFÄHLERZ
в Смесь	Gemisch	в Теннантит-тетраэдрит	Tennantit-Tetraedrit
КЛЕЙОФАН (17)	CLEIOPHAN	Кобальтовая обманка	KOBALTBLENDE
с Крамерит Хенри	Cramerit von Henry	см Джайпурит	Jaipurit
в Сфалерит	Sphalerit	Кобальтовая руда	Kobalterz
КЛИНОСАФФЛОРИТ (2)	KLINOSAFFLORIT (Clinosafflorit)	см Кобальтин	Cobaltin
в Арсениды	Arsenid	Кобальтовая серая руда	Graukobalterz
Клиноэдрит Брайтхаупта	Klinoedrit von Breithaupt	см Джайпурит	Jaipurit
см Тетраэдрит	Tetraedrit	Кобальтовая твёрдая руда	Hartkobalterz
КЛОКМАННИТ (19)	KLOCKMANNIT	см Скуттерудит	Skutterudit
в Струк.тип ковеллина	Covellin-Strukturtyp	Кобальтовый блеск	Kobaltglanz
Теллуриды	Tellurid	см Кобальтин	Cobaltin
Кобальт белый	Kobalt, weißes	Кобальтовый колчедан	Kobaltkies
см Кобальтин	Cobaltin	см Линнеит	Linneit
Смальтин	Smaltin	Кобальтовый колчедан куб.	Kobaltkies, kub.
Кобальт блестящий	Glanzkobalt	см Линнеит	Linneit
см Кобальтин	Cobaltin	Кобальтовый твёрдый колчедан	Hartkobaltkies
КОБАЛЬТИН (17)	COBAL TIN	см Скуттерудит	Skutterudit
с Кобальт белый	Kobalt, weißes	Кобальто-мышьяковый колчедан	Kobaltarsenkies
Кобальт блестящий	Glanzkobalt	см Глаукодот	Glaukodot
Кобальтит	Kobaltit	Кобальто-никелевый колчедан	Kobaltnickelkies
Кобальтовая руда	Kobalterz	см Зигенит	Siegenit
Кобальтовый блеск	Kobaltglanz	КОБАЛЬТО-СВИНЦОВАЯ РУДА (14)	KOBALTBEIERZ
в Струк.тип кобальтина	Kobaltin-Strukturtyp	с Кобальто-свинцовый блеск	Kobaltbleiglanz
Сульфосоли	Sulfosalz		
н Никелистый кобальтин	Cobaltin, Nickelhaltig		
ац Кобальто-свинцовая руда	Kobaltbleierz		
Тилькеродит	Tilkerodit		
КОБАЛЬТИСТЫЙ ЛЁЛЛИНГИТ (2)	KOBALT LÖLLINGIT		

в Смеси	Gemisch
ач Клаусталит	Clausthalit
Кобальтин	Cobaltin
Кобальто-свинцовый блеск	Kobaltbleiglanz
см Кобальто-свинцовая руда	Kobaltbleierz
КОБАЛЬТПЕНТЛАНДИТ ** (17)	KOBALT-PENTLANDIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип пентландита	Pentlandit-Strukturtyp
КОБАЛЬТПИРИТ ** (17)	KOBALTPYRIT
с Кобальтистый пирит	Pyrit, kobalthaltig
в Дисульфиды	Disulfid
Струк.тип пирита	Pyrit-Strukturtyp
Кобальт серый	Kobalt, graues
см Смальтин	Smaltin
Кобальтсодержащий колчедан	Kies, kobalthaltig
см Глаукодот	Glaukodot
Кобальт стальной	Stahlkobalt
см Феррокобальтин	Ferrocobaltin
Кобальт шлаковый	Schlackenkobalt
см Саффорит	Safflorit
Кобальт шейсовый	Speiskobalt
см Смальтин	Smaltin
КОБЕЛЛИТ (17)	KOBELLIT
в Струк.тип козалинта (?) Сульфосоли	Cosalit-Strukturtyp Sulfosalz
Кобольдин	Koboldin
см Линнеит	Linneit
КОВЕЛЛИН (17)	COVELLIN
с Брейтгауптит Чепмена	Breithauptit von Chapman
Медное индиго	Kupferindig
Медное синее стекло	Kupferglas, blaues
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип ковеллина	Covellin-Strukturtyp
н Кантонит (по галениту)	Cantonit
ач Дигенит Брайтхаупта	Digenit von Breithaupt
Карменит	Carmenit

КОГЕНИТ (7)	COHENIT
с Ламприит	Lamprit
Цементит	Lementit, Cementit
в Карбиды	Karbid
Струк.тип когенинта	Cohenit-Strukturtyp
КОЗАЛИТ (17)	COSALIT
с Бжелкит	Bjelkit
Бжелкит	Bjelkit
Свинцовый висмутин	Bleiwismutin
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк.тип козалинта	Cosalit-Strukturtyp
н Селенокозалит	Selenocosalit
ач Вартаит	Warthait
КОКИНЕРИТ (17)	COCINERIT
с Коцинерит	Cocinerit
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
КОЛОРАДОИТ (19)	COLORADOIT
с Теллуристая ртуть	Tellurquecksilber
в Струк.тип сфалерита	Sphalerit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
ач Калгурлит	Coolgarlit
Кулгардит	Coolgardit
КОЛУСИТ (17)	COLUSIT
с Колюзит	Colusit
Колюсит	Colusit
в Струк.тип теннантита-тетраэдрита	Tennantit-Tetraedrit
Сульфосоли	
Колчедан бурый	Kies, brauner
см Люзонит	Luzonit
Колчедан водный	Wasserkies
см Марказит	Markasit
Колчедан волосистый	Haarkies
см Марказит	Markasit
Миллерит	Millerit
Колчедан гребенчатый	Kammkies
см Марказит	Markasit
Колчедан копьевидный	Speerkins
см Марказит	Markasit

Колчедан куб. см Скуттерудит	Kies, kubischer Skutterudit
Колчедан листоватый см Марказит	Blätterkies Markasit
Колчедан лучистый см Марказит	Strahlkies Markasit
Колчедан магнитный см Пирротин	Magnetkies Pyrrhotin
Колчедан печенковый см Марказит Пирит Пирротин	Leberkies Markasit Pyrit Pyrrhotin
Колчедан ячеистый см Марказит	Zellkies Markasit
Кольбекин см Герценбергит	Kolbeckin Herzenbergit
Колусит см Колусит	Colusit Colusit
Колусит см Колусит	Colusit Colusit
Комучит см Джемсонит	Comuccit Jamesonit
КОНДУРИТ (14) в Смеси ач Домейкит Куприт Тенорит	CONDURRIT Gemisch Domeykit Cuprit Tenorit
Коолгардит см Кулгардит	Coolgardit Coolgardit
Коперит см Халькозин	Coperit Chalkosin
Копинг Дакиарди см Ферротетраэдрит	Coppit von Dachiardi Ferotetraedrit
КОРИНИТ (17) с Мышьяково-сурьяно- никелевый колчедан	KORYNIT Arsenantimonnickelkies

Мышьяково-сурьяный никелевый блеск Сурьяно-мышьяковый никелевый блеск в Герсдорфит	Nickelglanz, arsenantimonhal- tig Nickelglanz, antimonarsenhal- tig Gersdorffit
КОСТИБИТ (17) в Сульфосоли	COSTIBIT Sulfosalz
КОСТОВИТ (19) в Теллуриды	KOSTOVIT Tellurid
КОТУЛЬСКИТ (19) в Теллуриды	KOTULSKIT Tellurid
КОУТЕКИТ (2) в Арсениды	KOUTEKIT Arsenid
Коцинерит см Кокинерит	Cocinerit Cocinerit
Крамерит Хенри см Клейофан	Cramerit von Henry Cleiophan
Креберит см Пирротин	Kroeberit Pyrrhotin
КРЕННЕРИТ (19) с Бунзенит Золото теллурид ромб. Мюлерит Руда жёлтая Спекулит Теллур белый в Струк.тип креннерита Теллуриды	KRENNERIT Bunsenit Goldtellurid, rhomb. Müllerit Gelberz Speculit Weißtellur Krennerit-Strukturtyp Tellurid
Кристофит Брайтхаупта см Марматит	Christofit von Breithaupt Marmatit
Кроокезит см Крукесит	Crookesit Crookesit
КРУКЕСИТ (19) с Кроокезит Круксит в Теллуриды	CROOKESIT Crookesit Crookesit Tellurid
Круксит см Крукесит	Crookesit Crookesit

Крусилит см Арсенопирит мон. Арсенопирит трикл.	Crucilith Arsenopyrit mon. Arsenopyrit trikl.
Крусит Томсона см Арсенопирит мон. Арсенопирит трикл.	Crusit von Thomson Arsenopyrit mon. Arsenopyrit. trikl.
КРУТАИТ (19) в Теллуриды	KRUTAIT Tellurid
Ксантокон см Ксантоконит	Xanthokon Xanthokonit
КСАНТОКОНИТ (17) с Ксантокон Риттингерит в Струк.тип ксантоконита(?) Сульфосоли	XANTHOKONIT Xanthokon Rittingerit Xantokonit-Strukturtyp Sulfosalz
Ксантопирит см Пирит	Xanthopyrit Pyrit
КСАНТОХРОИТ Δ (17) в Гринокит	XANTHOCHROIT Greenockit
Кубан см Кубанит	Kuban Cubanit
КУБАНИТ (17) с Барраканит Кубан Купропирит Шнайдера Халькопирротин Хальмерзит Чальмерзит в Сложные сульфиды Струк.тип кубанита ац Лупиккит	CUBANIT Barracanit Kuban Cupropyrir von Schneider Chalkopyrrhotin Chalmersit Chalmersit Zusammengesetztes Sulfid Cubanit-Strukturtyp Lupikkit
КУЛГАРДИТ (14) с Коолгардит в Смеси ац Калаверит	COOLGARDIT Coolgardit Gemisch Calaverit

Колорадоит Сильванит Некера	Coloradoit Sylvanit von Necker
КУЛЕБРИТ (14) с Рионит в Смеси ац Теннантит-тетраэдрит	CULEBRIT Rionit Gemisch Tennantit-Tetraedrit
КУЛЕРУДИТ (19) в Теллуриды	KULLERUDIT Tellurid
КУПЕРИТ ВАРТЕНВАЙЛЕРА (17) в Простые сульфиды Струк.тип куперита	COOPERIT von WARTENWEIL- LER Einfaches Sulfid Cooperit-Strukturtyp
Купреин см Халькозин	Cuprein Chalkosin
Купробиннит см Биннит Деклуазо	Cuprobinnit Binnit von Des Cloizeaux
КУПРОБИСМУТИТ (17) в Сложные сульфиды	CUPROBISMUTHIT Zusammengesetztes Sulfid
КУПРОБУЛАНЖЕРИТ (17) в Буланжерит	CUPROBOULANGERIT Boulangerit
Купропирит Уэри см Халькопирит	Cupropyrir von Wherry Chalkopyrit
Купропирит Шнайдера см Кубанит	Cupropyrir von Schneider Cubanit
КУПРОПЛОМБИТ БРАЙТХАУП- ТА (14) в Смеси ац Галенит	CUPROPLUMIT von BREITHA- UPT Gemisch Galenit
КУПРОСТИБИТ (2) в Арсениды	CUPROSTIBIT Arsenid
Купферникель Кронстедта см Герсдорфит	Kupfernickel von Kronstedt Gersdorffit
Купферникель Хиэрне см Никелин	Kupfernickel von Hiärne Nickelin
КУТИНАИТ (2) в Арсениды	KUTINAIT Arsenid

КЬЮИНАВИТ (14)

с Кюннавит
в Смеси
ач Домейкит
Никелин

Кюннавит

см Кюннавит

ЛАЗАРЕВИЧИТ (17)

в Сульфосоли

ЛАЙТАКАРИИТ (2)

в Арсениды
Струк.тип дефектного
тетрадимита

Ламприт

см Когенит
Шрейберзит

ЛАНГИСИТ (2)

в Арсениды

ЛАРОЗИТ (17)

в Сложные сульфиды

ЛАУРИТ (17)

в Дисульфиды
Струк.тип пирита

ЛАУТИТ (17)

в Струк.тип лаутита
Сульфосоли

Левиглианит

см Гвадалказарит

Левиглианит Дахнарди

см Гвадалказарит

Ледуксит

см Витнеит
Могавкит

KEWEENAWIT

Keweenawit
Gemisch
Domeykit
Nickelin

Keweenawit

Keweenawit

Л**LASAREVICIT**

Sulfosalz

LAITAKARIT

Arsenid
Tetradymit-Strukturtyp,
deformiert

Lamprit

Cohenit
Schreibersit

LANGISIT

Arsenid

LAROSIT

Zusammengesetztes Sulfid

LAURIT

Disulfid
Pyrit-Strukturtyp

LAUTIT

Lautit-Strukturtyp
Sulfosalz

Leviglianit

Guadalcazarit

Leviglianit von D'Achiardi

Guadalcazarit

Ledouxit

Whitneyit
Mohawkit

Лейкаргирит

см Фрейбергит

Лейкопирит

см Лёллингит

ЛЁЛЛИНГИТ (2)

с Арсенокрокит
Арсеносидерит
Гофманнит Фребеля
Гютенбергит
Лейкопирит
Мозин
Моосин
Мосин
Мышьяковистое железо
Мышьяковистый колче-
дан
Пацит
Сетерсбергит
Фармакопирит
в Арсениды
Струк.тип марказита
н Гейерит
Глаукопирит
Кобальтистый лёллингит

ЛЕНГЕНБАХИТ (17)

с Иентшит
в Сульфосоли

Лепидоламприт

см Франкеит

ЛЕРБАХИТ (14)

с Селено-ртутный свинец
в Смеси
ач Клаусталит
Тиманнит

ЛИВЕЙНГИТ (17)

в Сульфосоли

ЛИВИНГСТОНИТ (17)

в Струк.тип ливингстонита
Сульфосоли

Leukargyrit

Freibergit

Leukopyrit

Löllingit

LÖLLINGIT

Arsenokrokite
Arsenosiderit
Hoffmannit von Frobel
Hüttenbergit
Leykopyrit
Mohsin
Mohsin
Mohsin
Arseneisen
Arsenikalkies
Pazit
Saetersbergit
Pharmakopyrit
Arsenid
Markasit-Strukturtyp
Geyerit
Glaukopyrit
Kobaltlöllingit

LENGENBACHIT

Jentschit
Sulfosalz

Lepidolamprit

Frankcit

LERBACHIT

Selenquecksilberblei
Gemisch
Clausthalit
Tiemannit

LIVEINGIT

Sulfosalz

LIVINGSTONIT

Livingstonit-Strukturtyp
Sulfosalz

Ликтериа см Франкеит	Likteria Frankcit
ЛИЛЛИАНИТ (17) в Сложные сульфиды	LILLIANIT Zusammengesetztes Sulfid
Лильгамерит см Пентландит	Lillehammerit Pentlandit
ЛИНДСТРЁМИТ (17) с Линдстромит в Сложные сульфиды Струк.тип антимонита	LINDSTRÖMIT Lindströmit Zusammengesetztes Sulfid Antimonit-Strukturtyp
Линдстромит см Линдстрёмит	Lindströmit Lindströmit
ЛИННЕИТ (17) с Кобальтовый колчедан Кобальтовый колчедан куб. Кобольдин в Простые сульфиды Струк. тип шпинели н Селенолиннеит ач Никелево-висмутовый блеск Сайнит	LINNEIT Kobaltkies Kobaltkies, kub. Koboldin Spinell-Strukturtyp Einfaches Sulfid Selenolinneit Nickelwismutglanz Saynit
ЛОНХИДИТ (14) с Металонхидит в Смеси ач Арсенопирит мон. Арсенопирит трикл. Марказит	LONCHIDIT Metalonchidit Gemisch Arsenopyrit, mon. Arsenopyrit, trikl. Markasit
ЛОРАНДИТ (17) в Струк.тип лорандита Сульфосоли	LORANDIT Lorandit-Strukturtyp Sulfosalz
ЛУПИККИТ (14) в Смеси ач Кубанит Пирротин гекс. Пирротин мон. Сфалерит	LUPIKKIN Gemisch Cubanit Pyrrhotin, hex. Pyrrhotin, mon. Sphalerit

Халькопирит	Chalkopyrit
Лудонит см Люционит	Luzonit Luzonit
ЛЮЦИОНИТ (17) с Колчедан бурый Люционит в Струк.тип халькопирита Сульфосоли	LUZONIT Kies, brauner Luzonit Chalkopyrit-Strukturtyp Sulfosalz
ЛЮЦИОНИТ-ФАМАТИНИТ ** (17) в Струк.тип халькопирита Сульфосоли	LUZONIT-FAMATINIT Chalkopyrit-Strukturtyp Sulfosalz
М	
Магнетопирит см Пирротин	Magnetopyrit Pyrrhotin
МАЙГРЮН (17) в Сложные сульфиды	MAIGRÜN Zusammengesetztes Sulfid
МАЙЧЕНЕРИТ (2) с Палладий дивисмутид куб. (β) в Арсениды Струк.тип пирита	MICHENERIT Palladiumdiwismutid, kub. (β) Arsenid Pyrit-Strukturtyp
МАКИНАВИТ (17) в Простые сульфиды	MACKINAWIT Einfaches Sulfid
МАККИНСТРИИТ (17) в Простые сульфиды	MAKKINSTRIIT (Mackinstryit) Einfaches Sulfid
МАЛИНОВСКИТ (14) в Смеси ач Галенит Теннантит-тетраэдрит	MALINOWSKIT Gemisch Galenit Tennantit-Tetraedrit
МАЛЬДОНИТ (2) с Бисмутаурит Висмут-золото Золото чёрное в Арсениды Струк. тип мальдонита	MALDONIT Wismutaurit Wismutgold Gold, schwarzes Arsenid Maldonit-Strukturtyp

Марасмолит Шепарда см Марматит	Marasmolith von Shepard Marmatit
Марганец сульфид гекс. (β) см Алабандин - β	Mangansulfid, hex. (β) Alabandin - β
Марганец сульфид куб. (α) см Алабандин	Mangansulfid, kub. (α) Alabandin
Марганцовая обманка см Алабандин	Manganblende Alabandin
Марганцовый блеск см Алабандин	Manganglanz Alabandin
Марганцовый колчедан см Гауерит	Mangankies Hauerit
МАРКАЗИТ (17) с Бинарит Гепатопирит Гидропирит Железная печенковая ру- да Железный белый кол- чедан Железо сульфид ромб. Кировит Колчедан водный Колчедан волосистый Колчедан гребенчатый Колчедан копьевидный Колчедан листоватый Колчедан лучистый Колчедан печенковый Колчедан ячеистый Пирит водный Полиоипирит Стириан в Дисульфиды Струк.тип марказита н Мельниковит-марказит ац Лонхидит	MARKASIT Binarit Hepatopyrit Hydropyrit Lebereisenerz Eisenkies, weiß Eisensulfid, rhomb. Kyrosit Wasserkies Haarkies Kammkies Speerkies Blätterkies Strahlkies Leberkies Zellkies Hydropyrit Poliopyrit Stirian Disulfid Markasit-Strukturtyp Melnikovit-Markasit Lonchidit
МАРМАТИТ * (17) с Кристофит Брайтхаупта	MARMATIT Christofit von Breithaupt

Марасмолит Шепарда Ньюболдит Пидингтона Христофит в Простые сульфиды Струк.тип сфалерита	Marasmolith von Shepard Newboldit von Pidington Christofit Einfaches Sulfid Sphalerit-Strukturtyp
МАРРИТ (17) в Сульфосоли	MARRIT Sulfosalz
МАРТУРИТ (14) в Смеси ач Бертьерит	MARTOURIT Gemisch Berthierit
Мартурит см Бертьерит	Martourit Berthierit
МАТИЛЬДИТ (17) с Аргентобисмутин Аргентобисмутит Висмутовое серебро Морокочит Перувит Пленаргирит Серебро сульфид вис- мутид (1:2:1) низ- котемп.ромб. Серебряно-висмутовый блеск Шапбахит в Сложные сульфиды Струк.тип матильдита ац Аляскаит	MATILDIT Argentobismutin Argentobismutit Wismutsilbererz Morocochit Peruvit Plenargyrit Silberwismutsulfid, tieftemp., rhomb. Silberwismutglanz Schapbachit Zusammengesetztes Sulfid Matildit-Strukturtyp Alaskait
Матраит см Вюртцит 3R	MATRAIT Wurtzit 3R
МАТТАГАМИТ (19) в Теллуриды	MATTAGAMIT Tellurid
МАУХЕРИТ (2) с Плакодин Темискамит в Арсениды	MAUCHERIT Plakodin Temiskamit Arsenid
Медзянкит см Зандбергерит Брайт- хаупта	Medziankit Sandbergerit von Breithaupt

6666
6666

Медная блестящая руда см Теннантит Тетраэдрит	Kupferfahlerz Tennantit Tetraedrit
Медная бурая руда см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Braunkupfererz Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
Медная жёлтая руда см Халькопирит	Gelbkupfererz Chalkopyrit
Медная обманка см Зандбергерит Брайтхауп- та Теннантит	Kupferblende Sandbergerit von Breithaupt Tennantit
Медная пёстрая руда см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Buntkupfererz Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
Медная пурпурная руда см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Purpurkupfererz Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
Медная серая руда см Тетраэдрит	Graukupfererz Tetraedrit
Медная синяя руда см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Blaukupfererz Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
Медная стекловатая руда см Халькозин	Kupferglaserz Chalkosin
Медная фиолетовая руда см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Violettkupfererz Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
Медно-висмутовая руда см Виттихенит	Kupferwismuterz Wittichenit
Медно-висмутовый блеск см Эмлектит	Kupferwismutglanz Emplektit
Медно-серебряный блеск см Штроейерит	Kupfersilberglanz Stromeyerit
Медно-сурьмяный блеск см Халькостибит	Kupferantimonglanz Chalkostibit

Медное индиго см Ковеллин	Kupferindig Covellin
Медное синее стекло см Ковеллин	Kupferglas, blaues Covellin
Медный блеск см Халькозин	Kupferglanz Chalkosin
Медный колчедан см Халькопирит	Kupferkies Chalkopyrit
Медный пёстрый колчедан см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Buntkupferkies Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
Медь белая см Домейкит куб. (a) Домейкит триг. (b)	Weißkupfer Domeykit, kub. (a) Domeykit, rhomb. (b)
Медь серая см Тетраэдрит	Graukupfer Tetraedrit
МЕДЬ—СЕРЕБРО СЕЛЕНИД (1:1:1) ВЫСОКОТЕМП. (19) в Теллуриды	KUPFERSILBERSELENID (1:1:1), HOCHTEMP. Tellurid
Медь—серебро селенид (1:1:1) низкотемп. ромб. см Эвкайрит	Kupfer-Silberselenid (1:1:1), tieftemp., rhomb. Eukairit
МЕДЬ—СЕРЕБРО СУЛЬФИД (1:1:1) ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (a) (17) в Сложные сульфиды	KUPFER-SILBERSULFID (1:1:1), HOCHTEMP., KUB. (a) Zusammengesetztes Sulfid
МЕДЬ—СЕРЕБРО СУЛЬФИД (1:3:2) ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (17) в Сложные сульфиды	KUPFER-SILBERSULFID (1:3:2), HOCHTEMP., KUB. Zusammengesetztes Sulfid
Медь—серебро сульфид (1:1:1) низкотемп. ромб. (b) см. Штроейерит	Kupfer-Silbersulfid (1:1:1), tieftemp., rhomb. (b) Stromeyerit
Медь—серебро сульфид (1:3:2) низкотемп. тетра. см. Ялпайт	Kupfer-Silbersulfid (1:3:2), tieftemp., tetr. Jalpait
МЕДЬ—СЕРЕБРО СУЛЬФОБИС- МУТИТ (14)	KUPFERSILBERSULFOBISMUTIT

в Смеси	Gemisch
ач Висмутин	Bismuthin
Эмплектит	Emplektit
Медь стекловатая	Kupferglas
см Халькозин	Chalkosin
МЕДЬ СУЛЬФИД ВЫСОКО- ТЕМП.ГЕКС.(17)	KUPFERSULFID, HOCHTEMP., HEX.
с Гексахалькозин высо- котемп.	Hexachalkosin, hochtemp.
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Медь сульфид низкотемп.куб. (а)	Kupfersulfid, tieftemp., kub. (a)
см Дигенит	Digenit
МЕДЬ ТЕЛЛУРИД ВЫСОКО- ТЕМП.КУБ.(19)	KUPFERTELLURID, HOCH- TEMP, KUB.
в Теллуриды	Tellurid
Медь теллурид низкотемп.гекс.	Kupfertellurid, tieftemp., hex.
см Вейссит	Weissit
Меланаргирит	Melanargyrit
см Стефанит	Stephanit
Меланглянц	Melanglanz
см Стефанит	Stephanit
МЕЛОНИТ (19)	MELONIT
с Теллуристый никель	Tellurnickel
в Струк.тип мелонита	Melonit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
МЕЛЬНИКОВИТ-МАРКАЗИТ Δ (17)	MELNIKOVIT-MARKASIT
в Марказит	Markasit
МЕЛЬНИКОВИТ-ПИРИТ Δ (17)	MELNIKOVIT-PYRIT
с Гель-пирит	Gelpyrit
Пиритогелят	Pyritogelit
в Пирит	Pyrit
МЕНЕГИНИТ (17)	MENEGHINIT
с Плюмозит	Plumosit

в Струк.тип менегинита	Meneghinit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
МЕРЕНСКИИТ (19)	MERENSKIIT (Merenskyit)
в Теллуриды	Tellurid
МЕРТИИТ (2)	MERTIIT
в Арсениды	Arsenid
Металонхидит	Metalonchidit
см Лонхидит	Lonchidit
МЕТАСТИБНИТ Δ (17)	METASTIBNIT
в Антимонит	Antimonit
МЕТАЦИННАБАРИТ (17)	METACINNABARIT
с Ртуть сульфид куб.	Quecksilbersulfid, kub.
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип сфалерита	Sphalerit-Strukturtyp
н Гвадалказарит	Guadalcazarit
Онофрит Хайдингера	Onofrit von Haidinger
Мехернихит	Mechernichit
см Бравойт	Bravoit
МИАРГИРИТ (17)	MIARGYRIT
с Гипаргирит	Hypargyrit
Кенготтит Хайдингера	Kenngottit von Haidinger
Серебро-сульфид анtimo- нид (1:2:1) низко- тем.мон.	Silberantimonsulfid, tieftemp., mon.
Серебряно-сурьмяный блеск	Silberantimonglanz
в Струк.тип галенита	Galenit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
МИЛЛЕРИТ (17)	MILLERIT
с Бейрихит	Beyrichit
Капиллозе	Kapillöse
Колчедан волосистый	Haarkies
Никелевая обманка	Nickelblende
Никелевый жёлтый кол- чедан	Gelbnickelkies
Никелевый колчедан	Nickelkies
Никель сульфид низко- темп. (а)	Nickelsulfid, tieftemp., (a)
Трихопирит	Trichopyrit

в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип миллерита	Millerit-Strukturtyp
ац Сайнит	Saynit
Минерал О	Mineral O
см Галлит	Gallit
Минерал Х	Mineral X
см Робинсонит	Robinsonit
Миниум	Minium
см Киноварь	Zinnober
Сурик	
Миспикель	Misspickel
см Арсенопирит мон.	Arsenopyrit, mon.
Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit, trikl.
МОГАВК-АЛЬГОДОНИТ (14)	MOHAWK-ALGODONIT
в Смеси	Gemisch
Могавк-витнеит	Mohawk-Whitneyit
см Витнеит	Whitneyit
МОГАВКИТ (14)	MOHAWKIT
с Ледуксит	Ledouxit
в Смеси	Gemisch
ац Домейкит	Domeykit
Никелин	Nickelin
МОДДЕРИТ (2)	MODDERIT
с Арсенкобальт	Arsenkobalt
Мышьяковистый кобальт	Arsenkobalt
в Арсениды	Arsenid
Струк.тип никелина (?)	Nickelin-Strukturtyp
Модумит Никола	Modumit von Nicol
см Скуттерудит	Skutterudit
Мозин	Mohsin
см Лёллингит	Löllingit
МОИХУКИТ (17)	MOICHUKIT (Mooihoekit)
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
МОЛИБДЕНИТ (17)	MOLYBDÄNIT
с Блеск автомовый	Eutomglanz
Молибденовый блеск	Molybdanglanz
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid

Струк.тип молибденита	Molybdanit-Strukturtyp
и Иордизит	Jordisit
Молибденовое серебро	Molybdänsilber
см Верлит	Wehrilit
Молибденовый блеск	Molybdänglanz
см Молибденит	Molybdänit
МОНТБРЕЙИТ (19)	MONTBRAYIT
в Теллуриды	Tellurid
МОНТЕЗИТ (17)	MONTESIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк.тип герценберги- та (?)	Herzenbergit-Strukturtyp
МОНЧЕИТ (19)	MONCHEIT
в Теллуриды	Tellurid
Моосин	Mohsin
см Лёллингит	Löllingit
Морокочит	Morocochit
см Матильдит	Matildit
Мосин	Mohsin
см Лёллингит	Löllingit
МОУСОНИТ (17)	MOUSONIT (Mawsonit)
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
МУАССАНИТ (7)	MOISSANIT
в Карбиды	Karbid
Струк.тип муассанита	Moissanit-Strukturtyp
Мулланит	Mullanit
см Буланжерит	Boulangerit
МУТМАННИТ (19)	MUTHMANNIT
в Теллуриды	Tellurid
Мышьяк жёлтый	Arsen, gelbes
см Аурипигмент	Auripigment
Мышьяк красный	Rotarsen
см Реальгар	Realgar
Мышьяк рубиновый	Rubinarsen
см Реальгар	Realgar

Мышьяк рубиновый см Реальгар	Rubinarsen Realgar	Мышьяково-сурьмяно-никеле- вый колчедан см Коринит	Arsenantimonnickelkies Korynit
Мышьяковая блеклая руда см Теннантит	Arsenfahlerz Tennantit	Мышьяково-сурьмяный никеле- вый блеск см Коринит	Nickelglanz, arsenantimonhal- tig Korynit
Мышьяковая жёлтая обманка см Аурипигмент	Arsenblende, gelbe Auripigment	Мышьяковый камень см Арсенопирит мон. Арсенопирит трикл.	Arsenstein Arsenopyrit, mon. Arsenopyrit, trikl.
Мышьяковая красная обманка см Реальгар	Rotarsenblende Realgar	Мышьяковый колчедан см Арсенопирит мон. Арсенопирит трикл.	Arsenkies Arsenopyrit, mon. Arsenopyrit, trikl.
Мышьяковая красная руда см Прустит	Arsenerz, rotes Proustit	Мышьяковый марганец см Канеит	Arsenikmangan Kaneit
Мышьяковая серебряная об- манка см Прустит	Arsensilberblende Proustit	Мышьяковый миаргирит см Смитит	Miargyrit, arsenhaltig Smithit
Мышьяковистая медь см Домейкит куб. (α) Домейкит триг. (β)	Arsenkupfer Domeykit, kub. (α) Domeykit, trig. (β)	Мышьяковый пирит см Арсенопирит мон. Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit Arsenopyrit, mon. Arsenopyrit, trikl.
Мышьяковистое железо см Лёллингит	Arseneisen Löllingit	Мышьяковый полибазит см Пирсеит	Arsenpolybasit Piercit
Мышьяковистое серебро см Пиритоламприт	Arseniksilber Pyritolamprit	Мышьяковый призматический пирит см Арсенопирит мон.	Arsenopyrit, prismatischer Arsenopyrit, mon.
Мышьяковистый кобальт см Моддерит Саффорит	Arsenkobalt Modderit Safflorit	Мьедзянкит см Зандбергерит Брайт- хаупта	Medziankit Sandbergerit von Breithaupt
Мышьяковистый колчедан см Лёллингит	Arsenikalkies Löllingit	Оливенит	Olivenit
Мышьяково-висмута-медная руда см Эпигенит Зандбергера	Arsenwismutkupfererz Epigenit von Sandberger	МЭДОКИТ (17) в Сульфосоли	MEDOCIT (Madocit) Sulfosalz
Мышьяково-кобальтовый кол- чедан см Скуттерудит	Arsenkobaltkies Skutterudit	МЭКИНЕНИТ (19) в Теллуриды	MAKINENIT Tellurid
Мышьяково-никелевый блеск см Герсдорфит	Nickelarsenglanz (Arsennickel- glanz) Gersdorffit	Мюзенит см Зигенит	Müsenit Siegenit
Мышьяково-никелевый колчедан см Хлоантит	Arsennickelkies Chloanthit	Мюллерин см Креннерит	Müllerin Krennerit

Н

НАГИАГИТ (17)

- с Блаттерин
Зильберфиллингланц
Золотая серая руда
Нобилит
Руда листоватая
Сэкэрымбит
Теллур листоватый
Теллур чёрный
Теллуrowый блеск
Элазмозин Бедана
в Сложные сульфиды

НАКАСЕИТ (17)

- в Сульфосоли

НАУМАННИТ ХАЙДИНГЕРА (19)

- с Селенистое серебро
Селено-свинцовое серебро
Селено-серебряный блеск
Серебро селенид низко-
темп.
Тасцин
в Теллуриды
ап Качеутаит

НАФИЛДИТ (17)

- в Сложные сульфиды

НЕЙИТ (17)

- в Сложные сульфиды

НЕНАЗВАННЫЕ МИНЕРАЛЫ (9)

- в Минералы

Неодигенит

- см Дигенит

Непалит

- см Тетраэдрит

NAGYAGIT

- Blätterin
Silberphyllinglanz
Schwefelgolderz
Nobilit
Blättererz
Sekerymbit
Blättertellur
Tellur, schwarzes
Tellurglanz
Elasmosin von Beudant
Zusammengesetztes Sulfid

NAKASEIT

- Sulfosalz

NAUMANNIT VON HAIDINGER

- Selensilber
Selenbleisilber
Selensilberglanz

- Silberselenid, tieftemp.

- Tascin
Tellurid
Cacheutaite

NAFIELDIT

- Zusammengesetztes Sulfid

NEYIT

- Zusammengesetztes Sulfid

UNBENANNTE MINERALIEN

- Mineral

- Neodigenit
Digenit

- Nepalit
Tetraedrit

Непаулит

- см Тетраэдрит

Никелевая блеклая руда

- см Фригидит

Никелевая обманка

- см Миллерит

Никелевая сурьмяная руда

- см Ульманнит

НИКЕЛЕВО-ВИСМУТОВЫЙ БЛЕСК (14)

- в Смеси
ач Висмутин
Линнеит

Никелево-сурьмяный блеск

- см Ульманнит

Никелево-сурьмяный колчедан

- см Ульманнит

Никелевый белый колчедан

- см Раммельсбергит
Хлоантит

Никелевый блеск

- см Герсдорфит

Никелевый бурнонит

- см Ульманнит

Никелевый жёлтый колчедан

- см Миллерит

Никелевый колчедан

- см Миллерит

Никелевый красный колчедан

- см Никелин

Никелевый линнеит

- см Зигенит

Никелевый серый колчедан

- см Герсдорфит

Никеле-мышьяковый колчедан

Nepaulit

- Tetraedrit

Nickelfahlerz

- Frigidit

Nickelblende

- Millerit

Nickelantimonerz

- Ullmannit

NICKELWISMUTGLANZ

- Gemisch

- Bismuthin

- Linneit

Nickelantimonglanz

- Ullmannit

Nickelantimonkies

- Ullmannit

Weißnickelkies

- Rammelsbergit

- Chloanthit

Nickelglanz

- Gersdorffit

Nickelbournonit

- Ullmannit

Gelbnickelkies

- Millerit

Nickelkies

- Millerit

Rotnickelkies

- Nickelin

Nickellinneit

- Siegenit

Graunickelkies

- Gersdorffit

Nickelarsenkies

см Герсдорфит	Gersdorffit
НИКЕЛИН (2)	NICKELIN
с Купферникель Хиэрне Никелевый красный кол- чедан	Kupfernickel von Hiärne Rotnickelkies
Никколин	Niccolin
Никколит	Niccolit
в Арсениды	Arsenid
Струк.тип никелина	Nickelin-Strukturtyp
н Арит	Arit
ац Кьюинавит	Keweenawit
Могавкит	Mohawkit
НИКЕЛИСТЫЙ КОБАЛЬТИН (17)	COBAL TIN, NICKELHALTIG
с Джуликулит	Julukulit
в Кобальтин	Cobaltin
НИКЕЛИСТЫЙ ПИРИТ (17)	PYRIT, NICKELHALTIG
с Блюэит	Blueit
Вартонит Эменса	Vartonit von Emens
в Пирит	Pyrit
Никель-линнеит	Nickellinnet
см Полидимит	Polydymit
Никель-пирит	Nickelpyrit
см Бравоит	Bravoit
НИКЕЛЬ-СКУТТЕРУДИТ (2)	NICKELSKUTTERUDIT
с Аллоклаз	Alloklas
Аллоклазит	Alloklassit
в Хлоантит	Chloanthit
НИКЕЛЬ СУЛЬФИД ВЫСОКО- ТЕМП. (β) (17)	NICKELSULFID, HOCHTEMP. (β)
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип никелина	Nickelin-Strukturtyp
Никель сульфид низкотемп.(α)	Nickelsulfid, tieftemp. (α)
см Миллерит	Millerit
Никколин	Niccolin
см Никелин	Nickelin

Никколит	Niccolit
см Никелин	Nickelin
Никопирит	Nicopyrit
см Пентландит	Pentlandit
НИНИНГЕРИТ (17)	NININGERIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
НИСБИТ (2)	NISBIT
в Арсениды	Arsenid
НИТРИДЫ (11)	NITRID
с Фосфиды	Phosphid
в Минералы	Mineral
НИФЕСИТ (14)	NIFESIT
в Смеси	Gemisch
ац Бравоит	Bravoit
Пентландит	Pentlandit
Нобилит	Nobilit
см Нагвагит	Nagyagit
НОВАКИТ (2)	NOVAKIT
в Арсениды	Arsenid
НОВАЦКИИТ (17)	NOVACKIIT (Nowackiit)
в Сульфосоли	Sulfosalz
НОЛАСЦИТ (14)	NOLASCIT
в Смеси	Gemisch
ац Галенит	Galenit
Ньюболдит Пидингтона	Newboldit von Pidington
см Марматит	Marmatit
Обманка блестящая	Glanzblende
см Алабандин	Alabandin
Обманка волокнистая	Faserblende
см Вюрцит	Wurtzit
Обманка гранатовая	Granatblende
см Пираргирит	Pyrargyrit
Прустит	Proustit
Сфалерит	Sphalerit

O

Обманка огненная см Пиростильпнит	Feuerblende Pyrostilpnit	Ольдамит см Ольдгамит	Oldhamit Oldhamit
Обманка печенковая см Вольтзит Сфалерит	Leberblende Voltzit Sphalerit	ОЛЬДГАМИТ (17) с Ольдгамит Ольдамит	OLDHAMIT Oldhamit Oldhamit
Обманка пурпурная см Кермесит	Purpurbende Kermesit	в Простые сульфиды Струк.тип галенита	Einfaches Sulfid Galenit-Strukturtyp
Обманка рубиновая см Пираргирит Прустит Сфалерит	Rubinblende Pyrargyrit Proustite Sphalerit	ОНОФРИТ ХАЙДИНГЕРА (17) с Ртутный блеск Брай- хаупта Селено-сернистая ртуть	ONOFRIT VON HAIDINGER Merkurglanz von Breithaupt Selenschwefelquecksilber
Овигееит см Овихиит	Owyheeite Owyheeite	в Метациннабарит	Metacinnabarite
ОВИХИИТ (17) с Варренит Икинса Домингит Овигееит Серебряный джемсонит в Сульфосоли	OWYHEEITE Warrenite von Eakins Domingite Owyheeite Silberjamesonite Sulfosalz	ОРАНЖБОРНИТ (17) в Станнин	ORANGEBORNITE Stannite
ОКАРТИТ (17) в Сложные сульфиды	OKARTITE Zusammengesetztes Sulfid	Оранжеборнит см Реньерит	Orangebornite Renierite
Олдгамит см Ольдгамит	Oldhamite Oldhamite	ОРЕГОНИТ (2) в Арсениды	OREGONITE Arsenide
ОЛОВСОДЕРЖАЩИЙ ТЕТ- РАЭДРИТ (17) в Тетраэдрит	TETRAEDRITE, ZINNHALTIG Tetraedrite	Орилейит см Орилийт	Orileyite Orileyite
ОЛОВЯННЫЕ ТИЛЛИТЫ * (17) в Сложные сульфиды Струк.тип герценберги- та	ZINNTEALLITE Zusammengesetztes Sulfid Herzenbergite-Strukturtyp	ОРИЛИИТ (14) с Орилейит в Смеси ач Домейкит	ORILEYITE Orileyite Gemisch Domeykit
Оловянный колчедан см Станнин	Zinnkies Stannite	Орландинит см Буланжерит	Orlandinite Boulangerite
Оловянный медный блеск см Станнин	Zinnkupferglanz Stannite	ОРСЕЛИТ (2) в Арсениды	ORGELITE Arsenide
Оловянный пирит см Станнин	Zinnpyrite Stannite	ОРУЭТИТ (2) в Арсениды	ORUETITE Arsenide
		ОСАРСИТ (17) в Сульфосоли	OSARSITE Sulfosalz
		ОСБОРНИТ (11) в Нитриды Струк.тип галенита	OSBORNITE Nitride Galenite-Strukturtyp
		ОСТЕРБОШИТ (19) в Теллуриды	OSTERBOSCHITE (Oosterboschite) Telluride

ОТЕМАНИТ (17)
в Простые сульфиды

OTTEMANNIT
Einfaches Sulfid

П

Павонадо
см Тетраэдрит

Pavonado
Tetraedrit

ПАВОНИТ (17)
в Сложные сульфиды
Струк.тип павонита (?)

PAVONIT
Zusammengesetztes Sulfid
Pavonit-Strukturtyp

ПАКСИТ (2)
в Арсениды

PAXIT
Arsenid

Палладий дивисмутид куб. (β)
см Майченерит

Palladiumdivismitid, kub. (β)
Michenerit

Палладий дивисмутид мон. (α)
см Фрудит

Palladiumdivismitid, mon. (α)
Froodit

Панабаз
см Тетраэдрит

Panabase
Tetraedrit

Парагит
см Ртутная печенковая руда

Paragit
Quecksilberlebererz

ПАРАГУАНАХУАТИТ (19)
в Струк.тип тетрадимита
Теллуриды

PARAGUANAJUATIT
Tetradymit-Strukturtyp
Tellurid

ПАРАДЖЕМСОНИТ (17)
в Струк.тип джемсонита
Сульфосоли

PARAJAMESONIT
Jamesonit-Strukturtyp
Sulfosalz

ПАРАДОКРАЗИТ (2)
в Арсениды

PARADOKRASIT
Arsenid

Паразильберглянец
см Аргентит

Para-Silberglanz
Argentit

ПАРАКОБЕЛЛИТ (14)
в Смеси
ач Галенит

PARAKOBELLIT
Gemisch
Galénit

ПАРАКОСТИБИТ (17)
в Сульфосоли

PARACOSTIBIT
Sulfosalz

Паракупферглянец
см Халькозин параморфный

Parakupferglanz
Chalkosin, paramorphes

ПАРАРАММЕЛЬСБЕРГИТ (2)
в Арсениды
Струк.тип марказита (?)

PARA-RAMMELSBERGIT
Arsenid
Markasit-Strukturtyp

ПАРКЕРИТ (17)
с Висмутовый паркерит
в Сложные сульфиды
Струк.тип шпинели

PARKERIT
Wismutparkerit
Zusammengesetztes Sulfid
Spinell-Strukturtyp

Партшит
см Шрейберзит

Partschit
Schreibersit

Патринит
см Айкинит Чепмена

Patrinit
Aikinit von Chapman

ПАТРОНИТ (17)
с Ризопатронит
в Простые сульфиды

PATRONIT
Rizopatronit
Einfaches Sulfid

Пацит
см Лёллингит

Pazit
Löllingit

Пеарцит
см Пирсеит

Pearceit
Piercit

ПЕНРОЗЕИТ (14)
в Смеси
ач Блокит
Клаусталит

PENROSEIT
Gemisch
Blockit
Clausthalit

ПЕНТЛАНДИТ (17)
с Горбахит
Гуннарит
Железо-никелевый колчедан
Инверарит
Лильгамерит
Никопирит
Фольгерит
в Простые сульфиды

PENTLANDIT
Horbachit
Gunnarit
Eisennickelkies
Inverarit
Lillehammerit
Nicopyrit
Folgerit
Einfaches Sulfid

Струк.тип пентландита	Pentlandit-Strukturtyp
ац Инверарит	Inverarit
Нифесит	Nifesit
ПЕРМИНЖАТИТ (19)	PERMINGATIT
в Теллуриды	Tellurid
ПЕРРИИТ (7)	PERRYIT
в Карбиды	Karbid
Перувит	Peruvit
см Матильдит	Matildit
ПЕТЦИТ (19)	PETZIT
с Теллуристое серебро	Tellursilber
Теллуристый серебря- ный блеск	Tellursilberglanz
в Струк.тип петцита	Petzit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
ац Антамоки	Antamokit
Калгурлит	Kalgoorlit
ПИКОПОЛИТ (17)	PIKOPOLIT (Picotpaulit)
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ПИЛИТ ШУЛЬЦА (14)	PILIT von SCHULZ
в Смеси	Gemisch
ац Антимонит	Antimonit
Джемсонит	Jamesonit
Пильзенит	Pilsenit
см Верлит	Wehrlit
Пирантимонит	Pyrantimonit
см Кермесит	Kermesit
ПИРАРГИРИТ (17)	PYRARGYRIT
с Аргиритроз	Argyrythros
Аэрозит	Aerosit
Браардит	Braardit
Обманка гранатовая	Granatblende
Обманка рубиновая	Rubinblende
Серебро красное	Silber, rotes
Серебро рубиновое	Rubinsilber
Серебряная красная тем- ная руда	Rotgultigerz, dunkles
Сурьяно-серебряная обманка	Antimonsilberblende

в Струк.тип пираргирита	Pyrargyrit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
ац Полиаргирит	Polyargyrit
ПИРИТ (17)	PYRIT
с Железная печенковая руда	Lebereisenerz
Железный колчедан	Eisenkies
Железо сульфид куб.	Eisensulfid, kub.
Колчедан печенковый	Leberkies
Ксантопирит	Xanthopyrit
Серный колчедан	Schwefelkies
Сидеропирит	Sideropyrit
Томбацит	Tombazit
в Дисульфиды	Disulfid
Струк.тип пирита	Pyrit-Strukturtyp
н Баллестерозит	Ballesterosit
Мельниковит-пирит	Melnikovit-Pyrit
Никелистый пирит	Pyrit, nickelhaltig
Теласпирин	Telaspirin
ац Генриит	Henryit
Гистриксит	Histrixit
Дуктовнит	Ducktownit
Пирит водный	Hydropyrit
см Марказит	Markasit
Пирит магнитный	Magnetopyrit
см Пирротин	Pyrrhotin
Пиритогелит	Pyritogelit
см Мельниковит-пирит	Melnikovit-Pyrit
ПИРИТОЛАМПИРИТ (14)	PYRITOLAMPRIIT
с Мышьяковистое серебро	Arseniksilber
в Смеси	Gemisch
ац Арсенопирит мон.	Arsenopyrit, mon.
Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit, trikl.
Дискразит	Diskrasit
Пирихролит	Pyrichrolith
см Пиростильпнит	Pyrostilpnit
Пиростибит	Pyrostibit
см Кермесит	Kermesit
Пиростибнит	Pyrostibnit

см	Кермесит	Kermesit
ПИРОСТИЛЬПНИТ (17)		
с	Обманка огненная	Pyrostilpnit
	Пирихролит	Feuerblende
	Пирохролит	Pyrichrolith
	Пирохротит	Pyrochrolith
в	Струк.тип пиростильп- нита (?)	Pyrochrotit
	Сульфосоли	Pyrostilpnit-Strukturtyp
		Sulfosalz
Пирохролит		Pyrochrolith
см	Пиростильпнит	Pyrostilpnit
Пирохротит		Pyrochrotit
см	Пиростильпнит	Pyrostilpnit
ПИРРОТИН ГЕКС. (17)		
с	Дипирит Ридуина	PYRRHOTIN, HEX.
	Железная печенковая руда	Dipyrit von Riduin
	Железо сульфид гекс.	Lebereisenerz
	Колчедан магнитный	Eisensulfid, hex.
	Колчедан печенковый	Magnetkies
	Креберит	Leberkies
	Магнетопирит	Kroeberit
	Пирит магнитный	Magnetopyrit
в	Простые сульфиды	Magnetopyrit
	Струк.тип дефектного никелина	Einfaches Sulfid
ац	Инверарит	Nickelin-Strukturtyp, defor- miert
	Лупиккит	Inverarit
		Lupikkit
ПИРРОТИН МОН. (17)		
с	Бистрёмит Гагарина	PYRRHOTIN, MON.
	Дипирит Ридуина	Byströmit von Gagarin
	Железная печенковая руда	Dipyrit von Riduin
	Железо сульфид мон.	Lebereisenerz
	Колчедан магнитный	Eisensulfid, mon.
	Колчедан печенковый	Magnetkies
	Крёберит	Leberkies
	Магнетопирит	Kroeberit
	Пирит магнитный	Magnetopyrit
в	Простые сульфиды	Magnetopyrit
ац	Инверарит	Einfaches Sulfid
		Inverarit

	Лупиккит	Lupikkit
ПИРСЕИТ (17)		
с	Арсенополибазит	PIERCIT
	Евгенит	Arsenpolibasit
	Мышьяковый полибазит	Eugenit
	Пеарцит	Arsenpolibasit
	Эвгенит	Pearceit
в	Сульфосоли	Eugenit
		Silfosalz
ПИТАНКИТ (17)		
в	Сложные сульфиды	PITANKIT
		Zusammengesetztes Sulfid
ПЛАГИОНИТ (17)		
с	Розенит	PLAGIONIT
	Руда перистая	Rosenit
	Цундерерц	Federerz
в	Сульфосоли	Zundererz
		Sulfosalz
Плакодин		Plakodin
см	Маухерит	Maucherit
ПЛАТИНИТ (19)		
в	Теллуриды	PLATYNIT
		Tellurid
Пленаргирит		Plenargyrit
см	Матильдит	Metildit
Плессит Дана		Plessit von Dana
см	Герсдорфит	Gersdorffit
Плиниан		Plinian
см	Арсенопирит мон.	Arsenopyrit, mon.
	Арсенопирит трикл.	Arsenopyrit, trikl.
ПЛЭЙФЕРИТ (17)		
в	Сульфосоли	PLEYFERIT
		Sulfosalz
ПЛЮМБОАЛЛОФАН (ПО ПИ- РОМОРФИТУ) (17)		
в	Галенит	PLUMBALLOPHAN
		Galenit
Плюмбобиннит		Plumbodinnit
см	Дюфренуазит	Dufrenoyzit
ПЛЮМБОУПРИТ (14)		
в	Смеси	PLUMBOCUPRIT
ац	Галенит	Gemisch
	Халькозин	Galenit
		Chalkosin

ПЛЮМБОМАНГАНИТ (17) в Сложные сульфиды	PLUMBOMANGANIT Zusammengesetztes Silfid
ПЛЮМБОМАНГИТ (14) в Смеси ач Галенит	PLUMBOMANGIT Gemisch Galenit
ПЛЮМБОСТАНИТ (14) в Смеси ач Галенит Станнин	PLUMBOSTANNIT Gemisch Galenit Stannin
Плюмбостиб см Буланжерит	Plumbostibit Boulangerit
Плюмит см Буланжерит	Plumit Boulangerit
Плюмозит см Буланжерит Джемсонит Менегинит	Plumosit Boulangerit Jamesonit Meneghinit
Пойкилит см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Poikilit Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
Пойкилопирит см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Poikilopyrit Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
ПОЛИАРГИРИТ I (17) в Сульфосоли	POLYARGYRIT I Sulfosalz
ПОЛИАРГИРИТ II (14) в Смеси ач Аргентит Пираргирит Полибазит	POLYARGYRIT II Gemisch Argentit Pyrargyrit Polybasit
ПОЛИБАЗИТ (17) с Блеск евгеновый Руда мягкая стекловат. Руда стекловат. хрупк. Серебряная стекловатая хрупкая руда в Сульфосоли ач Полиаргирит II	POLYBASIT Eugenglanz Glaserz, weich Sprödglasserz Sprödglassilbererz Sulfosalz Polyargyrit II

ПОЛИДИМИТ (17) с Никель-линнеит Теофрастит в Простые сульфиды Струк.тип шпинели ач Висмута-никелевый кол- чедан	POLYDYMIT Nickellinneit Theophrastit Einfaches Sulfid Spinell-Strukturtyp Wismutnickelkies
Полиоипирит см Марказит	Poliopyrit Markasit
Полителит см Фрейбергит	Polytelit Freibergit
Полу-витнеит см Витнеит	Poly-Whitneyit Whitneyit
ПРОСТЫЕ СУЛЬФИДЫ (17) в Сульфиды	EINFACHES SULFID Sulfid
ПРУСТИТ (17) с Браардит Мышьяковая красная руда Мышьяковая серебряная обманка Обманка гранатовая Обманка рубиновая Серебро красное Серебро рубиновое Серебряная красная свет- лая руда в Струк.тип пираргирита Сульфосоли	PROUSTIT Braardit Arsenerz, rotes Arsensilberlende Granatblende Rubinblende Silber, rotes Rubinsilber Rotgültigerz, liches Pyrargyrit-Strukturtyp Sulfosalz
ПРШИБРАМИТ (17) с Пшибрамит в Сфалерит	PRIBRAMIT Pribramit Sphalerit
Псатуроз см Стефанит	Psaturöse Stephanit
ПУФАЛИТ (14) в Смеси ач Сфалерит Тиллит	PUFAHLIT Gemisch Sphalerit Teallit

Пфаффит Юо
см Джемсонит

Пшибрамит
см Пршибрамит

ПЬЕРРОИТ (17)
в Сульфосоли

РАБДИТ (11)
в Шрейберзит

РАГИНИТ (17)
в Сложные сульфиды

РАМДОРИТ (17)
в Струк.тип галенита (?)
Сульфосоли

РАММЕЛЬСБЕРГИТ (2)
с Никелевый белый кол-
чедан
в Арсениды
Струк.тип марказита

РАСВУМИТ (17)
в Сложные сульфиды

РАТИТ БАУМХАУЭРА (17)
с Арсеномелан
Вилтширеит
Ратит-а
в Струк.тип ратита
Сульфосоли

РАТИТ 2 БЕРИ (17)
в Сульфосоли

Ратит Шепарда
см Сфалерит

Ратит -а
см Ратит Баумхауэра

Рафаносмит
см Зоргит

РЕАЛЬГАР (17)
с Аурипигмент красный

Pfaffit von Huot
Jamesonit

Pribramit
Pribramit

PIERROIT
Sulfosalz

Р

RHABDIT
Schreibersit

RAGINIT (Raguinit)
Zusammengesetztes Sulfid

RAMDOHRIT
Galenit-Strukturtyp
Sulfosalz

RAMMELSBERGIT
Weißnickelkies
Arsenid
Markasit-Strukturtyp

RASWUMIT
Zusammengesetztes Sulfid

RATHIT von BAUMHAUER
Arsenomelan
Wiltshireit
Rathit-а
Rathit-Strukturtyp
Sulfosalz

RATHIT 2 von BERY
Sulfosalz

Rathit von Shepard
Sphalerit

Rathit-а
Rathit von Baumhauer

Raphanosmit
Zorgit

REALGAR
Auripigment, rot

Мышьяк красный
Мышьяк рубиновый
Мышьяковая красная об-
манка
Сера рубиновая
в Простые сульфиды
Струк.тип реальгара

Rotarsen
Rubinarsen
Rotarsenblende

Rubinschwefel
Einfaches Sulfid
Realgar-Strukturtyp

РЕВОРЕДИТ (17)
в Сульфосоли

РЕГНОЛИТ (17)
с Реньолит
в Теннантит

Редрутит
см Халькозин

Ренифорит
см Иорданит

Рениформит
см Иорданит

РЕНЬЕРИТ (17)
с Борнит оранжевый
Железистый германит
Оранжеборнит
в Сложные сульфиды
Струк.тип теннантита-
тетраэдрита

Реньолит
см Регнолит

РЕЦБАНИИТ (17)
в Сложные сульфиды
Струк.тип антимонита

Ризопатронит
см Патронит

РИККАРДИТ (19)
с Санфордит
в Струк.тип дефект. рик-
кардита
Теллуриды

REVOREDIT
Sulfosalz

REGNOLIT
Regnolite
Tennantit

Redruthit
Chalkosin

Reniforite
Jordanit

Reniformit
Jordanit

RENIERIT
Bornit, orange
Germanit, eisenhaltig
Orangebornit
Zusammengesetztes Sulfid
Tennantit-Tetraedrit-
Strukturtyp

Regnolite
Regnolite

REZBANYIT
Zusammengesetztes Sulfid
Antimonit-Strukturtyp

Rizopatronit
Patronit

RICKARDIT
Sanfordit
Rickardit-Strukturtyp, defor-
miert
Tellurid

Рионит см Аннивит Кулебрит	Rionit Annivit Culebrit
Риттингерит см Ксантоконит	Rittingerit Xanthoconit
РИЧМОНДИТ СКЕЯ (14, в Смеси ач Галенит Сфалерит Теннантит-тетраэдрит	RICHMONDIT von SKEY Gemisch Galenit Sphalerit Tennantit-Tetraedrit
РОБЕРТСОНИТ ЧУХРОВА (17) в Сфалерит	ROBERTSONIT von TSCHUCH- ROV Sphalerit
РОБИНСОНИТ (17) с Минерал X в Сульфосоли	ROBINSONIT Mineral X Sulfosalz
РОДОСТАНИТ (17) в Сложные сульфиды	RHODOSTANNIT Zusammengesetztes Sulfid
РОЗЕИТ (17) в Простые сульфиды	ROSEIT Einfaches Sulfid
Розенит см Плагионит	Rosenit Plagionit
Розит Юо см Халькостибит	Rosit von Huot Chalkostibit
РОКЕЗИТ (17) в Сложные сульфиды	ROQUESIT Zusammengesetztes Sulfid
Ртутная блеклая руда см Швацит	Quecksilberfahlerz Schwazit
РТУТНАЯ ГОРЮЧАЯ РУДА (14) в Смеси ач Киноварь	QUECKSILBERBRANDERZ Gemisch Zinnober
Ртутная обманка см Киноварь	Merkurblende Zinnober
РТУТНАЯ ПЕЧЕНКОВАЯ РУ- ДА (14)	QUECKSILBERLEBERERZ

с Парагит в Смеси ач Киноварь	Paragit Gemisch Zinnober
Ртутный блеск Брайтхаупта см Онофрит Хайдингера	Merkurglanz von Breithaupt Onofrit von Haidinger
Ртуть сульфид куб. см Метациннабарит	Quecksilbersulfid, kub. Metacinnabarit
Ртуть сульфид триг. см Киноварь	Quecksilbersulfid, trig. Zinnober
Рубизит см Рубисит	Rubiesit Rubiesit
РУБИСИТ (14) с Рубизит в Смеси ач Грюнлингит	RUBIESIT Rubiesit Gemisch Grünglingit
Руда блеклая см Теннантит-тетраэдрит	Fahlerz Tennantit-Tetraedrit
Руда блестящая см Аргентит	Glanzerz Argentit
Руда графическая см Сильванит	Schrifterz Silvanit
Руда жёлтая см Креннерит	Gelberz Krennerit
Руда игольчатая см Айкинит Чепмена	Nadelerz Aikinit von Chapman
РУДА КИРПИЧНАЯ I (14) в Смеси ач Доломит Киноварь	ZIEGELERZ Gemisch Dolomit Zinnober
Руда колесная см Бурнонит Джемсона	Rädelerz Bournonit von Jameson
Руда колокольная см Станнин	Glockenerz Stannin
РУДА КОРАЛЛОВАЯ (14) в Смеси ач Киноварь	KORALLENERZ Gemisch Zinnober

Руда листоватая см Нагиагит	Blättererz Nagyagit
Руда мягкая см Акантит	Weicherz Akanthit
Руда мягкая стекловатая см Полибазит	Glaserz, weich Polybasit
Руда павлинья см Борнит Хайдингера куб. Борнит Хайдингера ромб.	Pfauenerz Bornit von Haidinger, kub. Bornit von Haidinger, rhomb.
Руда перистая см Антимонит Джемсонит Плагионит Цинкенит	Federerz Antimonit Jamesonit Plagionit Zinckenit
Руда письменная см Сильванит Некера	Schrifterz Silvanit von Necker
РУДА СТАЛЬНАЯ (14) в Смеси ач Киноварь	STÄHLERZ Gemisch Zinnober
Руда стекловатая тростнико- ковая см Фрейеслебенит	Schilfglaserz Freieslebenit
Руда стекловатая хрупкая см Полибазит Стефанит	Sprödglassilbererz Polybasit Stephanit
Руда тигровая см Стефанит	Tigererz Stephanit
Руда чёрная см Алабандин Стефанит Тетраэдрит	Schwarzerz Alabandin Stephanit Tetraedrit
Рутенит см Джайпуриг	Rutenit Jaipurit

С

САЙНИТ (14) в Смеси	SÄYINIT Gemisch
------------------------	--------------------

ач Висмутин Линнеит Миллерит	Wismutin Linneit Millerit
САКУРАИИТ (17) в Сложные сульфиды	SAKURAYIT Zusammengesetztes Sulfid
САМСОНИТ (17) в Сульфосоли	SAMSONIT Sulfosalz
11 САНГВИНИТ (17) в Сложные сульфиды	SANGUINIT Zusammengesetztes Sulfid
Санфордит см Риккардит	Sanfordit Rickardit
САРТОРИТ МОН. (17) с Арсеномелан Биннит Хойсера Свинцово-мышьяковый блеск Склероклаз Рата в Струк.тип сарторита мон. Сульфосоли	SARTORIT, MON. Arsenomelan Binnit von Houser Bleiarsenglanz Skleroklas von Rath Sartorit-Strukturtyp, mon. Sulfosalz
САРТОРИТ ТРИКЛ. (17) с Сарторит -а в Сульфосоли	SARTORIT, TRIKL. Sartorit-a Sulfosalz
Сарторит - а см Сарторит трикл.	Sartorit-a Sartorit, trikl.
САУКОВИТ (17) в Хоулит	SAUKOWIT Hawleyit
САХАРОВАИТ (17) в Сульфосоли	SACCHAROVAIT Sulfosalz
САФФЛОРИТ * (2) с Арсенкобальт Железо-кобальтовый колчедан Кобальт шлаковый Мышьяковистый ко- бальт Спатиопирит Шпатиопирит	SAFFLORIT Arsenkobalt Eisenkobaltkies Schlackenkobalt Arsenkobalt Spathiopyrit Spathiopyrit

Шпейскобальт серый	Speiskobalt, grau
в Арсениды	Arsenid
Струк.тип марказита	Markasit-Strukturtyp
ад Баденит	Badenit
Свинцовая блеклая руда	Bleifahlerz
см Бурнонит Джемсона	Bournonit von Jameson
Свинцово-висмутовый блеск	Bleiwismutglanz
см Галенобисмутит	Galenobismutit
Свинцово-мышьяковый блеск	Bleiarsenglanz
см Сарторит мон.	Sartorit, mon.
Свинцово-серебряный антимонит	Bleisilberantimonit
см Диафорит Цефаровича	Diaphorit von Zepharovich
Свинцово-сурьмяный блеск	Bleiantimonglanz
см Цинкенит	Zinckenit
Свинцовый антимонит	Bleiantimonit
см Джемсонит	Jamesonit
Свинцовый арсенит	Bleiarsenit
см Дюфренуазит	Dufrenoyzit
Свинцовый блеск	Bleiglianz
см Галенит	Galenit
Свинцовый висмутин	Bleiwismutin
см Козалит	Cosalit
Свинцовый паркерит	Bleiparkerit
см Шандит	Shandit
Свинчак	Bleischweif
см Галенит	Galenit
СЕДЕРХОЛМИТ (19)	SEDERHOLMIT
в Теллуриды	Tellurid
Селенид кобальта	Kobalt-selenid
см Фребольдит	Freboldit
Селенид кобальта, никеля и меди	Kobaltkupfernickselselenid
см Тирреллит	Tyrrellit
Селениды	Selenid
см Теллуриды	Tellurid

Селенистая медь	Selenkupfer
см Берцелианит	Berzelianit
Селенистая ртуть	Selenquecksilber
см Тиманнит	Tiemannit
Селенистое серебро	Selensilber
см Науманнит Хайдингера	Naumannit von Haidinger
Селенистый висмут	Selenwismut
см Гуанахуатит	Guanajuatit
СЕЛЕНИСТЫЙ ГАЛЕНИТ (17)	GALENIT, SELENHALTIG
в Галенит	Galenit
Селенистый свинец	Selenblei
см Клаусталит	Glausthalit
Селенобисмутит	Selenobismutit
см Гуанахуатит	Guanajuatit
СЕЛЕНОВАЭСИТ (17)	SELENIO-VAESIT
в Ваэсит	Vaesit
СЕЛЕНОВИСМУТИН (17)	SELENOBISMUTHIN
в Висмутин	Bismuthin
Селено-висмутовый блеск	Selenwismutglanz
см Гуанахуатит	Guanajuatit
Селеновый галенобисмутит	Galenobismutit, selenhaltig
см Вейбуллит	Weibullit
Селеновый свинцовый блеск	Selenbleiglianz
см Клаусталит	Clausthalit
СЕЛЕНОЗИГЕНИТ (17)	SELENIO-SIEGENIT
в Зигенит	Siegenit
Селено-кобальтовый свинец	Selenkobaltblei
см Тилькеродит	Tilkerodit
СЕЛЕНОКОБЕЛЛИТ (17)	SELENOKOBELLIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
СЕЛЕНОКОЗАЛИТ (17)	SELENOCOSALIT
в Козалит	Cosalit
Селенокуприт	Selencuprit
см Берцелианит	Berzelianit

СЕЛЕНОЛИННЕИТ (17) в Линнеит	SELENOLINNEIT Linneit	Серебро селенид низкотемп. см Науманнит Хайдингера	Silberselenid, tieftemp. Naumannit von Haidinger
Селено-медистое серебро см Эвкайрит	Selenkupfersilber Eukairit	Серебро стекловатое см Акантит	Silberglas Akanthit
Селено-медистый свинец см Зоргит	Selenkupferblei Zorgit	СЕРЕБРО СУЛЬФИД АНТИ- МОНИД (1:2:1) ВЫСОКО- ТЕМП.ТРИКЛ.(17) в Сульфосоли	SILBERANTIMONSULFID (1:2:1), HOCHTEMP., TRIKL. Sulfosalz
Селено-ртутный свинец см Лербахит	Selenquecksilber Lerbachit	Серебро сульфид антимонид (1:2:1) низкотемп.мон. см Миаргирит	Silberantimonsulfid (1:2:1), tieftemp., mon. Miargyrit
Селено-свинцовая медь см Зоргит	Selenbleikupfer Zorgit	Серебро сульфид антимонид (1:2:1) низкотемп.трикл. см Арамайойт	Silberantimonsulfid (1:2:1), tieftemp., trikl. Aramayoit
Селено-свинцовое серебро см Науманнит Хайдингера	Selenbleisilber Naumannit von Haidinger	СЕРЕБРО СУЛЬФИД ВИСМУ- ТИД (1:2:1) ВЫСОКОТЕМП. ТРИКЛ. (17) в Сложные сульфиды	SILBERWISMUTSULFID (1:2:1), HOCHTEMP., TRIKL. Zusammengesetztes Sulfid
Селено-свинцовый висмутовый блеск см Вейбуллит	Selenbleiwismutglanz Weibullit	Серебро сульфид висмутид (1:2:1) низкотемп.ромб. см Матильдит	Silberwismutsulfid (1:2:1) tieftemp. rhomb. Matildit
Селено-серебряный блеск см Науманнит Хайдингера	Selensilberglanz Naumannit von Haidinger	Серебро сульфид высокотемп. куб. (α) см Аргентит	Argentumsulfid, hochtemp., kub. (α) Argentit
Селено-сернистая ртуть см Онофрит Хайдингера	Selenschwefelquecksilber Onofrit von Haidinger	Серебро сульфид низкотемп. мон. (β) см Акантит	Argentumsulfid, tieftemp., mon. (β) Akanthit
Селигманнит см Зелигманнит	Seligmannit Seligmannit	СЕРЕБРО СУЛЬФИД СЕЛЕ- НИД (4:1:1)ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (α) (17) в Сложные сульфиды	SILBERSULFIDSELENID. (4:1:1) HOCHTEMP., KUB. (α) Zusammengesetztes Sulfid
Семи-витнеит см Витнеит	Semi-Whitneyit Whitneyit	Серебро сульфид селенид (4:1:1) низкотемп.ромб.(β) см Агвиларит	Silbersulfidselenid (4:1:1) tieftemp., rhomb. (β) Aguilarit
СЕМСЕЙИТ (17) в Сульфосоли	SEMSEYIT Sulfosalz	СЕРЕБРО ТЕЛЛУРИД ВЫСО- КОТЕМП.КУБ.(α) (19) в Теллуриды	SILBERTELLURID, HOCHTEMP., KUB. (α) Tellurid
Сера рубиновая см Реальгар	Rubinschwefel Realgar		
Серебро красное см Пираргирит Прустит	Silber, rotes Pyrargyrit Proustit		
Серебро рубиновое см Пираргирит Прустит	Rubinsilber Pyrargyrit Proustit		
СЕРЕБРО СЕЛЕНИД ВЫСОКОТЕМП.КУБ.(α)(19) в Теллуриды	SILBERSELENID, HOCHTEMP., KUB (α) Tellurid		

Серебро теллурид низкотемп. мон. (β) см Гессит	Silbertellurid, tieftemp. mon. (β) Hessit
Серебро чёрное см Стефанит	Schwarzsilber Stephanit
Серебряная блеклая руда см Фрейбергит	Silberfahlerz Freibergit
Серебряная блестящая руда см Акантит Аргентит	Silberglanzerz Akanthit Argentit
Серебряная гибкая руда см Штернбергит	Silbererz, biegsam Sternbergit
Серебряная красная светлая руда см Прустит	Rotgültigerz, liches Prousttit
Серебряная красная тёмная руда см Пираргирит	Rotgültigerz, dunkles Pyrargyrit
Серебряная стекловатая руда см Акантит Аргентит	Silberglaserz Akanthit Argentit
Серебряная стекловатая круп- ная руда см Полибазит Стефанит	Sprödglassilbererz Polybasit Stephanit
Серебряная хрупкая чёрная ру- да см Стефанит	Schwarzsilbererz Stephanit
СЕРЕБРЯНАЯ ЧЕРНЬ (17) в Акантит	SILBERSCHWÄRZE Akanthit
Серебряная чернь см Аргентит	Silberschwärze Argentit
Серебряно-висмутовый блеск см Матильдит	Silberwismutglanz Matildit
Серебряное стекло см Акантит	Silberglas Akanthit

Аргентит	Argentit
Серебряно-медный блеск см Штроемейрит	Silberkupferglanz Stromeyerit
Серебряно-сурьмяный блеск см Миаргирит	Silberantimonglanz Miargyrit
Серебряный блеск см Аргентит	Silberglanz Argentit
Серебряный гибкий блеск см Штернбергит	Silberglanz, biegsam Sternbergit
Серебряный джемсонит см Овихит	Silberjamesonit Owyheet
Серебряный колчедан см Аргентопирит Аргиропирит Штернбергит	Silberkies Argentopyrit Argyropyrit Sternbergit
Серебряный чёрный блеск см Стефанит	Schwarzsilberglanz Stephanit
Сернистое коллоидальное желе- зо см Гидротроилит	Eisensulfid, kolloides Hydrotroilit
Сернистый кобальт см Джайпурит	Kobaltsulfid Jaipurit
Серно-сурьмяный свинец см Буланжерит	Schwefelantimonblei Boulangerit
Серно-теллуристый висмут см Тетрадимит	Schwefeltellurwismut Tetradymit
Серный колчедан см Пирит	Schwefelkies Pyrit
Сетерсбергит см Лёллингит	Saetersbergit Löllingit
СИДЕРАЗОТ (11) с Сильвестрин в Нитриды	SIDERAZOT Silvestrin Nitridd
Сидеропирит см Пирит	Sideropyrit Pyrit

Снепуриг см Джайпуриг	Siepurit Jaipurit	Колчедан куб. Модумит Никола Мышьяково-кобальтовый колчедан	Kies, kub. Modumit von Nickol Arsenkobaltkies
СИЛАОНИТ (14) в Смеси ач Висмут Гуанахуатит	SILAONIT Gemisch Wismut Guanaquatit	в Арсениды Струк.тип скуттерудита- смальтина	Arsenid Skutterudit-Smaltin- Strukturtyp
Силициды см Карбиды	Silizid Karbid	н Висмутосмальтин Висмут-скуттерудит Смальтин	Bismutosmaltin Bismutoskutterudit Smaltin
Сильван Бедана см Сильванит Некера	Silvan von Beudant Sylvanit von Necker	СЛОЖНЫЕ СУЛЬФИДЫ (17) в Сульфиды	ZUSAMMENGESETZTES SULFID Sulfid
СИЛЬВАНИТ НЕКЕРА (19) с Ауротеллурит Блеск письменный Гольдшмидтит Золото письменное Руда графическая Руда письменная Сильван Бедана Спекулит Теллур белый Теллур графический Теллур письменный в Струк.тип креннерита(?) Теллуриды ач Кулгардит	SYLVANIT VON NECKER Goldtellur Schriftglanz Goldschmidt Schriftgold Schrifterz Schrifterz Silvan von Beudant Speculit Weißtellur Schrifttellur Schrifttellur Krennerit-Strukturtyp Tellurid Coolgardit	СМАЙТИТ (17) с Смизит в Простые сульфиды Струк.тип смайтита	SMYTHIT Smythit Einfaches Sulfid Smeithit-Strukturtyp
Сильвестрин см Сидеразот	Silvestrin Siderazot	СМАЛЬТИН (2) с Кобальт белый Кобальт серый Кобальт шейсовый Смальтит Шмальтин Шмальтит в Скуттерудит ач Висмута-кобальтовый колчедан	SMALTIN Kobalt, weißes Kobalt, graues Speiskobalt Smaltit Smaltit Smaltit Skutterudit Wismutkobaltkies
СИХНОДИМИТ (17) в Карролит	SYCHNODYMIT Carrollit	Смальтит см Смальтин	Smaltit Smaltin
Склероклаз Вальтерсхаузена см Дюфренуазит	Skleroklas von Waltershausen Dufrenoyzit	СМЕСИ (14) в Минералы	GEMISCH Mineral
Склероклаз Рата см Сарторит мон.	Skleroklas von Rath Sartorit, mon.	Смизит см Смайтит	Smythit Smythit
СКУТТЕРУДИТ (2) с Кобальтовая твёрдая руда Кобальтовый твёрдый колчедан	SKUTTERUDIT Hartkobalterz Hartkobaltkies	СМИТИТ (17) с Арсеномиаргирит Мышьяковый миаргирит в Сульфосоли	SMITHIT Arsenomiargyrit Miargyrit, arsenhaltig Sulfosalz
		СОЛЛИИТ (17) в Сульфосоли	SOLLYIT Sulfosalz
		СОММАРУГАИТ (17)	SOMMARUGAIT

в Герсдорфит	Gersdorffit
СОРБИИТ (17)	SORBIT (Sorbyit)
в Сульфосоли	Sulfosalz
Спаниолит	Spaniolith
см Швапит	Schwarzit
Спатиопирит	Spathiopyrit
см Саффорит	Safflorit
Спекулит	Speculit
см Креннерит	Krennerit
Сильванит Некера	Silvanit von Necker
СПЕРРИЛИТ (2)	SPERRYLITH
в Арсениды	Arsenid
Струк.тип пирита	Pyrit-Strukturtyp
Спиотерит	Spiauterit
см Вюртцит	Wurtzit
СТАННИН (17)	STANNIN
с Боливианит Паули	Bolivianit von Pauly
Касситероламприт	Kassiterolamprit
Оловянный колчедан	Zinnkies
Оловянный медный блеск	Zinnkupferglanz
Оловянный пирит	Zinnpyrit
Руда колокольная	Glockenerz
Станнит Дана	Stannit von Dana
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк.тип станнина	Stannin-Strukturtyp
н Оранжеборнит	Organgebornit
Станнин желтый Орселя	Stannin, gelb von Orce
Станнин III	Stannin III
ац Плюмбостаннит	Plumbostannit
СТАННИН ЖЁЛТЫЙ ОРСЕ-	STANNIN, GELB VON ORCEL
ЛЯ (17)	
в Станнин	STANNIN
СТАННИН I (17)	STANNIN I
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
СТАННИН II (17)	STANNIN II
в Сфалерит	Sphalerit
СТАННИН III (17)	STANNIN III
в Станнин	Stannin

СТАННИН IV (17)	STANNIN IV
в Теннантит-тетраэдрит	Tennantit-Tetraedrit
Станнит Дана	Stannit von Dana
см Станнин	Stannin
СТАННОИДИТ (17)	STANNOIDIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
СТАННОЛЮЦИОНИТ (17)	STANNOLUZONIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
СТАННОЭНАРГИТ (17)	STANNOENARGIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
СТЕРРИИТ (17)	STERRIT (Sterryit)
в Сульфосоли	Sulfosalz
СТЕФАНИТ (17)	STEPHANIT
с Гольдшмидтин	Goldschmidtin
Меланаргирит	Melangyrit
Меланглянц	Melanglanz
Псатуроз	Psaturöse
Руда стекловатая хруп-	Sprödglasserz
кая	
Руда тигровая	Tigererz
Руда чёрная	Schwarzerz
Серебро чёрное	Schwarzsilber
Серебряная стекловатая	Sprödglassilbererz
хрупкая руда	
Серебряная хрупкая чёр-	Schwarzsilbererz, spröde
ная руда	
Серебряный чёрный блеск	Schwarzsilberglanz
Сурьмяно-серебряный	Antimonsilberglanz
блеск	
в Струк.тип стефанита	Stephanit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
СТИБИОВИСМУТИН	Stibiobismuthinit
см Стибиовисмутин	Stibiowismuthin
СТИБИОВИСМУТИН I (17)	STIBIOWISMUTHIN I
с Стибиобисмутинит	Stibiobismuthinit
в Висмутин	Bismuthin
СТИБИОВИСМУТИН II (14)	STIBIOWISMUTHIN II
с Стибиобисмутинит	Stibiobismuthinit
в Смеси	Gemisch

ач Висмутин	Bismuthin	СТИСТАИТ (2)	STISTAIT
Стибиогексаргентит	Stibiohexargentit	в Арсениды	Arsenid
см Дискразит	Diskrasit	Строймейерит	Stromeyerit
СТИБИДОМЕЙКИТ (2)	STIBIODOMEYKIT	см Штроемейерит	Stromeyerit
в Домейки́т куб. (α)	Domeykit, kub. (α)	СТРУКТУРНАЯ РАЗНОВИД-	COBAL TIN, STRUKTUR-
Домейки́т триг. (β)	Domeykit, trig. (β)	НОСТЬ КОБАЛЬТИНА	VARIETÄT
Стибидюфренуазит	Stibiodufrenoisit	(17)	
см Вее́нит	Weenit	в Сульфосоли	Sulfosalz
Стибиолузонит	Stibiolumonit	СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ (15)	STRUKTURTYP
см Фаматинит	Famatinit	в Минералы	Mineral
СТИБИОПАЛЛАДИНИТ (2)	STIBIOPALLADINIT	Студерит	Studerit
в Арсениды	Arsenid	см Аннивит	Annivit
СТИБИОТЕЛЛУРОВИСМУТИТ (2)	STIBIO-TELLUROBISMUTIT	Тетраэдрит	Tetraedrit
с Зодит	Zodit	СУЛЬВАНИТ (17)	SULVANIT
в Арсениды	Arsenid	в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Стибиотриаргентит	Stibiotriargentit	Струк. тип сульванита	Sulvanit-Strukturtyp
см Дискразит	Diskrasit	СУЛЬФИД МАГНИЯ (17)	MAGNESIUMSULFID
СТИБИОЭНАРГИТ (17)	STIBIOENARGIT	в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
в Сульфосоли	Sulfosalz	СУЛЬФИДЫ (17)	SULFID
Стибнит	Stibnit	в Минералы	Mineral
см Антимонит	Antimonit	н Дисульфиды	Disulfid
Стилотип	Stilotyp	Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
см Стилотипит	Stylotypit	Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Тетраэдрит	Tetraedrit	Сульфосоли	Sulfosalz
СТИЛОТИПИТ (14)	STYLOTYPIT	СУЛЬФОАНТИМОНИД СЕРЕБ-	SILBERBLEISULFOANTIMONIT
с Стилотип	Stilotyp	РА И СВИНЦА (17)	
в Смеси	Gemisch	в Сульфосоли	Sulfosalz
ач Джемсонит	Jamesonit	СУЛЬФОСОЛИ (17)	SULFOSALZ
Тетраэдри́д	Tetraedrit	в Сульфиды	Sulfid
Стилотипит	Stylotypit	Сундит	Sundtit
см Тетраэдрит	Tetraedrit	см Андорит IV	Andorit IV
Стириан	Stirian	Сурьма красная	Antimon, rotes
см Герсдорфит	Gersdorffit	см Кермезит	Kermesit
Марказит	Markasit		

Сурьмяная красная руда см Кермезит	Antimonerz, rotes Kermesit
Сурьмяная обманка см Кермезит	Antimonblende Kermesit
Сурьмяная серая руда см Антимонит	Grauantimonerz Antimonit
Сурьмянистая блеклая руда см Тетраэдрит	Antimonfahlerz Tetraedrit
Сурьмянистая медь см Халькостибит	Kupfer, antimonhaltig Chalkostibit
Сурьмянистое серебро см Дискразит	Antimonsilber Diskrasit
Сурьмянистый люцит см Фаматинит	Stibiolumonit Famatinit
Сурьмянистый никель см Брейтгауптит Хайдин- гера	Antimonnickel Breithauptit von Haidinger
Сурьмянистый пирротин см Брейтгауптит Хайдин- гера Гудмундит	Antimonpyrrhotin Breithauptit von Haidinger Gudmundit
Сурьмяно-медный блеск см Бурнонит Джемсона	Antimonkupferglanz Bournonit von Jameson
Сурьмяно-мышьяковый никеле- вый блеск см Коринит	Nickelglanz, antimonarsenhal- tig Korynit
Сурьмяно-никелево-кобальто- вый блеск см Виллиамит	Antimonnickelkobaltglanz Willyamit
Сурьмяно-никелевый блеск см Ульманнит	Antimonnickelglanz Ullmanit
Сурьмяно-никелевый колчедан см Ульманнит	Antimonnickelkies Ullmanit
Сурьмяно-свинцовая обманка см Буланжерит	Antimonbleibende Boulangerit

Сурьмяно-свинцово-медная об- манка см Бурнонит Джемсона	Antimonbleikupferblende Bournonit von Jameson
Сурьмяно-свинцовый блеск см Бурнонит Джемсона	Antimonbleiglanz Bournonit von Jameson
Сурьмяно-серебряная обман- ка см Пираргирит	Antimonsilberbiende Pyrargyrit
Сурьмяно-серебряный блеск см Стефанит	Antimonsilberglanz Stephanit
Сурьмяный блеск см Антимонит	Antimonglanz Antimonit
Сурьмяный серый блеск см Антимонит	Grauantimonglanz Antimonit
Сурьмяный стальной блеск см Джемсонит	Stahlantimonglanz Jamsonit
СФАЛЕРИТ (17)	
с Обманка гранатовая	Granatblende
Обманка печенковая	Leberblende
Обманка рубиновая	Rubinblende
Ратит Шепарда	Rathit von Shepard
Цинк рубиновый	Rubinzink
Цинк сульфид куб. (β)	Zinksulfid kub. (β)
Цинковая обманка	Zinkblende
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк.тип сфалерита	Sphalerit-Strukturtyp
н Брунцит	Brunckit
Гумучионит	Gumucionit
Клейофан	Cleiophan
Пришбрамит	Pribramit
Робертсонит Чухрова	Robertsonit von Tschuchrov
Станнин II	Stannin II
Сфалерит - Hg	Sphalerit-Hg
ад Гистриксит	Histrixit
Кильмакуит	Kilmaccooit
Лупиксит	Lupikkit
Ричмондит Скея	Richmondit von Skey
Пуфалит	Pufahlit
Цинковая скорлуповатая обманка	Schalenblende

Цинкитилит
СФАЛЕРИТ – Hg (17)
в Сфалерит
Сәкәрымбит
см Нагиагит

ТАЛНАХИТ (17)
в Сложные сульфиды
Тальгеймит
см Арсенопирит мон.
Арсенопирит трикл.
Танненит
см Эмплектит
ТАПАЛЬПИТ (14)
с Теллуро-висмутовое се-
ребро
в Смеси
ач Аргентит
Гессит
Тетрадимит
ТАРГИОНИТ (14)
в Смеси
ач Галенит
Тасцин
см Науманнит Хайдингера
ТВИННИТ (17)
в Сульфосоли
Теаллит
см Тиллит
ТЕЛАСПИРИН (17)
в Пирит
Теллур белый
см Креннерит
Сильванит Некера

Zinkteallit
SPHALERIT – Hg
Sphalerit
Sekerymdit
Nagyagit

T
TALNACHIT
Zusammengesetztes Sulfid
Thalheimit
Arsenopyrit, mon.
Arsenopyrit, trikl.
Tannenit
Emplektit
TAPALPIT
Tellurwismutsilber
Gemisch
Argentit
Hessit
Tetradymit
TARGIONIT
Gemisch
Galenit
Tascin
Naumannit von Haidinger
TWINNIT
Sulfosalz
Teallit
Teallit
TELASPIRIN
Pyrit
Weißtellur
Krennerit
Silvanit von Necker

Теллур графический
см Сильванит Некера
Теллур листоватый
см Нагиагит
Теллур письменный
см Сильванит Некера
Теллур чёрный
см Нагиагит
ТЕЛЛУРАНТИМОН (19)
в Теллуриды
Теллурбисмут
см Теллуровисмутит
Теллурид свинца
см Алтаит
ТЕЛЛУРИДЫ (19)
с Селениды
в Минералы
Теллуристая ртуть
см Колорадоит
Теллуристая серебряная об-
манка
см Эмпрессит
Теллуристое серебро
см Гессит
Петцит
Теллуристый висмут Бальха
см Теллуровисмутит
Теллуристый висмут Берцелиу-
са
см Тетрадимит
Теллуристый никель
см Мелонит
Теллуристый свинец
см Алтаит
Теллуристый серебряный блеск
см Гессит

Schrifttellur
Silvanit von Necker
Blättertellur
Nagyagit
Schrifttellur
Silvanit von Necker
Tellur, Schwarzes
Nagyagit
TELLURANTIMON
Tellurid
Tellurobismut
Tellurobismutit
Bleitellurid
Altait
TELLURID
Selenid
Mineral
Tellurquecksilber
Coloradoit
Tellursilberblende
Empressit
Tellursilber
Hessit
Petzit
Tellurwismut von Balch
Tellurowismutit
Tellurwismut von Berzelius
Tetradymit
Tellurnickel
Melonit
Tellurblei
Altait
Tellursilberglanz
Hessit

Петцит	Petzit
ТЕЛЛУРОВИСМУТИТ (19)	TELLUROBISMUTIT
с Теллуробисмут	Tellurobismut
Теллуристый висмут	Tellurwismut von Balch
Бальха	
Теллуро-висмутовый блеск	Tellurwismutglanz
в Струк.тип тетрадимита	Tetradymit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
ац Вандиестит	Vandiestit
Теллуро-висмутовое серебро	Tellurwismutsilber
см Тапальпит	Tapalpit
Теллуро-висмутовый блеск	Tellurwismutglanz
см Теллуровисмутит	Tellurobismutit
Тетрадимит	Tetradymit
Теллутовый блеск	Tellurglanz
см Нагнагит	Nagyagit
Темискамит	Temiskamit
см Маухерит	Maucherit
ТЕННАНТИТ (17)	TENNANTIT
с Джулианит	Julianit
Медная блеклая руда	Kupferfahlerz
Медная обманка	Kupferblende
Мышьяковая блеклая руда	Arsenfahlerz
Юлианит	Julianit
в Струк.тип теннантита-тетраэдрита	Tennantit-Tetraedrit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
н Аннивит	Annivit
Аргентотеннантит	Argentotennantit
Биннит Деклуазо	Binnit von Des Cloizeaux
Зандбергерит Брайтхаупта	Sandbergerit von Breithaupt
Регнолит	Regnolit
Ферротеннантит	Ferrotennantit
Энаргит - β (по энэргиту)	Enargit - β
ац Эритроконит	Erythroconit

ТЕННАНТИТ-ТЕТРАЭДРИТ ** (17)	TENNANTIT-TETRAEDRIT
с Руда блеклая	Fahlerz
Фальерц	Fahlerz
в Струк.тип теннантита-тетраэдрита	Tennantit-Tetraedrit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
н Кобальтовая блеклая руда	Kobaltfahlerz
Станнин IV	Stannin IV
ац Гистриксит	Histrixit
Кулебрит	Culebrit
Малиновскит	Malinowskit
Ричмондит Скея	Richmondit von Skey
Фурнетит	Fournetit
Теофрастит	Theophrastit
см Висмута-никелевый колчедан	Wismutnickelkies
Полидимит	Polydymit
ТЕРЕМКОВИТ (17)	TEREMKOVIT
в Сульфосоли	Sulfosalz
ТЕТРАДИМИТ (19)	TETRADYMIT
с Борнин Бедана	Bornin von Beudant
Дафиллит	Daphillit
Серно-теллуристый висмут	Schwefeltellurwismut
Теллуристый висмут	Tellurwismut von Berzelius
Берцелиуса	
Теллуру-висмутовый блеск	Tellurwismutglanz
Эвтомит	Eutomit
в Струк.тип тетрадимита	Tetradymit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
ац Тапальпит	Tapalpit
ТЕТРАЭДРИТ (17)	TETRAEDRIT
с Клиноэдрит Брайтхаупта	Klinoedrit von Breithaupt
Медная блеклая руда	Kupferfahlerz
Медная серая руда	Graukupfererz
Медь серая	Graukupfer
Непалит	Nepalit

Непаулит	Nepaulit
Павонадо	Pavonado
Панабаз	Panabase
Руда чёрная	Schwarzers
Стилотип	Stilotyp
Стилотипит	Stylotypit
Студерит	Studerit
Сурьмянистая блеклая руда	Antimonfahlerz
Фалит	Fahlit
Фиелдит	Fieldit
Филдит	Fieldit
в Струк.тип теннантита-тетраэдрита	Tennantit-Tetraedrit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
н Аннивит	Annivit
Голдфилдит	Goldfieldit
Зандбергерит Брайтхаупта	Sandbergerit von Breithaupt
Оловосодержащий тетраэдрит	Tetraedrit, zinnhaltig
Ферротетраэдрит	Ferrotetraedrit
Фрейберgit	Freibergit
Фригидит	Frigidit
Швацит	Schwazit
ац Аляскаит	Alaskait
Бадемит	Badenit
Стилотипит	Stylotypit
Фалькенхайнит	Falkenhaynit
Тиеманнит	Tiemannit
см Тиманнит	Tiemannit
ТИЛЛИТ (17)	TEALLIT
с Теаллит	Teallit
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк.тип герценбергита	Herzenbergit-Strukturtyp
ац Пуфалит	Pufahlit
Цинктеаллит	Zinkteallit
ТИЛЬКЕРОДИТ (14)	TILKERODIT
с Селено-кобальтовый свинец	Selenkobaltblei
в Смеси	Gemiscn

ац Клаусталит	Clausthalit
Кобальтин	Cobaltin
ТИМАННИТ (19)	TIEMANNIT
с Селенистая ртуть	Selenquecksilber
Тиеманнит	Tiemannit
в Струк. тип сфалерита	Sphalerit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
ац Лербахит	Lerbachit
ТИНИТ (17)	TYNIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ТИНТИНАИТ (17)	TINTINAIT
в Сульфосоли	Sulfosalz
ТИРРЕЛЛИТ (19)	TYRRELLIT
с Селенид кобальта, никеля и меди	Kobaltkupfernickselenid
в Струк. тип шпинели (?)	Spinell-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
Тованит	Towanit
см Халькопирит	Chalkopyrit
Томбацит	Tombazit
см Герсдорфит	Gersdorffit
Пирит	Pyrit
ТОЧИЛИНИТ (17)	TOTSCHILINIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ТРЕХМАННИТ (17)	TRECHMANNIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
и Трехманнит-а	Trechmannit-a
ТРЕХМАННИТ - а (17)	TRECHMANNIT - a
в Трехманнит	Trechmannit
Трихопирит	Trichopyrit
см Миллерит	Millerit
ТРОГТАЛИТ (19)	TROGTALIT
в Струк. тип пирита	Pyrit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
ТРОИЛИТ (17)	TROILIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк. тип никелина	Nickelin-Strukturtyp

ТРЮСТЕДИТ (19) в Теллуриды	TRÜSTEDTIT Tellurid
ТУНГСТЕНИТ (17) в Простые сульфиды Струк. тип молибденита	TUNGSTENIT Einfaches Sulfid Molibdenit-Strukturtyp

У

УЛЬМАННИТ (17) с Никелевая сурьмяная руда Никелево-сурьмяный блеск Никелево-сурьмяный колчедан Никелевый бурнонит Сурьмяно-никелевый блеск Сурьмяно-никелевый колчедан в Струк. тип кобальтина Сульфосоли н Каллилит ац Вольфхит II	ULLMANNIT Nickelantimonerz Nickelantimonglanz Nickelantimonkies Nickelbournonit Antimonnickelglanz Antimonnickelkies Cobaltin-Strukturtyp Sulfosalz Kallilith Wolfachit II
Ультрабаэнт см Диафорит Цефаровича	Ultrabazit Diaphorit von Zepharovich
УМАНГИТ (19) в Струк. тип дефектного флюорита Теллуриды	UMANGIT Fluorit-Strukturtyp, deformiert Tellurid
Урбаит см Врбаит	Vrbait Vrbait
УСТАРАСИТ (17) в Сложные сульфиды Струк.тип антимонита(?)	USTARASIT Zusammengesetztes Sulfid Antimonit-Strukturtyp

Ф

Фалит см Тетраэдрит	Fahlit Tetraedrit
ФАЛЬКЕНХАЙНИТ (14) в Смеси	FALKENHAYNIT Gemisch

ац Доломит Кварц Тетраэдрит	Dolomit Quarz Tetraedrit
Фалькманит см Буланжерит Джемсонит	Falkmanit Boulangerit Jamesonit
Фальэри см Теннантит-тетраэдрит	Fahlerz Tennantit-Tetraedrit
ФАМАТИНИТ (17) с Стибиолузонит Сурьмянистый люзонит в Струк. тип халькопирита Сульфосоли	FAMATINIT Stibioluzonit Stibioluzonit Chalkopyrit-Strukturtyp Sulfosalz
Фармакопирит см Лёллингит	Pharmakopyrit Löllingit
ФЕМОЛИТ (17) в Сложные сульфиды	FEMOLIT Zusammengesetztes Sulfid
ФЕРДИСИЛИЦИТ (7) в Карбиды	FERDISILIZID Karbid
ФЕРРОАЛАБАНДИН * (17) в Простые сульфиды Струк. тип галенита	FERROALABANDIN Einfaches Sulfid Galenit-Strukturtyp
ФЕРРОКОБАЛЬТИН * (17) с Кобальт стальной Шталькобальт Рамельс- берга в Простые сульфиды Струк. тип кобальтина	FERROCOBALTIN Stahlkobalt Stahlkobalt von Rammelsberg Einfaches Sulfid Cobaltin-Strukturtyp
Феррорабдит см Шрейберзит	Ferrorhabdit Schreibersit
ФЕРРОСЕЛИТ (19) в Струк. тип марказита Теллуриды	FERROSELIT Markasit-Strukturtyp Tellurid
ФЕРРОТЕННАНИТ (17) в Теннантит	FERROTENNANTIT Tennantit
ФЕРРОТЕТРАЭДРИТ (17)	FERROTETRAEDRIT

с Коппит Даккарди	Coppit von D'Achiardi	см Аргентотеннантит	Argentotennantit
в Тетраэдрит	Tetraedrit	Фредрицит	Fredericit
ФЕРСИЛИЦИТ (7)	FERSILIZID	см Аргентотеннантит	Argentotennantit
в Карбиды	Karbid	ФРЕЙБЕРГИТ (17)	FREIBERGIT
Филдит	Fieldit	с Афтонит	Aphtonit
см Тетраэдрит	Tetraedrit	Лейкаргирит	Leukargyrit
ФИЗЕЛИИТ (17)	FIZELYIT	Полителит	Polytelit
в Струк. тип галенита (?)	Galenit-Strukturtyp	Серебряная блеклая руда	Silberfahlerz
Сульфосоли	Sulfosalz	в Тетраэдрит	Tetraedrit
Филдит	Fieldit	ФРЕЙЕСЛЕБЕНИТ (17)	FREIESLEBENIT
см Тетраэдрит	Tetraedrit	с Базитомглянец	Basitomglanz
Филлипсит Бедана	Phillipsit von Beudant	Делислит	Delislit
см Борнит Хайдингера куб.	Bornit von Haidinger, kub.	Донакаргирит	Donakargyrit
Борнит Хайдингера ромб.	Bornit von Haidinger, rhomb.	Руда стекловатая тростниковая	Schilfglaserz
ФИШЕССЕРИТ (19)	FISCHESSERIT	в Струк. тип галенита	Galenit-Strukturtyp
в Теллуриды	Tellurid	Сульфосоли	Sulfosalz
Флейшерит	Fleischerit	Френцелит	Frenzilit
см Вуртцит 6 Н	Wurtzit 6 H	см Гуанахуатит	Guanajuatit
Фольгерит	Folgerit	ФРИГИДИТ (17)	FRIGIDIT
см Пентландит	Pentlandit	с Никелевая блеклая руда	Nickelfahlerz
Фондиестит	Vandiestit	в Тетраэдрит	Tetraedrit
см Вандиестит	Vandiestit	ФРИЗЕИТ (17)	FRIESEIT
Фосфид никельдиферрита	Nickeldieisenphosphid	в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
см Шрейберзит	Schreibersit	Струк. тип энаргита (?)	Enargit-Strukturtyp
Фосфиды	Phosphid	ФРОБЕРГИТ (19)	FRONBERGIT
см Нитриды	Nitrid	в Струк. тип энаргита	Enargit-Strukturtyp
ФРАНКЕИТ (17)	FRANCKEIT	Теллуриды	Tellurid
с Блеск чешуйчатый	Schuppenglanz	ФРУДИТ (2)	FROODIT
Лепидоламприт	Lepidolamprit	с Палладий дивисмутид	Palladiumdivismutid, mon.(a)
Ликтерия	Likteria	мон. а	
в Сульфосоли	Sulfosalz	в Арсениды	Arsenid
ФРЕБОЛЬДИТ (19)	FREBOLDIT	Струк. тип пирита	Pyrit-Strukturtyp
с Селенид кобальта	Kobalt (2)-selenid	ФУКУЧИЛИТ (17)	FUKUJILIT (Fukuchilit)
в Струк. тип никелина	Nickelin-Strukturtyp	в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Теллуриды	Tellurid	ФУРНЕТИТ (14)	FOURNETIT
Фредрицит	Fredericit	в Смеси	Gemisch
		а" Галенит	Galenit

Теннантит-тетраэдрит	Tennantit-Tetraedrit
ФЮЛЁППИТ (17)	FÜLÖPPIT
в Сульфосоли	Sulfosalz
X	
ХАКИТ (19)	CHAKIT (Hakit)
в Теллуриды	Tellurid
Халипит	Chalypit
см Чалипит	Chalypit
ХАЛЬКОБОРНИТ (14)	CHALKOBORNIT
в Смеси	Gemisch
ач Борнит Хайдингера куб.	Bornit von Haidinger, kub.
Борнит Хайдингера ромб.	Bornit von Haidinger, rhomb.
Халькопирит	Chalkopyrit
ХАЛЬКОЗИН (17)	CHALKOSIN
с Карменит	Carmenit
Коперит	Coperit
Купреит	Cuprein
Медная стекловатая руда	Kupferglaserz
Медный блеск	Kupferglanz
Медь стекловатая	Kupferglas
Медь сульфид низкотемп. ромб. (β)	Kupfersulfid, tieftemp., rhomb. (β)
Редрутит	Redruthit
Халькозин белый	Chalkosin, weißes
Халькозин ромб.	Chalkosin, rhomb.
Циприт	Cyprit
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк. тип халькозина	Chalkosin-Strukturtyp
и Гарризит (по галениту)	Harrisit
Халькозин гекс.	Chalkosin, hex.
Халькозин параморфный	Chalkosin, paramorphes
ац Ализонит	Alisonit
Дигенит Брайтхаупта	Digenit von Breithaupt
Дуковнит	Ducktownit
Плюмбокуприт	Plumbokuprit
Эритроконит	Erythroconit
Халькозин белый	Chalkosin, weißes
см Халькозин	Chalkosin

ХАЛЬКОЗИН ГЕКС. (17)	CHALKOSIN, HEX.
в Халькозин	Chalkosin
Халькозин куб. (α)	Chalkosin, kub. (α)
см Дигенит	Digenit
ХАЛЬКОЗИН ПАРАМОРФНЫЙ (17)	CHALKOSIN, PARAMORPHES
с Паракупфергланц	Para-kupferglanz
Халькозин пластинчатый	Chalkosin, lamellares
в Халькозин	Chalkosin
Халькозин пластинчатый	Chalkosin, lamellares
см Халькозин параморфный	Chalkosin, paramorphes
Халькозин ромб. (β)	Chalkosin, rhomb. (β)
см Халькозин	Chalkosin
Халькозин синий	Chalkosin, blaues
см Дигенит	Digenit
Халькомиклит	Chalkomiklit
см Борнит Хайдингера куб.	Bornit von Haidinger, kub.
Борнит Хайдингера ромб.	Bornit von Haidinger, rhomb.
ХАЛЬКОПИРИТ (17)	CHALKOPYRIT
с Гомихлин	Homichlin
Купропирит Уэри	Cupropyrith von Wherry
Медная жёлтая руда	Gelbkupfererz
Медный колчедан	Kupferkies
Тованит	Towanit
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк. тип халькопирита	Chalkopyrit-Strukturtyp
ац Аляскаит	Alaskait
Баденит	Badenit
Барнгардит	Barnhardtite
Луниккит	Lupikkite
Халькоборнит	Chalkobornit
Халькопирротин	Chalkopyrrhotin
ХАЛЬКОПИРРОТИН (14)	CHALKOPYRRHOTIN
в Смеси	Gemisch
ац Пирротин	Pyrrhotin
Халькопирит	Chalkopyrit
Халькопирротин	Chalkopyrrhotin

см Кубанит	Cubanit
ХАЛЬКОСТИБИТ (17)	CHALKOSTIBIT
с Вольфсбергит Никола	Wolfsbergit von Nickol
Гуейарит	Guejarit
Гуейарит	Guejarit
Гуэхарит	Guejarit
Медно-сурьмяный блеск	Kupferantimonglanz
Розит Юо	Rosit von Huot
Сурьмянистая медь	Kupfer, antimonhaltig
в Струк. тип энаргита	Enargit-Strukturtyp
Сульфосоли	Sulfosalz
ХАЛЬКОТАЛЛИТ (17)	CHALKOTHALLIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Хальмерзит	Chalmersit
см Кубанит	Cubanit
ХАММАРИТ (17)	HAMMARIT
с Гаммарит	Hammarit
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк. тип антимонита	Antimonit-Strukturtyp
Харлбатит Гагарина	Charlbatit von Gagarin
см Вюртзит 4 Н	Wurtzit 4 Н
КАСТИТ (19)	HASTIT
в Струк. тип марказита	Markasit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
Хатчинсонит	Hutchinsonit
см Гутчинсонит	Hutchinsonit
Хаулеит	Hawleyit
см Хоулиит	Hawleyit
Хедлейит	Hedleyit
см Хедлиит	Hedleyit
ХЕДЛИИТ (19)	HEDLEYIT
с Хедлейит	Hedleyit
в Струк. тип дефектного тетрадимита	Tetradymit-Strukturtyp, deformiert
Теллуриды	Tellurid
ХЕЙКОКИТ (17)	CHEIKOKIT (Haycockit)
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid

ХЕЙРОВСКИИТ (17)	HEYROWSKIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Хелеутит	Cheleutit
см Висмута-кобальтовый колчедан	Wismutkobaltkies
ХЕМУСИТ (17)	HEMUSIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Хенглейнит	Hengleinit
см Бравойт	Bravoit
ХИЗЛЕВУДИТ (17)	HEAZLEWOODIT
с Геазлевудит	Heazlewoodit
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк. тип хизлевудита	Heazlewoodit-Strukturtyp
ХЛОАНТИТ (2)	CHLOANTHIT
с Мышьяково-никелевый колчедан	Arsennickelkies
Никелевый белый колчедан	Weißnickelkies
в Арсениды	Arsenid
Струк. тип скуттерудита-смальтина	Skutterudit-Smaltin-Strukturtyp
н Никель-скуттерудит	Nickelskutterudit
ХОДРУШИТ (17)	HODRUSCHIT (Chodruschit)
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ХОЛИНГУОРТИТ (17)	HOLLINGWORTHIT
в Сульфосоли	Sulfosalz
ХОРОБЕТСУИТ * * (17)	HOROBETSUIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк. тип антимонита	Antimonit-Strukturtyp
ХОУЛИИТ (17)	HAWLEYIT
с Кадмий сульфид куб. (a)	Cadmiumsulfid, kub. (a)
Хаулеит	Hawleyit
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк. тип сфалерита	Sphalerit-Strukturtyp
н Сауковит	Saukowit
Христофит	Christofit
см Марматит	Marmatit

Ц

Целейтит см Висмута-кобальтовый колчедан	Cheleutit Wismutkobaltkies
Цементит см Когенит	Zementit, Cementit Cohenit
ЦИЛИНДРИТ (17) с Килиндриит в Сульфосоли	KYLINDRIT Kylindrit Sulfosalz
Цинк рубиновый см Сфалерит	Rubinzink Sphalerit
Цинк сульфид гекс. (α) см Вюртцит	Zinksulfid, hex. (α) Wurtzit
Цинк сульфид куб. (β) см Сфалерит	Zinksulfid, kub. (β) Sphalerit
ЦИНКЕНИТ (17) с Кеелейит Килейит Руда перистая Свинцово-сурьмяный блеск Цундерерц в Сульфосоли ад Варренит Икинса	ZINCKENIT Keeleyit Keeleyit Federerz Bleiantimonglanz Zundererz Sulfosalz Warrenit von Eakins
Цинковая блеклая руда см Зандбергерит Брайтхаупта	Zinkfahlerz Sandbergerit von Breithaupt
Цинковая лучистая обманка см Вюртцит	Strahlenblende Wurtzit
Цинковая обманка см Сфалерит	Zinkblende Sphalerit
ЦИНКОВАЯ СКОРЛУПОВАТАЯ ОБМАНКА (14) в Смеси ац Вюртцит Сфалерит	SCHALENBLLENDE Gemisch Wurtzit Sphalerit

Цинковая скорлуповатая обманка см Вюртцит	Schalenblende Wurtzit
ЦИНКТИЛЛИТ (14) в Смеси ац Вюртцит Сфалерит Тиллит	ZINKTEALLIT Gemisch Wurtzit Sphalerit Teallit
Циннабарит см Киноварь	Cinnabarit Zinnober
Циприт см Халькозин	Cyprit Chalkosin
Цоргит Брука см Зоргит	Zorgit von Brook Zorgit
Цундерерц см Антимонит Джемсонит Плагинит Цинкениит	Zundererz Antimonit Jamesonit Plagionit Zinkenit

Ч

ЧАЛИПИТ (7) с Халипит Челипит в Карбиды	CHALYPIT Chalypit Chalypit Karbid
Чальмерзит см Кубанит	Chalmersit Cubanit
Чанарциллит см Гунтилит	Chanarcillit Huntillith
ЧАТАМИТ * (2) в Арсениды Струк. тип скуттерудита-смальтина	CHATHAMIT Arsenid Skutterudit-Smaltin-Strukturtyp
Челейтит см Висмута-кобальтовый колчедан	Cheleutit Wismutkobaltkies
Челипит	Chalypit

см Чалипит	Chalypit
ЧИВИАТИТ (14)	CHIVIATIT
в Смеси	Gemisch
ач Висмутин	Bismutin
ЧИКЛОВАИТ (17)	CSIKLOVAIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк. тип тетрадимита	Tetradymit-Strukturtyp
Ш	
ШАДЛУНИТ (17)	SCHADLUNIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ШАЗЕЛИТ НОРДЕНШЕЛЬДА (14)	CHAZELIT von NORDENSKIÖLD
в Смеси	Gemisch
ач Бертьерит	Berthierit
ШАНДИТ (17)	SHANDIT
с Свинцовый паркерит	Bleiparkerit
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк. тип шпинели	Spinell-Strukturtyp
Шапбахит	Schapbachit
см Матильдит	Matildit
Швацит	Schwazit
см Швацит	Schwazit
ШВАЦИТ (17)	SCHWAZIT
с Гермезит	Hermesit
Ртутная блеклая руда	Quecksilberfahlerz
Спаниолит	Spaniolith
Швацит	Schwazit
в Тетраэдрит	Tetraedrit
Шепардит Хайдингера	Shepardit von Haidinger
см Шрейберзит	Schreibersit
ШИРМЕРИТ (17)	SCHIRMERIT
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Шмальтин	Smaltin
см Смальтин	Smaltin

Шмальтит	Smaltit
см Смальтин	Smaltin
Шпатиопирит	Spathiopyrit
см Саффорит	Safflorit
Шпейскобальт серый	Speiskobalt, graues
см Саффорит	Safflorit
ШРЕЙБЕРЗИТ (11)	SCHREIBERSIT
с Дислитит	Dyclitit
Железо блестящее	Glanzeisen
Ламприт	Lamprit
Партшит	Partschit
Феррорабдит	Ferrorhabdit
Фосфид никдиферрита	Nickeldieisenphosphid
Шепардит Хайдингера	Schepardit von Haidinger
в Нитриды	Nitrid
н Рабдит	Rhabdit
Шталькобальт Рамельсберга	Stahlkobalt von Rammelsberg
см Феррокобальтин	Ferrocobaltit
ШТЕЙНМАННИТ (14)	STEINMANNIT
в Смеси	Gemisch
ач Галенит	Galenit
ШТЕРНБЕРГИТ (17)	STERNBERGIT
с Аргиропирротин	Argyropyrrhotin
Серебряная гибкая руда	Silbererz, biegsam
Серебряный гибкий блеск	Silberglanz, biegsam
Серебряный колчедан	Silberkies
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк. тип энаргита	Enargit-Strukturtyp
Штехнолит	Stöchiolith
см Дискразит	Diskrasit
ШТИЛЛЕИТ (19)	STILLEIT
в Струк. тип сфалерита	Sphalerit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
ШТРОМЕЙЕРИТ (17)	STROMEYERIT
с Кипраргирит	Cypargyrit
Медно-серебряный блеск	Kupfersilberglanz
Медь-серебро сульфид	Kupfersilbersulfid, tieftemp.,
(1:1:1) низкотемп. ромб.	rhomb. (β)
(β)	

Серебряно-медный блеск	Silberkupferglanz
Стромейерит	Stromeyerit
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
Струк. тип дефектного стромейерита	Stromeyerit-Strukturtyp, deformiert
ШТУМПОЛИТ (2)	STÜMPFLIT
в Арсениды	Arsenid
ШТЮТЦИТ (19)	STÜTZIT
в Теллуриды	Tellurid
Шульцит	Schulzit
см Геокронит	Geokronit

Э

Эакинант	Eakinsit
см Буланжерит	Boulangerit
Эвгенит	Eugenit
см Персеит	Pearceit
ЭВКАЙРИТ (19)	FUKAIRIT
с Медь-серебро селенид (1:1:1) низкотемп., ромб.	Kupfer-Silberselenid (1:1:1), tieftemp., rhom.
Селено-медистое серебро	Selenkupfersilber
Эйкайрит	Eukairit
Эукайрит	Eukairit
в Струк. тип эвкайрита	Eukairit-Strukturtyp
Теллуриды	Tellurid
Эвтомит	Eutomit
см Тетрадимит	Tetradymit
Эйкайрит	Eukairit
см Эвкайрит	Eukairit
ЭЙХБЕРГИТ (17)	EICHBERGIT
в Сульфосоли	Sulfosalz
Элазмозин Бедака	Elasmosin von Beudant
см Нагягит	Nagyagit
Элазмозин Юо	Elasmosin von Huot
см Алтаит	Altait

ЭМБРИТИТ (17)
в Бурнонит Джемсона

EMBRITHIT
Bournonit von Jameson

ЭМПЛЕКТИТ (17)
с Висмута-медная руда
Гемихальцит
Медно-висмутовый блеск
Танненит
в Сложные сульфиды
Струк. тип энаргита
ач Медь-серебро сульфобисмутит
Клапротит Петерсена

EMPLEKTIT
Wismutkupfererz
Hemichalcit
Kupferwismutglanz

Tannenit
Zusammengesetztes Sulfid
Enargit-Strukturtyp
Kupfersilbersulfobismutit

Klaprothit von Pedersen

ЭМПРЕССИТ (19)
с Теллуристая серебряная обманка
в Теллуриды

EMPRESSIT
Tellursilberblende

Tellurid

ЭНАРГИТ (17)
с Гарбнит
Гуаяканит
Кларит
в Сложные сульфиды
Струк. тип энаргита

ENARGIT
Garbyit
Guayacanit
Clarit
Zusammengesetztes Sulfid
Enargit-Strukturtyp

ЭНАРГИТ - β (ПО ЭНАРГИТУ) (17)
с Энаргит зелёный
в Теннантит

ENARGIT- β

Enargit, grün
Tennantit

Энаргит зелёный
см Энаргит - β

Enargit, grün
Enargit - β

Энделлионит
см Бурнонит Джемсона

Endellionit
Bournonit von Jameson

Эпибуланжерит
см Буланжерит

Epiboulangerit
Boulangerit

ЭПИГЕНИТ ЗАНДБЕРГЕРА (17)
с Мышьяково-висмута-медная руда

EPIGENIT VON SANDBERGER

Arsenwismut Kupfererz

в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid
ЭРИТРОКОНИТ (14)	ERYTHROCONIT
в Смеси	Gemisch
ач Теннантит	Tennantit
Халькозин	Chalkosin
ЭРИТРОЦИНКИТ * (17)	ERYTHROZINKIT
в Простые сульфиды	Einfaches Sulfid
Струк. тип вюртцита	Wurtzit-Strukturtyp
ЭРЛИКМАНИТ (17)	ERLIKMANIT (Erlichmanit)
в Дисульфиды	Disulfid
Эрубесцит	Erubescit
см Борнит Хайдингера куб.	Bornit, von Haidinger, kub.
Борнит Хайдингера ромб.	Bornit, von Haidinger, rhomb.
ЭСКЕБОРНИТ (19)	ESKEBORNIT
в Теллуриды	Tellurid
Эукайрит	Eukairit
см Эвкайрит	Eukairit

Ю

Юлианит	Julianit
см Теннантит	Tennantit
ЮНГИТ (14)	YONGIT
в Смеси	Gemisch

Я

ЯЛПАИТ (17)	JALPAIT
с Медь-серебро сульфид (1:3:2) низкотемп. тетр.	Kupfer-Silbersulfid (1:3:2), tieftemp., tetr.
в Сложные сульфиды	Zusammengesetztes Sulfid

ЧАСТЬ I

АГВИЛАРИТ	Ag ₄ SSe
АЙКИНИТ ЧЕПМЕНА	BiCuPbS ₃ [SiO ₂ -3,2]
АКАНТИТ	Ag ₂ S
АКТАШИТ	As ₅ Cu ₆ Hg ₃ S ₁₂
АЛАБАНДИН	MnS
АЛАБАНДИН - β	MnS [Fe-2,7; Mg-3,3]
АЛТАИТ	PbTe [Ag-1,3]
АЛЬГОДОНИТ	AsCu ₇ [Ag-9,0]
АЛЯСКАИТ I	Ag ₂ Bi ₆ S ₁₀
АНДОРИТ IV	AgPbS ₆ Sb ₃
АНДОРИТ VI	AgPbS ₆ Sb ₃ [Cu-1,0; Fe-2,0]
АНИЛИТ	Cu ₇ S ₄
АННИВИТ	As ₄ Cu ₁₂ S ₁₃ ; Cu ₁₂ S ₁₃ Sb ₄ [Bi-13,0; Co-1,2; Fe-6,5; Sb-2,1]
АНТИМОНИТ	S ₃ Sb ₂ [Fe-1,3]
АРАМАЙОИТ	AgS ₂ Sb
АРГЕНТИТ	Ag ₂ S [Cu-1,5; Fe-2,0; Pb-3,7]
АРГЕНТОПИРИТ	AgFe ₂ S ₃
АРГЕНТОТЕННАНТИТ	As ₄ Cu ₁₂ S ₁₃ [Ag-13,6; Pb-1,0; Zn-6,9]
АРГИРОДИТ	Ag ₈ GeS ₆ [Sn-6,9]
АРГИРОПИРИТ	Ag ₃ Fe ₇ S ₁₁ (?)
АРИТ	AsNi

АРСЕНАРГЕНТИТ	Ag_3As
АРСЕНОПАЛЛАДИНИТ	AsPd_3
АРСЕНОПИРИТ МОН.	$\text{AsFeS} [\text{Bi}-1,4; \text{Co}-3,0; \text{Sb}-1,4; \text{SiO}_2-2,0]$
АРСЕНОПИРИТ ТРИКЛ.	AsFeS
АРСЕНОСУЛЬВАНИТ	$(\text{As}, \text{V}) \text{Cu}_3\text{S}_4$
АРСЕНОТЕЛЛУРИТ	$\text{As}_2\text{S}_7\text{Te}_2$
АРСЕНОФЕРРИТ	As_2Fe
АТАБАСКАИТ	Cu_5Se_4
АУРИПИГМЕНТ	$\text{As}_2\text{S}_3 [\text{Sb}-2,7]$
АУРОВИСМУТИН I	$\text{Bi}_5\text{S}_6 [\text{Ag}-2,3; \text{Au}-12,2]$
АУРОСТИБИТ	AuSb_2
АШАВАЛИТ	$\text{FeSe} (?)$
БАЛКАНИТ	$\text{Ag}_5\text{Cu}_9\text{HgS}_8$
БАЛЛЕСТЕРОЗИТ	FeS_2
БАМБОЛЛАИТ	$\text{Cu} (\text{Te}, \text{Se})_2$
БАРРИНГЕРИТ	$(\text{Fe}, \text{Ni})_2\text{P}$
БАУМГАУЕРИТ ТРИКЛ.	$\text{As}_4\text{Pb}_3\text{S}_9$
БЕЕГЕРИТ	$\text{Bi}_2\text{Pb}_6\text{S}_9 (?)$
БЕРНДТИТ	S_2Sn
БЕРНДТИТ - C 6	S_2Sn
БЕРНДТИТ - C 27	S_2Sn
БЕРРИИТ	$(\text{Cu}, \text{Ag})_3\text{Bi}_5\text{Pb}_2\text{S}_{11} (?)$
БЕРТОНИТ	$\text{Cu}_7\text{Pb}_2\text{S}_{13}\text{Sb}_5$
БЕРТЬЕРИТ	$\text{FeS}_4\text{Sb}_2 [\text{Zn}-2,7]$
БЕРЦЕЛИАНИТ	$\text{Cu}_2\text{Se} (\text{деф.}) [\text{Ag}-8,5]$
БЕТАКАРБОРУНД	CSi
БЕТЕХТИНИТ	$\text{Cu}_{10} (\text{Fe}, \text{Pb}) \text{S}_{10}$
БИЛЛИНГСЛЕИТ	$\text{Ag}_7 (\text{As}, \text{Sb}) \text{S}_6 (?)$

БИННИТ ДЕКЛУАЗО	$\text{As}_4\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}$
БЛОКИТ	$(\text{Ni}, \text{Cu}) \text{Se}_2$
БОГДАНОВИЧИТ	AgBiSe_2
БОЛИВИАН	$\text{Ag}_2\text{S}_{19}\text{Sb}_{12} (?)$
БОНЧЕВИТ	$\text{Bi}_4\text{PbS}_7 [\text{Cu}-1,0]$
БОРНИТ ХАЙДИНГЕРА КУБ.	Cu_5FeS_4
БОРНИТ ХАЙДИНГЕРА РОМБ.	Cu_5FeS_4
БОРНХАРДТИТ	Co_3Se_4
БОРОВСКИТ	Pd_3SbTe_4
БРАВОИТ **	$(\text{Fe}, \text{Ni}, \text{Co}) \text{S}_2 [\text{Cu}-2,8]$
БРЕЙТТАУПТИТ ХАЙДИНГЕРА	NiSb
БРЕЦИНАИТ	Cr_3S_4
БРИАРТИТ	$\text{Cu}_2 (\text{Fe}, \text{Zn}) \text{GeS}_4 (?)$
БРИАРТИТ	$\text{Cu}_2 (\text{Fe}, \text{Zn}) \text{GeS}_4 (?)$
БРУНКИТ	$\text{SZn} [\text{Cd}-2,0]$
БРЭПТИТ	$(\text{Pt}, \text{Pd}) \text{S} [\text{Ni}-4,7]$
БУКОВИТ	$\text{Cu}_3\text{FeSe}_4\text{Te}_2$
БУЛАНЖЕРИТ	$\text{Pb}_5\text{S}_{11}\text{Sb}_4$
БУРНОНИТ ДЖЕМСОНА	$\text{CuPbS}_2\text{Sb} [\text{As}-3,2; \text{Fe}-1,0, \text{Zn}-1,2]$
БУРСАИТ	$\text{Bi}_4\text{Pb}_5\text{S}_{11}$
ВАКАБАЯШИЛИТ	$(\text{As}, \text{Sb})_{11}\text{S}_{18}$
ВАЛЛЕРИИТ	$\text{CuFeS}_2 [\text{Ni}-3,8]$
ВАЛЛИСИТ	$\text{As}_2 (\text{Cu}, \text{Ag}) \text{PbS}_5\text{Te}$
ВАЭСИТ	NiS_2
ВЕЕНИТ	$\text{Pb}_2\text{S}_5 (\text{Sb}, \text{As})_2 (?)$
ВЕЙБУЛЛИТ *	$\text{Bi}_2\text{Pb} (\text{S}, \text{Se})_4$
ВЕЙССИТ	Cu_2Te
ВЕРЛИТ	$\text{Bi}_2\text{Te}_3 (\text{деф.}) [\text{Ag}-4,4; \text{S}-2,3]$
ВЕСТЕРВЕЛДИТ	$\text{As} (\text{Fe}, \text{Ni}, \text{Co})$

ВИЛКМАНИТ	Ni_3Se_4
ВИЛЛИАМИТ **	(Co, Ni) SSb
ВИОЛАРИТ	$FeNi_2S_4$ [Co-1,0; Cu-1,1]
ВИСМУТИН	Bi_2S_3 [Cu-1,5; Fe-1,5; Sb-2,4]
ВИСМУТОВЫЙ ДЖЕМСОНИТ	(Bi, Sb) $_2PbS_4$ [Fe-1,4]
ВИСМУТОСМАЛЬТИН	As_3Co [Bi-20,2; Fe-3,7]
ВИСМУТ-СКУТТЕРУДИТ	As_3Co [Bi-37,6; Ni-5,6]
ВИТТИТ	$Bi_6Pb_5S_{14}$
ВИТТИХЕНИТ	$BiCu_3S_3$
ВОЛЬТЦИТ	AsS_6Zn_6 (?)
ВОЛЬФАХИТ I	$AsNiS$ [Fe-3,7; Pb-1,3]
ВОЛЫНСКИТ	$AgBiTe_2$
ВРБАИТ	As_2S_5SbTi [Fe-1,85]
ВУЛКАНИТ	$CuTe$
ВЫСОЦКИТ	(Pd, Ni) S (?)
ВЮРТЦИТ	SZn [Cd-1,8; Fe-6,0]
ВЮРТЦИТ 4 H	SZn
ВЮРТЦИТ 6 H	SZn
ВЮРТЦИТ 8 H	SZn
ВЮРТЦИТ 10 H	SZn
ВЮРТЦИТ 3 R	SZn
ВЮРТЦИТ 9 R	SZn
ВЮРТЦИТ 12 R	SZn
ВЮРТЦИТ 15 R	SZn
ВЮРТЦИТ 21 R	SZn
ВЮРТЦИТ-ГРИНОКИТ	(Cd, Zn) S [Cd-1,5]
ГАЛЕНИТ	PbS [SiO ₂ -1,0; Zn-1,1]
ГАЛЕНИТ-КЛАУСТАЛИТ **	Pb (S, Se)

ГАЛЕНОВИСМУТИТ	Bi_2PbS_4 [Cu-1,7; Fe-1,5; Sb-2,5]
ГАЛЛИТ	$CuGaS_2$
ГАЛХАИТ	$AsHgS_2$
ГАРИНГТОНИТ	HgS
ГАРРИЗИТ (ПО ГАЛЕНИТУ)	Cu_2S
ГАТЧИТ	$AgAs_2PbS_5Ti$
ГАУЕРИТ	MnS_2 [Fe-1,3]
ГАУХЕКОРНИТ	(Bi, Sb) $_2Ni_9S_8$ [Co-1,0]
ГВАДАЛКАЦАРИТ	HgS [Se-1,1; Zn-4,2]
ГЕВЕРСИТ	$PtSb_2$
ГЕЙЕРИТ	As_2Fe [S-6,8]
ГЕКСАСТАННИН	$Cu_3Fe_2S_6Sn$
ГЕНТНЕРИТ	$Cr_{11}Cu_8Fe_3S_{18}$ (?)
ГЕОКРОНИТ *	Pb_5S_8 (Sb, As) $_2$ [Cu-1,6]
ГЕРМАНИТ	$Cu_3(Fe, Ge)S_4$ [As-5,0; Ga-1,8; Zn-3,9]
ГЕРСДОРФИТ	$AsNiS$ [Co-8,8; Fe-15,1; Sb-3,0]
ГЕРСДОРФИТ - α	$AsNiS$
ГЕРСДОРФИТ - β	$AsNiS$
ГЕРСТЛИИТ	$As_2Na_4S_{17}Sb_8$ (6 H ₂ O)
ГЕРЦЕНБЕРГИТ	SSn
ГЕССИТ	Ag_2Te [Pb-1,9]
ГЕТЕРОМОРОФИТ	$Pb_7S_{19}Sb_8$ (?)
ГЕТТАРДИТ	Pb_9S_{33} (Sb, As) $_{16}$
ГЕТЧЕЛИТ	AsS_3Sb
ГИДРОТРОИЛИТ Δ	FeS (nH ₂ O)
ГИСЕНИТ	$Bi_6Pb_8S_{17}$ (?)
ГЛАДИТ	Bi_5CuPbS_9
ГЛАУКОДОТ *	As (Fe, Co) S

ГЛАУКОПИРИТ	As_2Fe [Co-5,9; S-2,4]
ГОДЛЕВСКИТ	Ni_7S_6
ГОЛДФИЛДИТ	$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}\text{Sb}_4$ [Bi-6,9; Te-17,0]
ГОРСФОРДИТ	Cu_5Sb (?)
ГРЕЙТОНИТ	$\text{As}_4\text{Pb}_9\text{S}_{15}$
ГРИНОКИТ	CdS
ГРЮНЛИНГИТ	$\text{Bi}_4\text{S}_3\text{Te}$ [Se-1,2]
ГУАНАХУАТИТ *	$\text{Bi}_2(\text{Se}, \text{S})_3$
ГУДМУНДИТ	FeSSb
ГУМУЧИОНИТ	SZn
ГУНТИЛИТ	Ag_3As
ГУСТАВИТ	$\text{Ag}_3\text{Bi}_{11}\text{Pb}_5\text{S}_{24}$
ГУТЧИНСОНИТ	$\text{As}_5\text{PbTiS}_9$ [Ag-9,0; Cu-3,0; Sb-2,0]
ДАНАИТ	AsFeS [Co-8,7]
ДЕДСОНИТ	$\text{Pb}_{11}\text{S}_{29}\text{Sb}_{12}$
ДЖАЙПУРИТ	CoS
ДЖЕМСОНИТ	$\text{FePb}_4\text{S}_{14}\text{Sb}_6$ [Ag-1,3; Bi-1,0; Cu-3,4]
ДЖЕРОМИТ	AsS_2 [Se-7,5]
ДЖЕРФИШЕРИТ	$\text{Cl}(\text{Fe}, \text{Cu})_{24}\text{K}_6\text{MgS}_{26}$
ДИАФОРИТ ЦЕФАРОВИЧА	$\text{Ag}_3\text{Pb}_2\text{S}_8\text{Sb}_3$
ДИГЕНИТ	Cu_2S (деф.)
ДИМОРИТ	As_4S_3
ДИНЕРИТ	AsNi_3 [Cu-1,0; Co-1,3]
ДИСКРАЗИТ	Ag_3Sb
ДОБРЕЕЛИТ	Cr_2FeS_4
ДОГНАЧКАИТ	$\text{Bi}_4\text{Cu}_2\text{S}_7$

ДОМЕЙКИТ КУБ. (α)
ДОМЕЙКИТ ТРИГ. (β)
ДЮРФЕЛЬДИТ
ДЮФРЕНУАЗИТ
ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ВАЭСИТ
ЖОЗЕИТ А
ЖОЗЕИТ В
ЖОЗЕИТ С
ЖОЗЕИТ D
ЗАНДБЕРГЕРИТ БРАЙТХАУП-ТА
ЗЕЛИГМАННИТ
ЗИГЕНИТ **
ИДАИТ
ИЗОСТАННИН
ИКУНОЛИТ
ИМХОФИТ
ИНДИТ
ИНСИЗВАИТ
ИОРДАНИТ
ИОРДИЗИТ Δ
ИРАРСИТ
КАВАЦУЛИТ
КАДМОСЕЛИТ
КАЛАВЕРИТ
КАЛЛИЛИТ
КАНЕИТ

AsCu_3
AsCu_3
$(\text{Ag}, \text{Fe}, \text{Cu})\text{MnPbS}_6\text{Sb}_2$
$\text{As}_2\text{Pb}_2\text{S}_5$
NiS_2 [Fe-9,5]
$\text{Bi}_4\text{S}_2\text{Te}_2$ (деф.) [Mn-1,0; Se-1,5]
$\text{Bi}_4\text{S}_2\text{Te}$ (деф.)
$\text{Bi}_{16}(\text{Te}, \text{S}_3)_3$
$\text{Bi}_8(\text{Te}, \text{S})_3$ (?)
$\text{As}_4\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}$; $\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}\text{Sb}_4$ [Ag-1,2; Co-1,2; Hg-1,0; Sb-5,2; Zn-7,8]
AsCuPbS_3
$(\text{Ni}, \text{Co})_3\text{S}_4$ [Cu-3,1; Fe-7,1]
Cu_5FeS_6 (?)
$\text{Cu}_2\text{FeS}_4\text{Sn}$
$\text{Bi}_4(\text{S}, \text{Se})_3$ (?)
$\text{As}_{16}\text{CuS}_{40}\text{Te}_6$
FeIn_2S_4
Bi_2Pt
$\text{As}_2\text{Pb}_5\text{S}_8$ [Fe-1,2; Sb-2,1; Te-1,5]
MoS_2
$\text{As}(\text{Ir}, \text{Ru}, \text{Rh}, \text{Pt})\text{S}$ (?)
Bi_2SeTe_2
CdSe
AuTe_2 [Ag-1,0]
NiSSb [As-2,0; Bi-11,7]
AsMn (?)

КАННИЦАРИТ	$\text{Bi}_5\text{Pb}_3\text{S}_{11}$ (?)
КАНТОНИТ (ПО ГАЛЕНИТУ)	CuS
КАНФИЛЬДИТ	$\text{Ag}_8\text{S}_6\text{Sn}$ [Ge-1,8]
КАРЛСБЕРГИТ	CrN
КАРРОЛИТ	Co_2CuS [Fe-2,3; Ni-1,7]
КАСТЭНИТ	CuMo_2S_5
КАТТЪЕРИТ	CoS_2 [Fe-3,9; Ni-3,2]
КВИРОГИТ (ПО НЕИЗВЕСТ- НОМУ МИНЕРАЛУ)	PbS
КЕРМЕЗИТ	Os_2Sb_2
КЕСТЕРИТ	$\text{Cu}_2\text{S}_4\text{SnZn}$ [Fe-2,6]
КИНОВАРЬ	HgS
КИТКАИТ	NiSeTe
КЛАУСТАЛИТ	PbSe [Co-1,1]
КЛЕЙОФАН	SZn
КЛИНОСАФФЛОРИТ	As_2Co
КЛОКМАННИТ	CuSe [Fe_2O_3 -1,0; H_2O -7,3; Pb -1,0; SiO_2 -1,3]
КОБАЛЬТИН	AsCoS [Fe-5,3; Ni-5,3]
КОБАЛЬТИСТЫЙ ЛЁЛЛИНГИТ	As_2Fe [Co-4,4; S-1,0]
КОБАЛЬТОВАЯ БЛЕКЛАЯ РУДА	$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}(\text{Sb}, \text{As})_4$
КОБАЛЬТПЕНТЛАНДИТ **	$(\text{Fe}, \text{Ni}, \text{Co})_9\text{S}_8$
КОБАЛЬТПИРИТ **	$(\text{Fe}, \text{Co})\text{S}_2$
КОБЕЛЛИТ	$\text{Bi}_4\text{FePb}_6\text{S}_{16}\text{Sb}_2$ (?) [Ag-3,6; Cu-1,0]
КОВЕЛЛИН	CuS ; Cu_3S_3
КОГЕНИТ	CFe_3 [Co-2,2; Ni-10,0]
КОЗАЛИТ	$\text{Bi}_2\text{Pb}_2\text{S}_5$ [As-3,8; Cu-7,4; Fe-2,6; Sb-1,1]

КОКИНЕРИТ	AgCu_4S [Fe-1,5]
КОЛОРАДОИТ	HgTe [Pb-1,6]
КОЛУСИТ	$(\text{As}, \text{Sn})\text{Cu}_3\text{S}_4$ [Fe-3,6; Te-1,2; V-2,3]
КОРИНИТ	AsNiS [Co-2,0; Fe-3,9; Sb-13,4]
КОСТИБИТ	CoSSb
КОСТОВИТ	AuCuTe_4
КОТУЛЬСКИТ	$\text{Pd}(\text{Te}, \text{Bi})$
КОУТЕКИТ	AsCu_2
КРЕННЕРИТ	AuTe_2 [Ag-5,9]
КРУКЕСИТ	Cu_2Se [Ag-5,0; Fe-1,3; Tl-16,3]
КРУТАИТ	CuSe_2
КСАНТОКОНИТ	Ag_3AsS_3
КСАНТОХРОИТ Δ	CdS
КУБАНИТ	CuFe_2S_3
КУЛЕРУДИТ	NiSe_2
КУПЕРИТ ВАРТЕНВАЙЛЕРА	PtS [Pd-2,6]
КУПРОВИСМУТИТ	BiCuS_2 [Ag-1,0]
КУПРОБУЛАНЖЕРИТ	$\text{Pb}_5\text{S}_{11}\text{Sb}_4$
КУПРОСТИБИТ	Cu_2Sb
КУТИНАИТ	AgAsCu_2
ЛАЗАРЕВИЧИТ	AsCu_3S_4
ЛАЙТАКАРИИТ	Bi_4SSe_2
ЛАРОЗИТ	$\text{Bi}(\text{Cu}, \text{Ag})_2\text{PbS}_{13}$ (?)
ЛАУРИТ	RuS_2 [Os-3,0]
ЛАУТИТ	AsCuS [Ag-1,0; Sb-1,3]
ЛЁЛЛИНГИТ	As_2Fe [Co-1,0; S-3,0]
ЛЕНГЕНБАХИТ	$(\text{Ag}, \text{Cu})_2\text{As}_4\text{Pb}_6\text{S}_{13}$ [Sb-1,0]

ЛИВЕЙНИТ	$\text{As}_{13}\text{Pb}_9\text{S}_{28}$
ЛИВИНГСТОНИТ	HgS_7Sb_4
ЛИЛЛИАНИТ	$\text{Bi}_2\text{Pb}_3\text{S}_6$ [Ag-2,2; Cu-2,6; Fe-1,2; Sb-5,3; Se-2,9]
ЛИНДСТРЕМИТ	$\text{Bi}_3\text{CuPbS}_6$
ЛИННЕИТ	Co_3S_4 [Cu-9,1; Fe-4,3; Ni-7,3]
ЛОРАНДИТ	AsS_2Ti
ЛЮЦИОНИТ	AsCu_3S_4 [Bi-1,5; Sb-10,4]
ЛЮЦИОНИТ-ФАМАТИНИТ **	$(\text{As}, \text{Sb})\text{Cu}_3\text{S}_4$ [Bi-1,8; Fe-1,6]
МАЙЧЕНЕРИТ	Bi_2Pd
МАКИНАВИТ	FeS
МАККИНСТРИИТ	$(\text{Ag}, \text{Cu})_2\text{S}$ (?)
МАЛЬДОНИТ	Au_2Bi
МАРКАЗИТ	FeS_2
МАРМАТИТ *	$\text{S}(\text{Zn}, \text{Fe})$ [Mn-1,0; Pb-1,1]
МАРРИТ	AgAsPbS_3
МАТИЛЬДИТ	AgBiS_2 [Au-1,0; Pb-4,0; Se-2,5]
МАУХЕРИТ	$\text{As}_8\text{Ni}_{11}$ [Co-2,1; Fe-1,0; S-1,0]
МЕДЬ-СЕРЕБРО СЕЛЕНИД (1:1:1) ВЫСОКОТЕМП.	AgCuSe
МЕДЬ-СЕРЕБРО СУЛЬФИД (1:1:1) ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (a)	AgCuS
МЕДЬ-СЕРЕБРО СУЛЬФИД (1:3:2) ВЫСОКОТЕМП. КУБ.	Ag_3CuS_2
МЕДЬ СУЛЬФИД ВЫСОКО- ТЕМП. ГЕКС.	Cu_2S
МЕДЬ ТЕЛЛУРИД ВЫСОКО- ТЕМП. КУБ.	Cu_2Te

МЕЛОНИТ	NiTe_2 (?) [Ag-1,0; Fe-1,3; Co-1,0]
МЕЛЬНИКОВИТ-МАРКАЗИТ Δ	FeS_2
МЕЛЬНИКОВИТ-ПИРИТ Δ	FeS_2
МЕНЕГИНИТ	$\text{CuPb}_{13}\text{S}_{24}\text{Sb}_7$ (?)
МЕРТИИТ	$\text{Pd}_5(\text{Sb}, \text{As})_2$
МЕТАСТИБИНИТ Δ	S_3Sb_2
МЕТАЦИННАБАРИТ	HgS [Fe-5,3]
МИАРГИРИТ	AgS_2Sb [As-1,0; Cu-2,6; Fe-1,0; Pb-1,7]
МИЛЛЕРИТ	NiS [Co-2,0; Fe-1,0]
МОДДЕРИТ	AsCo
МОИХУКИТ	$\text{Cu}_9\text{Fe}_9\text{S}_{16}$
МОЛИБДЕНИТ	MoS_2
МОНТБРЕЙИТ	Au_2Te_3 [Bi-2,8; Pb-6,5; Sb-1,0]
МОНТЕЗИТ	PbS_5Sn_4 (?) [Sb-1,0]
МОУСОНИТ	$\text{Cu}_7\text{Fe}_2\text{S}_{10}\text{Sn}$
МУАССАНИТ	CSi
МУТМАННИТ	$(\text{Ag}, \text{Au})\text{Te}$ [Pb-2,6; S-4,4; Sb-9,7]
МЭДОКИТ	$\text{Pb}_{17}\text{S}_{41}(\text{Sb}, \text{As})_{16}$
МЭКИНЕНИТ	NiSe
НАГИАГИТ	$\text{AuPb}_7\text{S}_6(\text{Te}, \text{Sb})_5$ (?) [Ag-1,1; Fe-1,0]
НАКАСЕНТ	$\text{Ag}_3\text{CuPb}_4\text{S}_{24}\text{Sb}_{12}$
НАУМАННИТ ХАЙДИНГЕРА	Ag_2Se [Pb-4,9; S-1,1]
НАФИЛДИТ	$\text{Bi}_{10}\text{Cu}_4\text{Pb}_{10}\text{S}_{27}$
НЕЙИТ	$\text{Bi}_6(\text{Cu}, \text{Ag})_2\text{Pb}_7\text{S}_{17}$
НЕНАЗВАННЫЕ МИНЕРАЛЫ	$\text{AgBi}_7\text{Cu}_4\text{PbS}_{13}$ $\text{AgPb}_2\text{S}_7\text{Sb}_3$; $\text{Ag}_2\text{Bi}_{10}\text{Pb}_8\text{S}_{24}$

$(Ag, Cu)_2Bi_4S_7$;
 $(Ag, Cu, Pb)_3Bi_7S_{12}$;
 $Ag_5Bi_{13}Cu_2PbS_{24}$; Ag_6Sb ;
 $As(Pd, Pb)_2$; $As(Pd, Ni)_3$;
 $(As, Te)Pd_3$; $As_2(Pt, Ir)$;
 $As_3Ni_4Pd_3$; $As_4(Ir, Os)_2Pt$;
 $As_8Pb_{11}S_{31}$; $(As, Sb)_{10}S_{16}Tl$;
 $BiPb_2Pd_3$; $(Bi, Pb)Te$;
 $BiPb_3Pd_3$; $BiPd$; $BiPdTe_2$;
 $BiPd_2$; $Bi_2Cu_4Fe_5Pb_6S_{16}$;
 $Bi_2Cu_5Pb_2S_{14}$; $(Bi, Pb)_2STe$;
 $Bi_2Pd_2Te_3$; Bi_2Te_5 ; Bi_3Pd ;
 Bi_3Te ; $Bi_6(Cu, Ag)_2Pb_7S_{17}$;
 $Bi_9(Te_2S)_2$; $Bi_{10}Pb_4S_{19}$;
 $Bi_{11}(Cu, Fe)_3Pb_7S_{20}Sb$;
 $Bi_{15}(TeS_4)_2$; $CuPd_2Sb$;
 $CuPd_8Sb_3$; Cu_3S_4Zn ;
 $Cu_5(Se, S)_4$; $CoSe$; Co_9S_8 ;
 $(Fe, Ni)S$; HgS ; MoS_3 ; $(Pb, Bi)_3$;
 $Pd(Sb, Bi)$; $(Pd, Ag)_4Te$; $PtSb$;
 $(Ru, Os, Ir)S_2$

$AsNi$ [Co-2,0; S-2,3; Sb-4,9]

$AsCoS$ [Cu-1,0; Fe-4,8; Ni-7,7]

As_3Ni

NiS

$(Fe, Mg, Mn)S$

$NiSb_2$

As_3Cu_4 [Ag-3,2]

$As_4Cu_6S_{12}Zn_3$

НИКЕЛИН

НИКЕЛИСТЫЙ КОБАЛЬТИН

НИКЕЛЬ-СКУТТЕРУДИТ

НИКЕЛЬ СУЛЬФИД ВЫСО-

КОТЕМП.

НИНИНГЕРИТ

НИСБИТ

НОВАКИТ

НОВАЦКИИТ

ОВИХИИТ

ОКАРТИТ

ОЛОВСОДЕРЖАЩИЙ ТЕТ-

РАЗДРИТ

ОЛОВЯННЫЕ ТИЛЛИТЫ *

ОЛЬДГАМИТ

ОНОФРИТ ХАЙДИНГЕРА

ОРАНЖБОРНИТ

ОРЕГОНИТ

ОРСЕЛИТ

ОРУЭТИТ

ОСАРСИТ

ОСБОРНИТ

ОСТЕРБОШИТ

ОТЕМАНИТ

ПАВОНИТ

ПАКСИТ

ПАРАГУАНАХУАТИТ

ПАРАДЖЕМСОНИТ

ПАРАДОКРАЗИТ

ПАРАКОСТИБИТ

ПАРАРАММЕЛЬСБЕРГИТ

ПАРКЕРИТ

ПАТРОНИТ

ПЕНТЛАНДИТ

ПЕРМИНЖАТИТ

$Ag_2Pb_5S_{15}Sb_6$ [Cu-1,5]

Ag_2FeS_4Sn

$Cu_{12}S_{13}Sb_4$

S_2Sn (Sn, Pb) [Fe-2,9; SnO_2 -1,5;
Zn-3,9]

CaS

HgS [Se-8,4; Zn-1,3]

Cu_2FeS_4Sn

As_2FeNi_2

$AsNi_2$ [Fe_2O_3 -1,0; H_2O -1,5;
 MgO -3,8; S-1,0; SiO_2 -4,0]

Bi_8S_4Te

As (Os, Ru)S

$NiTi$

$(Pd, Cu)_7Se_5$

S_3Sn_2

$AgBi_3S_5$ [Cu-2,8; Fe-1,1; Pb-5,1]

As_3Cu_2

$Bi_2(Se, S)_3$

$FePb_4S_{14}Sb_6$

$Sb_2(Sb, As)_2$

$CoSSb$

As_2Ni [Co-1,9; S-3,3; SiO_2 -1,0]

$Bi_2Ni_3S_2$ [Pb-1,5]

S_4V

$(Fe, Ni)_9S_8$ [Co-2,9]

Cu_3SbSe_4

ПЕТЦИТ	Ag_3AuTe_2 [Hg-2,2]
ПИКОПОЛИТ	$\text{Fe}_2\text{S}_3\text{Te}$
ПИРАРГИРИТ	$\text{Ag}_3\text{S}_3\text{Sb}$ [As-1,7]
ПИРИТ	FeS_2 [SiO ₂ -3,9]
ПИРОСТИЛЬПНИТ	$\text{Ag}_3\text{S}_3\text{Sb}$
ПИРРОТИН ГЕКС.	FeS (деф.)
ПИРРОТИН МОН.	FeS
ПРСЕИТ	$(\text{Ag}, \text{Cu})_{16}\text{As}_2\text{S}_{11}$ [Fe-1,0; Zn-2,8]
ПЛАГИОНИТ	$\text{Pb}_5\text{S}_{17}\text{Sb}_8$
ПЛАТИНИТ	$\text{Bi}_7\text{Pb}_4\text{S}_4\text{Se}_7$
ПЛЭЙФЕРИТ	$\text{Pb}_{16}\text{S}_{43}(\text{Sb}, \text{As})_{18}$
ПЛЮМБОАЛЛОФАН (ПО ПИ- РОМОРИТУ)	PbS
ПОЛИАРГИРИТ I	$\text{Ag}_{24}\text{S}_{15}\text{Sb}_2$ (?)
ПОЛИБАЗИТ	$\text{Ag}_{16}\text{S}_{11}\text{Sb}_2$ [As-3,7; Bi-1,0; Cu-9,9; Pb-2,4]
ПОЛИДИМИТ	Ni_3S_4 [Co-3,9; Fe-3,9]
ПРУСТИТ	Ag_3AsS_3 [Sb-3,6]
ПРШИБРАМИТ	SZn [Cd-2,5; Fe-8,6; Mn-3,0]
ПЬЕРРОИТ	$\text{S}_{17}(\text{Sb}, \text{As})_{10}\text{Te}_2$
РАБДИТ	$(\text{Fe}, \text{Ni})_3\text{P}$ [Cr-1,0]
РАГИНИТ	FeS_2Te
РАМДОРИТ	$\text{Ag}_2\text{Pb}_3\text{S}_9\text{Sb}_5$ [Bi-2,5]
РАММЕЛЬСБЕРГИТ	As_2Ni [Co-7,2; Fe-2,8; S-2,4; Sb-1,0]
РАТИТ БАУМХАУЭРА	$\text{As}_9\text{Pb}_7\text{S}_{20}$
РАТИТ 2 БЕРИ	$\text{As}_{13}\text{Pb}_9\text{S}_{28}$
РАСВУМИТ	$\text{Fe}_9\text{K}_4\text{S}_{12}$
РЕАЛЬГАР	

РЕАЛЬГАР	
РЕГНОЛИТ	
РЕНЬЕРИТ	
РЕЩБАНИИТ	
РИККАРДИТ	
РОБЕРТСОНИТ ЧУХРОВА	
РОБИНСОНИТ	
РОДОСТАНИИТ	
РОЗЕИТ	
РОКЕЗИТ	
САМСОНИТ	
САРТОРИТ МОН.	
САУКОВИТ	
САХАРОВАИТ	
САФФЛОРИТ *	
СЕДЕРХОЛМИТ	
СЕЛЕНИСТЫЙ ГАЛЕНИТ	
СЕЛЕНОВАЭСИТ	
СЕЛЕНОВИСМУТИН	
СЕЛЕНОЗИГЕНИТ	
СЕЛЕНОКОБЕЛЛИТ	
СЕЛЕНОКОЗАЛИТ	
СЕЛЕНОЛИННЕИТ	
СЕМСЕЙИТ	
СЕРЕБРО СЕЛЕНИД	
ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (α)	

AsS
$\text{As}_4\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}$
$\text{Cu}_3(\text{Fe}, \text{Ge})\text{S}_4$ [As-4,7; Zn-3,9]
$\text{Bi}_{10}\text{Cu}_2\text{Pb}_3\text{S}_{19}$ (?)
Cu_2Te (деф.)
SZn
$\text{Pb}_7\text{S}_{25}\text{Sb}_{12}$
$\text{Cu}_2\text{FeS}_8\text{Sn}_3$
(Os, Ir)S (?)
CuInS_2
$\text{Ag}_4\text{MnS}_6\text{Sb}_2$
As_2PbS_4
CdS (?)
BiPbS_4Sb (?)
$\text{As}_2(\text{Fe}, \text{Co})$ [CaO-1,0; Cu-1,8; Ni-3,1; S-1,0]
NiSe
PbS [Se-1,2]
NiS_2
Bi_2S_3 [Se-8,8]
$(\text{Ni}, \text{Co})_3\text{S}_4$ [Cu-4,1; Se-11,6; Te-3,8]
$\text{Pb}_2(\text{Bi}, \text{Sb})_2\text{S}_5$ [Cu-1,4; Fe-1,0; Se-5,3]
$\text{Bi}_2\text{Pb}_2\text{S}_5$ [Ag-3,7; Cu-3,5; Fe-1,7; Se-6,5; Sb-2,8]
Co_3S_4 [Fe-1,0; Mo-5,0; Ni-2,8; Se-4,7]
$\text{Pb}_9\text{S}_{21}\text{Sb}_8$
Ag_2Se

СЕРЕБРО СУЛЬФИД АНТИ- МОНИД (1:2:1)	
ВЫСОКОТЕМП. ТРИКЛ.	AgS_2Sb
СЕРЕБРО СУЛЬФИД ВИС- МУТИД (1:2:1)	
ВЫСОКОТЕМП. ТРИКЛ.	AgBiS_2
СЕРЕБРО СУЛЬФИД СЕЛЕ- НИД (4:1:1)	
ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (a)	Ag_4SSe
СЕРЕБРО ТЕЛЛУРИД	
ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (a)	Ag_2Te
СЕРЕБРЯНАЯ ЧЕРНЬ	Ag_2S
СИДЕРАЗОТ	Fe_3N_2
СИЛЬВАНИТ	AgAuTe_4
СИХНОДИМИТ	$\text{Co}_2\text{CuS}_4 [\text{Fe}-1,0; \text{Ni}-5,7]$
СКУТТЕРУДИТ	$\text{As}_3\text{Co} [\text{Bi}-2,0; \text{Fe}-5,8; \text{Ni}-5,1; \text{S}-1,16]$
СМАЙТИТ	Fe_3S_4
СМАЛЬТИН	$\text{As}_3\text{Co} [\text{Fe}-4,7; \text{Ni}-4,9]$
СМИТИТ	AsAsS_2
СОЛЛИИТ	$\text{As}_4\text{Pb}_3\text{S}_9$
СОММАРУТАИТ	AsNiS
СОРБИИТ	$\text{Pb}_{17}\text{S}_{50} (\text{Sb}, \text{As})_{22} (?)$
СПЕРРИЛИТ	$\text{As}_2\text{Pt} [\text{Rh}-1,6]$
СТАННИН	$\text{Cu}_2\text{FeS}_4\text{Sn} [\text{Zn}-4,2]$
СТАННИН I	$\text{Cu}_3\text{Fe}_2\text{S}_6\text{Sn}$
СТАННИН II	$\text{SZn} (?)$
СТАННИН III	$\text{Cu}_2\text{FeS}_4\text{Sn}$
СТАННИН IV	$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13} (\text{Sb}, \text{As})_4$

СТАННИН ЖЕЛТЫЙ ОРСЕЛЯ	$\text{Cu}_2\text{FeS}_4\text{Sn}$
СТАННОИДИТ	$\text{Cu}_5 (\text{Fe}, \text{Zn})_2\text{S}_8\text{Sn}$
СТАНОЛЮЦИОНИТ	$\text{Cu}_3\text{S}_4\text{Sn} (?)$
СТАНОЭНАРГИТ	$\text{Cu}_3\text{S}_4\text{Sn}$
СТЕРРИИТ	$\text{Pb}_{12}\text{S}_{27} (\text{Sb}, \text{As})_{10}$
СТЕФАНИТ	$\text{Ag}_5\text{S}_4\text{Sb}$
СТИБИОВИСМУТИН I	$\text{Bi}_4\text{S}_7 [\text{Sb}-8,1]$
СТИБИОДОМЕЙКИТ	AsCu_3
СТИБИОТЕЛЛУРОВИСМУТ	$\text{Bi}_{10}\text{SbTe}_7$
СТИБИОПАЛЛАДИНИТ	Pd_3Sb
СТИБИОЭНАРГИТ	$\text{Cu}_3\text{S}_4\text{Sb}$
СТИСТАИТ	SbSn
СТРУКТУРНАЯ РАЗНОВИД- НОСТЬ	
КОБАЛЬТИНА	AsCoS
СУЛЬВАНИТ	$\text{Cu}_3\text{S}_4\text{V} [\text{As}-7,8; \text{Zn}-1,6]$
СУЛЬФИД МАГНИЯ	MgS
СУЛЬФОАНТИМОНИД СЕРЕБ- РА И СВИНЦА	$\text{Ag}_2\text{Pb}_7\text{S}_{20}\text{Sb}_8 [\text{Zn}-2,0]$
СФАЛЕРИТ	$\text{SZn} [\text{Fe}-3,3; \text{Mn}-1,0]$
СФАЛЕРИТ-Hg	SZn
ТАЛНАХИТ	$\text{Cu}_9 (\text{Fe}, \text{Ni})_8\text{S}_{16}$
ТВИННИТ	$\text{PbS}_4 (\text{Sb}, \text{As})_2$
ТЕЛАСПИРИН	FeS_2
ТЕЛЛУРАНТИМОН	Sb_2Te_3
ТЕЛЛУРОВИСМУТИТ	Bi_2Te_3
ТЕННАНТИТ	$\text{As}_4\text{Cu}_{12}\text{S}_{13} [\text{Ag}-1,8; \text{Fe}-4,1; \text{Sb}-1,5; \text{Zn}-2,3]$
ТЕННАНТИТ-ТЕТРАЭДРИТ**	$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13} (\text{Sb}, \text{As})_4$

ТЕРЕМКОВИТ	$\text{Ag}_2\text{Pb}_7\text{S}_{20}\text{Sb}_8$
ТЕТРАДИМИТ	Bi_2STe_2
ТЕТРАЭДРИТ	$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}\text{Sb}_4$ [Ag-3,2; Fe-4,8; Hg-1,5; Zn-3,8]
ТИЛЛИТ	PbS_2Sn [Fe-1,0; SnO_2 -1,8; Zn-2,0]
ТИМАНИТ	HgSe
ТИНИТ	$\text{Bi}_2\text{Pb}_{20}\text{S}_{23}$ [Ag-1,1; Zn-1,2]
ТИНТИНАИТ	$\text{Pb}_5\text{S}_{17}\text{Sb}_8$ (?)
ТИРРЕЛЛИТ	$(\text{Cu}, \text{Co}, \text{Ni})_3\text{Se}_4$ (?)
ТРЕХМАННИТ	AgAsS_2
ТРЕХМАННИТ- α	AgAsS_2
ТРОГТАЛИТ	CoSe_2
ТРОИЛИТ	FeS
ТРЮСТЕДИТ	Ni_3Se_4
ТУНГСТЕНИТ	S_2W
УЛЬМАНИТ	NiSSb [As-1,0; Fe-3,2]
УМАНГИТ	Cu_3Se_2
УСТАРАСИТ	$\text{Bi}_6\text{PbS}_{10}$ [Cu-1,0; Fe-1,4; Sb-2,9]
ФАМАТИНИТ	$\text{Cu}_3\text{S}_4\text{Sb}$ [As-3,8]
ФЕМОЛИТ	$\text{FeMo}_5\text{S}_{11}$
ФЕРДИСИЛИЦИТ	FeSi_2
ФЕРРОАЛАБАНДИН *	$(\text{Mn}, \text{Fe})\text{S}$
ФЕРРОКОБАЛЬТИН *	$\text{As}(\text{Fe}, \text{Co})\text{S}$
ФЕРРОСЕЛИТ	FeSe_2 [Co-1,1]
ФЕРРОТЕННАНИТ	$\text{As}_4\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}$
ФЕРРОТЕТРАЭДРИТ	$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}\text{Sb}_4$
ФЕРСИЛИЦИТ	FeSi
ФИЗЕЛИИТ	$\text{Ag}_2\text{Pb}_5\text{S}_{18}\text{Sb}_8$
ФИШЕССЕРИТ	Ag_3AuSe_2

ФРАНКЕИТ	$\text{Pb}_5\text{S}_{14}\text{Sb}_2\text{Sn}_3$ [Ag-1,0; Cu-1,0; Fe-2,7; Zn-1,2]
ФРЕБОЛЬДИТ	CoSe
ФРЕЙБЕРГИТ	$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}\text{Sb}_4$
ФРЕЙЕСЛЕБЕНИТ	AgPbS_3Sb (?)
ФРИГИДИТ	$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}\text{Sb}_4$ [Ag-1,7; As-4,5; Fe-9,8; Hg-1,0; Ni-3,5; Pb-1,0; Zn-5,3]
ФРИЗЕИТ	$\text{Ag}_2\text{Fe}_5\text{S}_8$ (?)
ФРОБЕРГИТ	FeTe_2
ФРУДИТ	Bi_2Pd
ФУКУЧИЛИТ	Cu_3FeS_8
ФЮЛЁППИТ	$\text{Pb}_3\text{S}_{15}\text{Sb}_8$
ХАКИТ	$(\text{Cu}, \text{Hg})_3\text{SbSe}_3$
ХАЛЬКОЗИН	Cu_2S
ХАЛЬКОЗИН ГЕКС.	Cu_2S
ХАЛЬКОЗИН ПАРАМОРФНЫЙ	Cu_2S
ХАЛЬКОПИРИТ	CuFeS_2 [SiO_2 -1,0]
ХАЛЬКОСТИБИТ	CuS_2Sb
ХАЛЬКОТАЛЛИТ	Cu_3STl
ХАММАРИТ	$\text{Bi}_4\text{Cu}_2\text{Pb}_2\text{S}_9$
ХАСТИТ	CoSe_2
ХЕДЛИИТ	Bi_7Te_3
ХЕЙКОКИТ	$\text{Cu}_4\text{Fe}_5\text{S}_8$
ХЕЙРОВСКИИТ	$\text{Bi}_2(\text{Pb}, \text{Bi}, \text{Ag}, \text{Cu})_6\text{S}_9$
ХЕМУСИТ	$\text{Cu}_6\text{MoS}_8\text{Sn}$
ХИЗЛЕВУДИТ	Ni_3S_2
ХЛОАНТИТ	As_3Ni [Co-5,2; Fe-4,8; S-3,5; Sb-1,0]
ХОДРУШИТ	$\text{Bi}_6\text{Cu}_4\text{S}_{11}$

ХОЛИНГУОРТИТ
ХОРОБЕТСУИТ **
ХОУЛИИТ
ЦИЛИНДРИТ
ЦИНКЕНИТ

ЧАЛИПИТ
ЧАТАМИТ *
ЧИКЛОВАИТ
ШАНДИТ
ШВАЦИТ
ШИРМЕРИТ
ШРЕЙБЕРЗИТ
ШТЕРНБЕРГИТ
ШТИЛЛЕИТ
ШТРОМЕЙЕРИТ
ШТУМФЛИТ
ШТЮТЦИТ
ЭВКАЙРИТ
ЭЙХБЕРГИТ
ЭМБРИТИТ
ЭМПЛЕКТИТ
ЭМПРЕССИТ
ЭНАРГИТ
ЭПИГЕНИТ ЗАНДБЕРГЕРА
ЭРИТРОЦИНКИТ *
ЭРЛИКМАНИТ
ЭСКЕБОРНИТ
ЯЛПАИТ

As (Rh, Pt, Pd)S
(Bi, Sb)₂S₃
CdS
Pb₃S₁₄Sb₂Sn₄ [Fe-2,8]
PbS₄Sb₂ [As-5,6; Cu-1,2;
Fe-1,8; Zn-1,2]
CFe₂
As₃ (Fe, Ni) [Co-3,8; S-5,0]
Bi₂S₂Te [Se-1,3]
Ni₃Pb₂S₂
Cu₁₂S₁₃Sb₄ [Fe-1,1; Hg-12,1]
Ag₄Bi₄PbS₉
(Fe, Ni)₃P
AgFe₂S₃
SeZn
AgCuS (деф.) [Pb-1,5; Zn-3,3]
Pt (Sb, Bi)
Ag₅Te₃
AgCuSe
Bi₃(Cu, Fe)S₅Sb₃
CuPbS₃Sb
BiCuS₂
AgTe
AsCu₃S₄ [Fe-2,5; Sb-5,0]
As₂Cu₈Fe₃S₁₀
S (Zn, Mn, Fe)
OsS₂
CuFe₃Se₄
Ag₃CuS₂

AgAsCu₂
AgAsS₂

AgAsPbS₃
AgAs₂PbS₅Te
(Ag, Au)Te
AgAuTe₄
AgBiS₂

AgBiSe₂
AgBiTe₂
AgBi₃S₅
AgCuS

AgCuSe

AgCu₄S
(Ag, Fe, Cu)MnPbS₆Sb₂
AgFe₂S₃

AgPbS₃Sb
AgPbS₆Sb₃

ЧАСТЬ II

КУТИНАИТ
СМИТИТ
ТРЕХМАННИТ
ТРЕХМАННИТ - α
МАРРИИТ
ГАТЧИТ
МУТМАННИТ
СИЛЬВАНИТ
МАТИЛЬДИТ
СЕРЕБРО СУЛЬФИД ВИС-
МУТИД (1:2:1) ВЫСОКО-
ТЕМП. ТРИКЛ.
БОГДАНОВИЧИТ
ВОЛЫНСКИТ
ПАВОНИТ
МЕДЬ-СЕРЕБРО СУЛЬФИД
(1:1:1) ВЫСОКОТЕМП.
КУБ. (α)
ШТРОМЕЙЕРИТ (ДЕФ.)
МЕДЬ-СЕРЕБРО СЕЛЕНИД
(1:1:1) ВЫСОКОТЕМП.
ЭВКАЙРИТ
КОКИНЕРИТ
ДЮРФЕЛЬДТИТ (?)
АРГЕНТОПИРИТ (?)
ШТЕРНБЕРГИТ
ФРЕЙЕСЛЕБЕНИТ (?)
АНДОРИТ IV

Мон.
Гекс.
Гекс.
Мон.
Трикл.

Мон.
Ромб.

Трикл.

Мон.

Куб.
Ромб.

Ромб.

Ромб.
Мон.
Ромб.
Мон.
Ромб.

AgS_2Sb	АНДОРИТ VI	Трикл.	Ag_3AsS_3	ГУНТИЛИТ	
	АРАМАЙОИТ	Мон.		КСАНТОКОНИТ	Мон.
	МИАРГИРИТ			ПРУСТИТ	Триг.
	СЕРЕБРО СУЛЬФИД АНТИ-		Ag_3AuSe_2	ФИШЕССЕРИТ	
	МОНИД (1:2:1) ВЫСОКО-		Ag_3AuTe_2	ПЕТЦИТ	Куб.
	ТЕМП. ТРИКЛ.	Трикл.	$\text{Ag}_3\text{Bi}_{11}\text{Pb}_5\text{S}_{24}$	ГУСТАВИТ	
AgTe	ЭМПРЕССИТ	Гекс.	$\text{Ag}_3\text{CuPb}_4\text{S}_{24}\text{Sb}_{12}$	НАКАСЕИТ	
$(\text{Ag}, \text{Cu})_2\text{As}_4\text{Pb}_6\text{S}_{13}$	ЛЕНГЕНБАХИТ	Мон.	Ag_3CuS_2	МЕДЬ-СЕРЕБРО СУЛЬФИД	
$\text{Ag}_2\text{Bi}_6\text{S}_{10}$	АЛЯСКАИТ I	Мон.		(1:3:2) ВЫСОКОТЕМП.	Куб.
$(\text{Ag}, \text{Cu})_2\text{S}$	МАККИНСТРИИТ (?)			КУБ.	Куб.
$\text{Ag}_2\text{FeS}_4\text{Sn}$	ОКАРТИТ		$\text{Ag}_3\text{Fe}_7\text{S}_{11}$	ЯЛПАИТ	
$\text{Ag}_2\text{Fe}_5\text{S}_8$	ФРИЗЕИТ (?)	Ромб.	$\text{Ag}_3\text{Pb}_2\text{S}_8\text{Sb}_3$	АРГИРОПИРИТ (?)	Ромб.
$\text{Ag}_2\text{Pb}_3\text{S}_9\text{Sb}_5$	РАМДОРИТ	Ромб.	$\text{Ag}_3\text{S}_3\text{Sb}$	ДИАФОРИТ ЦЕФАРОВИЧА	Мон.
$\text{Ag}_2\text{Pb}_5\text{S}_{15}\text{Sb}_6$	ОВИХИИТ	Ромб.	Ag_3Sb	ПИРАРГИРИТ	Триг.
$\text{Ag}_2\text{Pb}_5\text{S}_{18}\text{Sb}_8$	ФИЗЕЛИИТ	Ромб.	$\text{Ag}_4\text{Bi}_4\text{PbS}_9$	ПИРОСТИЛЬПНИТ	Мон.
$\text{Ag}_2\text{Pb}_7\text{S}_{20}\text{Sb}_8$	СУЛЬФОАНТИМОНИД СЕ-		$\text{Ag}_4\text{MnS}_6\text{Sb}_2$	ДИСКРАЗИТ	
	РЕБРА И СВИНЦА		Ag_4SSe	ШИРМЕРИТ	Ромб.
	ТЕРЕМКОВИТ (?)			САМСОНИТ	Мон.
Ag_2S	АКАНТИТ	Мон.		АГВИЛАРИТ	Ромб.
	АРГЕНТИТ	Куб.		СЕРЕБРО СУЛЬФИД СЕЛЕ-	
	СЕРЕБРЯНАЯ ЧЕРНЬ		$\text{Ag}_5\text{Cu}_9\text{HgS}_8$	НИД (4:1:1) ВЫСОКО-	
$\text{Ag}_2\text{S}_{19}\text{Sb}_{12}$	БОЛИВИАН (?)	Ромб.	$\text{Ag}_5\text{S}_4\text{Sb}$	ТЕМП. КУБ. (a)	Куб.
Ag_2Se	НАУМАННИТ ХАЙДИНГЕРА		Ag_5Te_3	БАЛКАНИТ	
	СЕРЕБРО СЕЛЕНИД ВЫСО-		$\text{Ag}_7(\text{As}, \text{Sb})\text{S}_6$	СТЕФАНИТ	Ромб.
	КОТЕМП. КУБ. (a)	Куб.	Ag_8GeS_6	ШТЮТЦИТ	
Ag_2Te	ГЕССИТ	Мон.	$\text{Ag}_8\text{S}_6\text{Sn}$	БИЛЛИНГСЛЕИТ (?)	
	СЕРЕБРО ТЕЛЛУРИД ВЫ-		$(\text{Ag}, \text{Cu})_{16}\text{As}_2\text{S}_{11}$	АРГИРОДИТ	Ромб.
	СОКОТЕМП. КУБ. (a)	Куб.	$\text{Ag}_{16}\text{S}_{11}\text{Sb}_2$	КАНФИЛЬДИТ	Ромб.
Ag_3As	АРСЕНАРГЕНТИТ		$\text{Ag}_{24}\text{S}_{15}\text{Sb}_2$	ПИРСЕИТ	Мон.
				ПОЛИБАЗИТ	Мон.
				ПОЛИАРГИРИТ (?)	Куб.

AsCo	МОДДЕРИТ	Ромб.	As (Os, Ru)S	ОСАРСИТ	
AsCoS	КОБАЛЬТИН НИКЕЛИСТЫЙ КОБАЛЬТИН СТРУКТУРНАЯ РАЗНОВИД- НОСТЬ КОБАЛЬТИНА	Куб.	AsPd ₃	АРСЕНОПАЛЛАДИНИТ	
			As (Rh, Pt, Pd)S	ХОЛИНГУОРТИТ	
			AsS	РЕАЛЬГАР	
AsCuPbS ₃	ЗЕЛИГМАННИТ	Ромб.	AsS ₂	ДЖЕРОМИТ	
AsCuS	ЛАУТИТ	Ромб.	AsS ₂ Tl	ЛОРАНДИТ	Мон.
AsCu ₂	КОУТЕКИТ		AsS ₃ Sb	ГЕТЧЕЛИТ	
AsCu ₃	ДОМЕЙКИТ КУБ. (α) ДОМЕЙКИТ ТРИГ. (β) СТИБИОДОМЕЙКИТ		AsS ₆ Zn ₆ (As, Sb)Cu ₃ S ₄ (As, Sn)Cu ₃ S ₄ (As, V)Cu ₃ S ₄	ВОЛЬТЦИТ ЛЮЦОНИТ-ФАМАТИНИТ ** КОЛУСИТ АРСЕНОСУЛЬВАНИТ *	Тетр. Куб.
AsCu ₃ S ₄	ЛАЗАРЕВИЧИТ ЛЮЦОНИТ ЭНАРГИТ	Тетр. Ромб.	As ₂ Co As ₂ (Cu, Ag)PbS ₅ Tl	КЛИНОСАФФЛОРИТ ВАЛЛИСИТ	Мон.
AsCu ₇	АЛЬГОДОНИТ		As ₂ Cu ₈ Fe ₃ S ₁₀	ЭПИГЕНИТ ЗАНДБЕРГЕРА	Ромб.
As(Fe, Co)S	ГЛАУКОДОТ * ФЕРРОКОБАЛЬТИН *	Ромб.	As ₂ Fe	АРСЕНОФЕРРИТ ГЕЙЕРИТ	Куб.
As(Fe, Ni, Co)	ВЕСТЕРВЕЛДИТ			ГЛАУКОПИРИТ КОБАЛЬТИСТЫЙ ЛЁЛЛИНГИТ ЛЁЛЛИНГИТ	Ромб.
AsFeS	АРСЕНОПИРИТ МОН. АРСЕНОПИРИТ ТРИКЛ. ДАНАИТ	Мон. Трикл.		САФФЛОРИТ *	
AsHgS ₂	ГАЛХАИТ		As ₂ (Fe, Co)	ОРЕГОНИТ	
As(Ir, Ru, Rh, Rt)S	ИРАРСИТ (?)		As ₂ FeNi ₂	ГЕРСТЛИИТ	Мон.
AsMn	КАНЕИТ (?)		As ₂ Na ₄ S ₁₇ Sb ₈ (6H ₂ O)	ПАРАРАММЕЛЬСБЕРГИТ РАММЕЛЬСБЕРГИТ	Ромб. Ромб.
AsNi	АРИТ НИКЕЛИН	Гекс.	As ₂ Ni	САРТОРИТ МОН. САРТОРИТ ТРИКЛ.	Мон. Трикл.
AsNiS	ВОЛЬФАХИТ I ГЕРСДОРФИТ ГЕРСДОРФИТ - α ГЕРСДОРФИТ - β КОРИНИТ СОММАРУТАИТ	Куб. Куб.	As ₂ PbS ₄ As ₂ Pb ₂ S ₅ As ₂ Pb ₅ S ₈	ДЮФРЕНУАЗИТ ИОРДАНИТ (?)	Мон. Мон.
AsNi ₂	ОРСЕЛИТ	Гекс.	As ₂ Pt	СПЕРРИЛИТ	Куб.
AsNi ₃	ДИНЕРИТ		As ₂ S ₃ As ₂ S ₅ SbTl	АУРИПИГМЕНТ	Мон.
158			20-2	ВРБАИТ	Ромб.

$As_2S_7Te_2$	АРСЕНТЕЛЛУРИТ		$AuCuTe_4$	КОСТОВИТ	
As_3Co	ВИСМУТОСМАЛЬТИН		$AuPb_7S_6(Fe, Sb)_5$	НАГИГИТ (?)	Тетр.
	ВИСМУТ-СКУТТЕРУДИТ	Куб.	$AuSb_2$	АУРОСТИБИТ	Куб.
	СКУТТЕРУДИТ	Куб.	$AuTe_2$	КАЛАВЕРИТ	Мон.
	СМАЛЬТИН			КРЕННЕРИТ	Ромб.
As_3Cu_2	ПАКСИТ		Au_2Bi	МАЛЬДОНИТ	
As_3Cu_4	НОВАКИТ	Тетр.	Au_2Te_3	МОНТБРЕЙИТ	Трикл.
$As_3(Fe, Ni)$	ЧАТАМИТ *	Куб.	$BiCuPbS_3$	АЙКИНИТ ЧЕПМЕНА	Ромб.
As_3Ni	НИКЕЛЬ-СКУТТЕРУДИТ		$BiCuS_2$	КУПРОБИСМУТИТ (?)	Мон.
	ХЛОАНТИТ	Куб.		ЭМПЛЕКТИТ	Ромб.
$As_4Cu_6S_{12}Zn_3$	НОВАЦКИИТ		$Bi(Cu, Ag)_2PbS_{13}$	ЛАРОЗИТ	
$As_4Cu_{12}S_{13}$	АННИВИТ	Куб.	$BiCu_3S_3$	ВИТТИХЕНИТ	Ромб.
	АРГЕНТОТЕННАНТИТ		$BiPb_4Sb$	САХАРОВАИТ (?)	
	БИННИТ ДЕКЛУАЗО		$Bi_2Ni_3S_2$	ПАРКЕРИТ	Ромб.
	ЗАНДБЕРГЕРИТ БРАЙТХА-		Bi_2PbS_4	ГАЛЕНОВИСМУТИТ	Ромб.
	УПТА		$Bi_2Pb(S, Se)_4$	ВЕИБУЛЛИТ *	
	РЕГНОЛИТ	Куб.	$Bi_2Pb_2S_5$	КОЗАЛИТ	Ромб.
	ТЕННАНТИТ			СЕЛЕНОКОЗАЛИТ	
	ФЕРРОТЕННАНТИТ		$Bi_2Pb_3S_6$	ЛИЛЛИАНИТ	Ромб.
	ЭНАРГИТ - β		$Bi_2(Pb, Bi, Ag, Cu)_6S_9$	ХЕЙРОВСКИИТ	
$As_4Pb_3S_9$	БАУМГАУЕРИТ ТРИКЛ.	Трикл.	$Bi_2Pb_6S_9$	БЕЕГЕРИТ (?)	Куб. (?)
	СОЛЛИИТ	Гекс.	$Bi_2Pb_{20}S_{23}$	ТИНИТ	
$As_4Pb_9S_{15}$	ГРЕЙТОНИТ	Триг.	Bi_2Pd	МАЙЧЕНЕРИТ	Куб.
As_4S_3	ДИМОРФИТ	Ромб.		ФРУДИТ	Мон.
As_4S_4 см AsS	РЕАЛЬГАР	Мон.	Bi_2Pt	ИНСИЗВАИТ	
$As_5Cu_6Hg_3S_{12}$	АКТАШИТ		$Bi_2S_2Te_2$	ТЕТРАДИМИТ	Триг.
As_5PbTiS_9	ГУТЧИНСОНИТ	Ромб.	Bi_2S_2Te	ЧИКЛОВАИТ	
As_8Ni_{11}	МАУХЕРИТ		Bi_2S_3	ВИСМУТИН	Ромб.
$As_9Pb_7S_{20}$	РАТИТ БАУМХАУЭРА	Мон.		СЕЛЕНОВИСМУТИН	
$(As, Sb)_{11}S_{18}$	ВАКАБАЯШИЛИТ		$(Bi, Sb)_2Ni_9S_8$	ГАУХЕКОРНИТ	Тетр.
$As_{13}Pb_9S_{28}$	ЛИВЕЙНГИТ	Мон.			
	РАТИТ 2 БЕРИ				
$As_{16}CuS_{40}Ti_6$	ИМХОФИТ				

$(\text{Bi}, \text{Sb})_2\text{PbS}_4$	ВИСМУТОВЫЙ ДЖЕМСОНИТ	
$(\text{Bi}, \text{Sb})_2\text{Pb}_2\text{S}_5$	СЕЛЕНОКОБЕЛЛИТ	
$(\text{Bi}, \text{Sb})_2\text{S}_3$	ХОРОБЕТСУИТ	Ромб.
Bi_2SeTe_2	КАВАЦУЛИТ	
$\text{Bi}_2(\text{Se}, \text{S})_3$	ГУАНАХУАТИТ *	Гекс.
	ПАРАГУАНАХУАТИТ	Триг.
Bi_2Te_3	ВЕРЛИТ (ДЕФ.)	Трикл.
	ТЕЛЛУРОВИСМУТИТ	Трикл.
$\text{Bi}_3(\text{Cu}, \text{Fe})\text{S}_5\text{Sb}_3$	ЭЙХБЕРГЕРИТ	
$\text{Bi}_3\text{CuPbS}_6$	ЛИНДСТРЕМИТ	Ромб.
$\text{Bi}_4\text{Cu}_2\text{Pb}_2\text{S}_9$	ХАММАРИТ	Мон. (?)
$\text{Bi}_4\text{Cu}_2\text{S}_7$	ДОГНАЧКАИТ	
$\text{Bi}_4\text{FePb}_6\text{S}_{16}\text{Sb}_2$	КОБЕЛЛИТ (?)	Ромб.
Bi_4PbS_7	БОНЧЕВИТ	Ромб.
$\text{Bi}_4\text{Pb}_5\text{S}_{11}$	БУРСАИТ	Мон.
Bi_4SSe_2	ЛАЙТАКАРИИТ	Гекс.
Bi_4STe_2	ЖОЗЕИТ А (ДЕФ.)	Триг.
$\text{Bi}_4\text{S}_2\text{Te}$	ЖОЗЕИТ В (ДЕФ.)	Триг.
$\text{Bi}_4(\text{S}, \text{Se})_3$	ИКУНОЛИТ (?)	Трикл.
$\text{Bi}_4\text{S}_3\text{Te}$	ГРЮНЛИНГИТ	
Bi_4S_7	СТИБИОВИСМУТИН I	
$\text{Bi}_5\text{CuPbS}_9$	ГЛАДИТ	Ромб.
$\text{Bi}_5\text{Pb}_3\text{S}_{11}$	КАННИЩАРИТ (?)	Мон.
Bi_5S_6	АУРОВИСМУТИН I	
$\text{Bi}_6(\text{Cu}, \text{Ag})_2\text{Pb}_7\text{S}_{17}$	НЕЙИТ	
$\text{Bi}_6\text{Cu}_4\text{S}_{11}$	ХОДРУШИТ (?)	
$\text{Bi}_6\text{PbS}_{10}$	УСТАРАСИТ	
$\text{Bi}_6\text{Pb}_5\text{S}_{14}$	ВИГТИТ	Ромб.
$\text{Bi}_6\text{Pb}_8\text{S}_{17}$	ГИСЕНИТ (?)	

$\text{Bi}_7\text{Pb}_4\text{S}_4\text{Se}$	ПЛАТИНИТ	Гекс.
Bi_7Te_3	ХЕДЛИИТ	Триг.
$\text{Bi}_8\text{S}_4\text{Te}$	ОРУЭТИТ	
$\text{Bi}_8(\text{Te}, \text{S})_3$	ЖОЗЕИТ D (?)	
$\text{Bi}_{10}\text{Cu}_2\text{Pb}_3\text{S}_{19}$	РЕЦБАНИИТ (?)	Ромб.
$\text{Bi}_{10}\text{Cu}_4\text{Pb}_{10}\text{S}_{27}$	НАФИЛДИТ	
$\text{Bi}_{10}\text{SbTe}_7$	СТИБИОТЕЛЛУРОВИСМУ- ТИТ	
$\text{Bi}_{16}(\text{TeS}_3)_3$	ЖОЗЕИТ С	
CFe_2	ЧАЛИПИТ	
CFe_3	КОГЕНИТ	Ромб.
CSi	БЕТАКАРБОРУНД МУАССАНИТ	Куб. Гекс.
CaS	ОЛЬДГАМИТ	Куб.
CdS	ГРИНОКИТ КСАНТОХРОИТ Δ САУКОВИТ ХОУЛИИТ	Гекс. Куб.
CdSe	КАДМОСЕЛИТ	Гекс.
$(\text{Cd}, \text{Zn})\text{S}$	ВЮРТЦИТ-ГРИНОКИТ **	
$\text{Cl}(\text{Fe}, \text{Cu})_{24}\text{K}_6\text{MgS}_{26}$	ДЖЕРФИШЕРИТ	Куб.
$(\text{Co}, \text{Ni})\text{SSb}$	ВИЛЛИАМИТ **	Куб.
CoS	ДЖАЙПУРИТ	Гекс.
CoSSb	КОСТИБИТ ПАРАКОСТИБИТ	
CoS_2	КАТТЕРИТ	Куб.
CoSe	ФРЕБОЛЬДИТ	Гекс.
CoSe_2	ТРОГТАЛИТ ХАСТИТ	Ромб. Куб.
Co_2CuS_4	КАРРОЛИТ СИХНОДИМИТ	Куб.

Co_3S_4	ЛИННЕИТ СЕЛЕНОЛИННЕИТ	Куб.
Co_3Se_4	БОРНХАРДТИТ	Куб.
CrN	КАРЛСБЕРГИТ	
Cr_2FeS_4	ДОБРЕЕЛИТ	Куб.
Cr_3S_4	БРЕЦИНАИТ	
$\text{Cr}_{11}\text{Cu}_8\text{Fe}_3\text{S}_{18}$	ГЕНТНЕРИТ (?)	
CuFeS_2	ВАЛЛЕРИИТ ХАЛЬКОПИРИТ	Гекс. Тетр.
CuFe_2S_3	КУБАНИТ	Ромб.
CuFe_3Se_4	ЭСКЕБОРНИТ (?)	Куб.
CuGaS_2	ГАЛЛИТ	Тетр.
CuInS_2	РОКЕЗИТ	
CuMo_2S_5	КАСТЭНИТ	
CuPbS_3Sb	БУРНОНИТ ДЖЕМСОНА ЭМБРИТИТ	Ромб.
$\text{CuPb}_{13}\text{S}_{24}\text{Sb}_7$	МЕНЕГИНИТ (?)	Ромб.
CuS	КАНТОНИТ (ПО ГАЛЕНИТУ) КОВЕЛЛИН	Гекс.
CuS_2Sb	ХАЛЬКОСТИБИТ	Ромб.
CuSe	КЛОКМАННИТ	Гекс.
CuSe_2	КРУТАИТ	
CuTe	ВУЛКАНИТ	
$\text{Cu}(\text{Te}, \text{Se})_2$	БАМБОЛЛАИТ	
$\text{Cu}_2\text{FeS}_4\text{Sn}$	ИЗОСТАННИН ОРАНЖБОРНИТ СТАННИН СТАННИН III, СТАННИН ЖЕЛТЫЙ ОРСЕЛЯ	Куб. Тетраг.
$\text{Cu}_2\text{FeS}_8\text{Sn}_3$	РОДОСТАННИТ	
$\text{Cu}_2(\text{Fe}, \text{Zn})\text{GeS}_4$	БРИАРТИТ (?)	

Cu_2S	ГАРРИЗИТ (ПО ГАЛЕНИТУ) ⁷ ДИГЕНИТ (ДЕФ.) МЕДЬ СУЛЬФИД ВЫСОКО- ТЕМП. ГЕКС. ХАЛЬКОЗИН ХАЛЬКОЗИН ГЕКС. ХАЛЬКОЗИН ПАРАМОРФНЫЙ	Куб. Куб. Гекс. Ромб.
$\text{Cu}_2\text{S}_4\text{SnZn}$	КЕСТЕРИТ	
Cu_2Sb	КУПРОСТИБИТ	
Cu_2Se	БЕРЦЕЛИАНИТ (ДЕФ.) КРУКЕСИТ	Куб. Мон.
Cu_2Te	ВЕЙССИТ МЕДЬ ТЕЛЛУРИД ВЫСОКО- ТЕМП. КУБ. РИККАРДИТ (ДЕФ.)	Гекс.
$(\text{Cu}, \text{Ag})_3\text{Bi}_5\text{Pb}_2\text{S}_{11}$	БЕРРИИТ (?)	
$(\text{Cu}, \text{Co}, \text{Ni})_3\text{Se}_4$	ТИРРЕЛЛИТ (?)	Куб.
Cu_3FeS_8	ФУКУЧИЛИТ	
$\text{Cu}_3(\text{Fe}, \text{Ge})\text{S}_4$	ГЕРМАНИТ РЕНЬЕРИТ	Куб. Тетр.
$\text{Cu}_3\text{FeSe}_4\text{Te}_2$	БУКОВИТ	
$\text{Cu}_3\text{Fe}_2\text{S}_6\text{Sn}$	ГЕКСАСТАННИН СТАННИН	Гекс.
$(\text{Cu}, \text{Hg})_3\text{SbSe}_3$	ХАКИТ	
Cu_3STl	ХАЛЬКОТАЛЛИТ	
Cu_3S_3 см CuS	КОВЕЛЛИН	
$\text{Cu}_3\text{S}_4\text{Sb}$	СТИБИОЭНАРГИТ ФАМАТИНИТ	Тетр.
$\text{Cu}_3\text{S}_4\text{Sn}$	СТАНОЛЮЦИОНИТ (?) СТАНОЭНАРГИТ	
$\text{Cu}_3\text{S}_4\text{V}$	СУЛЬВАНИТ	Куб.
Cu_3SbSe_4	ПЕРМИНЖАТИТ	
Cu_3Se_2	УМАНИТ	Ромб.

9999

$\text{Cu}_4\text{Fe}_5\text{S}_8$	ХЕЙКОКИТ	
Cu_5FeS_4	БОРНИТ ХАЙДИНГЕРА КУБ. БОРНИТ ХАЙДИНГЕРА РОМБ.	Куб. Ромб.
Cu_5FeS_6	ИДАИТ (?)	Гекс.
$\text{Cu}_5(\text{Fe}, \text{Zn})_2\text{S}_8\text{Sn}$	СТАННОИДИТ	
Cu_5Sb	ГОРСФОРДИТ	
Cu_5Se_4	АТАБАСКАИТ	
$\text{Cu}_6\text{MoS}_8\text{Sn}$	ХЕМУСИТ	
$\text{Cu}_7\text{Fe}_2\text{S}_{10}\text{Sn}$	МОУСОНИТ	
$\text{Cu}_7\text{Pb}_2\text{S}_{13}\text{Sb}_5$	БЕРТОНИТ	
Cu_7S_4	АНИЛИТ	
$\text{Cu}_9(\text{Fe}, \text{Ni})_8\text{S}_{16}$	ТАЛНАХИТ	
$\text{Cu}_9\text{Fe}_9\text{S}_{16}$	МОИХУКИТ	
$\text{Cu}_{10}(\text{Fe}, \text{Pb})\text{S}_{10}$	БЕТЕХТИНИТ	Ромб.
$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}\text{Sb}_4$	АННИВИТ ГОЛДФИЛДИТ ЗАНДБЕРГЕРИТ БРАЙТ- ХАУПТА ОЛОВСОДЕРЖАЩИЙ ТЕТ- РАЭДРИТ ТЕТРАЭДРИТ ФЕРРОТЕТРАЭДРИТ ФРЕЙБЕРГИТ ФРИГИДИТ ШВАЦИТ	Куб. Куб.
$\text{Cu}_{12}\text{S}_{13}(\text{Sb}, \text{As})_4$	КОБАЛЬТОВАЯ БЛЕКЛАЯ РУДА СТАННИН IV ТЕННАНТИТ-ТЕТРАЭДРИТ **	Куб.
$(\text{Fe}, \text{Co})\text{S}_2$	КОБАЛЬТПИРИТ **	
FeIn_2S_4	ИНДИТ	
$(\text{Fe}, \text{Mg}, \text{Mn})\text{S}$	НИНИНГЕРИТ	

$\text{FeMo}_5\text{S}_{11}$	ФЕМОЛИТ	
$(\text{Fe}, \text{Ni}, \text{Co})\text{S}_2$	БРАВОИТ **	Куб.
FeNi_2S_4	ВИОЛАРИТ	Куб.
$\text{FePb}_4\text{S}_{14}\text{Sb}_6$	ДЖЕМСОНИТ ПАРАДЖЕМСОНИТ	Мон. Ромб.
FeS	ГИДРОТРОИЛИТ Δ МАКИНАВИТ ПИРРОТИН ГЕКС. ДЕФ. ПИРРОТИН МОН. ТРОИЛИТ	Тетр. Гекс. Мон. Гекс.
FeSSb	ГУДМУНДИТ	Мон.
FeS_2	БАЛЛЕСТЕРОЗИТ МАРКАЗИТ МЕЛЬНИКОВИТ-МАРКАЗИТ Δ МЕЛЬНИКОВИТ-ПИРИТ Δ НИКЕЛИСТЫЙ ПИРИТ ПИРИТ ТЕЛАСПИРИН	Ромб. Куб.
FeS_2Ti	РАГИНИТ	
FeS_4Sb_2	БЕРТЬЕРИТ	Ромб.
$\text{FeSe} (?)$	АШАВАЛИТ (?)	
FeSe_2	ФЕРРОСЕЛИТ	Ромб.
FeSi	ФЕРСИЛИЦИТ	
FeSi_2	ФЕРДИСИЛИЦИТ	
FeTe_2	ФРОБЕРГИТ	Ромб.
$(\text{Fe}, \text{Ni})_2\text{P}$	БАРРИНГЕРИТ	
$\text{Fe}_2\text{S}_3\text{Ti}$	ПИКОПОЛИТ	
$(\text{Fe}, \text{Ni})_3\text{P}$	РАБДИТ ШРЕЙБЕРЗИТ	Тетр. Тетр.
Fe_3S_4	СМАЙТИТ	Триг.
Fe_5N_2	СИДЕРАЗОТ	
$\text{Fe}_9\text{K}_4\text{S}_{12}$	РАСВУМИТ	
$(\text{Fe}, \text{Ni}, \text{Co})_9\text{S}_8$	КОБАЛЬТ-ПЕНТЛАНДИТ **	

$(Fe, Ni)_9S_8$	ПЕНТЛАНДИТ	Куб.	$NiTe_2$	МЕЛОНИТ	Триг.
HgS	ГАРРИНГТОНИТ		$(Ni, Co)_3S_4$	ЗИГЕНИТ **	Куб.
	ГВАДАЛКАЦАРИТ	Куб.		СЕЛЕНОЗИГЕНИТ	
	КИНОВАРЬ	Триг.	$Ni_3Pb_2S_2$	ШАНДИТ	Триг.
	МЕТАЦИННАБАРИТ	Куб.	Ni_3S_2	ХИЗЛЕВУДИТ	Триг.
	ОНОФРИТ ХАЙДИНГЕРА	Куб.	Ni_3S_4	ПОЛИДИМИТ	Куб.
HgS_7Sb_4	ЛИВИНГСТОНИТ	Мон.	Ni_3Se_4	ВИЛКМАНИТ	
HgSe	ТИМАННИТ	Куб.		ТРЮСТЕДИТ	
$HgTe$	КОЛОРАДОИТ	Куб.	Ni_7S_6	ГОДЛЕВСКИТ	
MgS	СУЛЬФИД МАГНИЯ		Os_2Sb_2	КЕРМЕЗИТ	
$(Mn, Fe)S$	ФЕРРОАЛАБАНДИН *		$(Os, Ir)S$	РОЗЕИТ (?)	
MnS	АЛАБАНДИН	Куб.	OsS_2	ЭРЛИКМАНИТ	
	АЛАБАНДИН- β	Гекс.	PbS	ГАЛЕНИТ	Куб.
MnS_2	ГАУЕРИТ	Куб.		КВИРОГИТ (ПО НЕИЗВЕСТ- НОМУ МИНЕРАЛУ)	
MoS_2	ИОРДИЗИТ Δ			ПЛУМБОАЛЛОФАН (ПО ПИРОМОРФИТУ)	
	МОЛИБДЕНИТ	Гекс.		СЕЛЕНИСТЫЙ ГАЛЕНИТ	
NTi	ОСБОРНИТ	Куб.	$Pb(S, Se)$	ГАЛЕНИТ-КЛАУСТАЛИТ **	
$(Ni, Cu)Se_2$	БЛОКИТ	Куб.	PbS_2Sn	ТИЛЛИТ	Ромб.
NiS	МИЛЛЕРИТ	Триг.	PbS_4Sb_2	ЦИНКЕНИТ	Гекс.
	НИКЕЛЬ СУЛЬФИД		$PbS_4(Sb, As)_2$	ТВИННИТ	
	ВЫСОКОТЕМП. (β)		$PbS_5Sn_4(?)$	МОНТЕЗИТ (?)	
$NiSSb$	КАЛЛИЛИТ	Куб.	PbSe	КЛАУСТАЛИТ	Куб.
	УЛЬМАННИТ	Куб.	$PbTe$	АЛТАИТ	Куб.
NiS_2	ВАЭСИТ	Куб.	$Pb_2(Bi, Sb)_2S_5$	СЕЛЕНОКОБЕЛЛИТ	
	ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ВАЭСИТ		$Pb_2S_5(Sb, As)_2(?)$	ВЕЕНИТ (?)	
	СЕЛЕНОВАЭСИТ		$Pb_3S_{14}Sb_2Sn_4(?)$	ЦИЛИНДРИТ (?)	
$NiSb$	БРЕЙТГАУПТИТ ХАЙДИН- ГЕРА	Гекс.	$Pb_3S_{15}Sb_8$	ФЮЛЕППИТ	Мон.
$NiSb_2$	НИСБИТ		$Pb_5S_8(Sb, As)_2$	ГЕОКРОНИТ *	Мон.
NiSe	МЭКИНЕНИТ		$Pb_5S_{11}Sb_4$	БУЛАНЖЕРИТ	Мон.
	СЕДЕРХОЛМИТ	Гекс.		КУПРОБУЛАНЖЕРИТ	
$NiSeTe$	КИТКАИТ				
$NiSe_2$	КУЛЕРУДИТ				

$Pb_5S_{14}Sb_2Sn_3$	ФРАНКЕИТ	Мон.	ВЮРТЦИТ 10 H	Гекс.
$Pb_5S_{17}Sb_8$	ПЛАГИОНИТ	Мон.	ВЮРТЦИТ 3 R	
	ТИНТИНАИТ (?)		ВЮРТЦИТ 9 R	Триг.
$Pb_7S_{19}Sb_8 (?)$	ГЕТЕРОМОРФИТ (?)	Мон.	ВЮРТЦИТ 12 R	Триг.
$Pb_7S_{25}Sb_{12}$	РОБИНСОНИТ	Трикл.	ВЮРТЦИТ 15 R	
$Pb_9S_{21}Sb_8$	СЕМСЕЙИТ	Мон.	ВЮРТЦИТ 21 R	Триг.
			ГУМУЧИОНИТ	
$Pb_9S_{33} (Sb, As)_{16}$	ГЕТТАРДИТ		КЛЕЙОФАН	
$Pb_{11}S_{29}Sb_{12}$	ДЕДСОНИТ		ПРШИБРАМИТ	
$Pb_{12}S_{27} (Sb, As)_{10}$	СТЕРРИИТ		РОБЕРТСОНИТ ЧУХРОВА	
$Pb_{16}S_{43} (Sb, As)_{18}$	ПЛЭЙФЕРИТ		СТАННИН II	
			СФАЛЕРИТ	Куб.
$Pb_{17}S_{41} (Sb, As)_{16}$	МЭДОКИТ		СФАЛЕРИТ - Hg	
$Pb_{17}S_{50} (Sb, As)_{22}$	СОРБИИТ		МАРМАТИТ *	Куб.
$(Pd, Ni)S$	ВЫСОЦКИТ (?)		ЭРИТРОЦИНКИТ *	
$Pd (Te, Bi)$	КОТУЛЬСКИТ		БЕРНДТИТ	
Pd_3Sb	СТИБИОПАЛЛАДИНИТ		БЕРНДТИТ C 6	
Pd_3SbTe_4	БОРОВСКИТ		БЕРНДТИТ C 27	
$Pd_5 (Sb, As)_2$	МЕРТИИТ		ОЛОВЯННЫЕ ТИЛЛИТЫ *	Ромб.
$(Pd, Cu)_7Se_5$	ОСТЕРБОШИТ		ТУНГСТЕНИТ	Гекс.
$(Pt, Pd)S$	БРЭГГИТ	Тетр.	АНТИМОНИТ	
PtS	КУПЕРИТ ВАРТЕНВАЙЛЕРА	Тетр.	МЕТАСТИБНИТ Δ	Ромб.
			ОТЕМАНИТ	
$Pt (Sb, Bi)$	ШТУМПФЛИТ		ПАТРОНИТ	Мон.
$PtSb_2$	ГЕВЕРСИТ		ПЬЕРРОИТ	
RuS_2	ЛАУРИТ	Куб.	СТИСТАИТ	
SSn	ГЕРЦЕНБЕРГИТ	Ромб.	ПАРАДОКРАЗИТ	
SZn	БРУНКИТ		ТЕЛЛУРАНТИМОН	
	ВЮРТЦИТ	Гекс.	ШТИЛЛЕИТ	Куб.
	ВЮРТЦИТ 4 H			
	ВЮРТЦИТ 6 H			
	ВЮРТЦИТ 8 H	Гекс.		
			$S (Zn, Fe)$	
			$S (Zn, Mn, Fe)$	
			S_2Sn	
			$S_2Sn (Sn, Pb)$	
			S_2W	
			S_3Sb_2	
			S_3Sn_2	
			S_4V	
			$S_{17} (Sb, As)_{10}Tl_2$	
			$SbSn$	
			$Sb_2 (Sb, As)_2$	
			Sb_2Te_3	
			$SeZn$	

КЛАСС 2. АРСЕНИДЫ

АРСЕНИДЫ	АЛЬГОДОНИТ	
	АРСЕНАРГЕНТИТ	
	АРСЕНОПАЛЛАДИНИТ	
	АРСЕНОФЕРРИТ	
	АУРОСТИБИТ	
	БРЕЙТГАУПТИТ	
	ХАЙДИНГЕРА	
	ВЕСТЕРВЕЛДИТ	
	ГЕВЕРСИТ	
	ГОРСФОРДИТ	
	ГУНТИЛИТ	
	ДИНЕРИТ	
	ДИСКРАЗИТ	
	ДОМЕЙКИТ КУБ. (α)	СТИБИДОМЕЙКИТ
	ДОМЕЙКИТ ТРИГ. (β)	СТИБИДОМЕЙКИТ
	ЖОЗЕИТ А	
	ЖОЗЕИТ В	
	ЖОЗЕИТ С	
	ЖОЗЕИТ D	
	ИНСИЗВАИТ	
	КАНЕИТ	
	КЛИНОСАФФЛОРИТ	
	КОУТЕКИТ	
	КУПРОСТИБИТ	
	КУТИНАИТ	
	ЛАЙТАКАРИИТ	
	ЛАНГИСИТ	
	ЛЁЛЛИНГИТ	ГЕЙЕРИТ
		ГЛАУКОПИРИТ
		КОБАЛЬТИСТЫЙ
		ЛЁЛЛИНГИТ

АРСЕНИДЫ	МАЙЧЕНЕРИТ	
	МАЛЬДОНИТ	
	МАУХЕРИТ	
	МЕРТИИТ	
	МОДДЕРИТ	
	НИКЕЛИН	АРИТ
	НИСБИТ	
	НОВАКИТ	
	ОРЕГОНИТ	
	ОРСЕЛИТ	
	ОРУЭТИТ	
	ПАКСИТ	
	ПАРАДОКРАЗИТ	
	ПАРАРАММЕЛЬСБЕРГИТ	
	РАММЕЛЬСБЕРГИТ	
	САФФЛОРИТ	
	СКУТТЕРУДИТ	ВИСМУТОСМАЛЬТИН
		ВИСМУТ-СКУТТЕРУДИТ
		РУДИТ СМАЛЬТИН
	СПЕРРИЛИТ	
	СТИБИОПАЛЛАДИНИТ	
	СТИБИОТЕЛЛУРОВИСМУТ	
	СТИСТАИТ	
	ФРУДИТ	
	ХЛОАНТИТ	НИКЕЛЬ-СКУТТЕРУДИТ
	ЧАТАМИТ	
	ШТУМПФЛИТ	

КЛАСС 7. КАРБИДЫ

КАРБИДЫ	БЕТАКАРБОРУНД
	КОГЕНИТ
	МУАССАНИТ
	ПЕРРИИТ
	ФЕРДИСИЛИЦИТ
	ФЕРСИЛИЦИТ
	ЧАЛИПИТ

КЛАСС 11. НИТРИДЫ

НИТРИДЫ	БАРРИНГЕРИТ	
	КАРЛСБЕРГИТ	
	ОСБОРНИТ	
	СИДЕРАЗОТ	
	ШРЕЙБЕРЗИТ	РАБДИТ

КЛАСС 14. СМЕСИ.

СМЕСИ

АЛИЗОНИТ
АЛЛОКЛАЗ
АЛЯСКАИТ I
АНГЛАРИТ НОРДЕН-
ШЕЛЬДА
АНДОРИТ
АНТАМОКИТ
АУРОВИСМУТИН II
БАДЕНИТ
БАРНГАРДТИТ
БОЛИВИТ
ВАНДИЕСТИТ
ВАРРЕНИТ ИКИНСА
ВАРТАИТ
ВИСМУТО-КОБАЛЬТО-
ВАЯ РУДА
ВИСМУТО-НИКЕЛЕВЫЙ
КОЛЧЕДАН
ВИТНЕИТ
ВОЛЬФАХИТ II
ГЕНРИИТ
ГИСТРИКСИТ
ГУАСКОЛИТ
ДЖОНСТОНИТ ХАЙДИН-
ГЕРА
ДИГЕНИТ БРАЙТХАУПТА
ДУКТОВНИТ
ЗОРГИТ
ИНВЕРАРИТ
КАЛГУРЛИТ
КАРЕЛИНИТ
КАРМЕНИТ
КАСТЧИЛIT РАМЕЛЬС-
БЕРГА
КАЧЕУТАИТ
КИЛЬМАКУИТ
КЛАПРОТИТ ПЕТЕРСЕ-
НА И ЗАНДБЕРГЕРА
КЛЕЙИТ
КОБАЛЬТО-СВИНЦОВАЯ
РУДА

СМЕСИ

КОНДУРИТ
КУЛГАРДИТ
КУЛЕБРИТ
КУПРОПЛЮМБИТ
БРАЙТХАУПТА
КЬЮИНАВИТ
ЛЕРБАХИТ
ЛОНХИДИТ
ЛУПИККИТ
МАЛИНОВСКИТ
МАРТУРИТ
МЕДЬ-СЕРЕБРО СУЛЬ-
ФОБИСМУТИТ
МОГАВК-АЛЬГОДОНИТ
МОГАВКИТ
НИКЕЛЕВО-ВИСМУТО-
ВЫЙ ЕЛЕСК
НИФЕСИТ
НОЛАСЦИТ
ОРИЛИИТ
ПАРАКОБЕЛЛИТ
ПЕНРОЗЕИТ
ПИЛИТ ШУЛЬЦА
ПИРИТОЛАМПРИТ
ПЛЮМБОКУПРИТ
ПЛЮМБОМАНГИТ
ПЛЮМБОСТАННИТ
ПОЛИАРГИРИТ II
ПУФАЛИТ
РИЧМОНДИТ СКЕЯ
РТУТНАЯ ГОРЮЧАЯ
РУДА
РТУТНАЯ ПЕЧЕНКОВАЯ
РУДА
РУБИСИТ
РУДА КИРПИЧНАЯ
РУДА КОРАЛЛОВАЯ
РУДА СТАЛЬНАЯ
САЙНИТ
СИЛАОНИТ
СТИБИОВИСМУТИН II
СТИЛОТИПИТ

ТАПАЛЬПИТ
 ТАРГИОНИТ
 ТИЛЬКЕРОДИТ
 ФАЛЬКЕНХАЙНИТ
 ФУРНЕТИТ
 ХАЛЬКОБОРНИТ
 ХАЛЬКОПИРРОТИН
 ЦИНКОВАЯ СКОРЛУПОВАТАЯ ОБМАНКА
 ЦИНКТИЛЛИТ
 ЧИВИАТИТ
 ШАЗЕЛЛИТ НОРДЕНШЕЛЬДА
 ШТЕЙНМАННИТ
 ЭРИТРОКОНИТ
 ЮНИТ

КЛАСС 15. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ.

АКАНТИТА

АКАНТИТ — СЕРЕБРЯНАЯ
 АРГИРОДИТ ЧЕРНЬ
 КАМФИЛЬДИТ

АНТИМОНИТА

АЙКИНИТ ЧЕПМЕНА (?)
 АНТИМОНИТ — МЕТАСТИБНИТ Δ
 БУРНОНИТ ДЖЕМСОНА
 ВИСМУТИН — АУРОВИСМУТИН I
 СЕЛЕНОВИСМУТИН
 СТИБИОВИСМУТИН I

ВИТТИТ (?)
 ГЛАДИТ (?)
 ГУАНАХУАТИТ * (Висмутин)
 ЗЕЛИГМАННИТ
 ЛИНДСТРЕМИТ (?)
 РЕЦБАНИИТ (?)
 УСТАРАСИТ (?)
 ХАММАРИТ
 ХОРОБЕТСУИТ ** (АНТИМОНИТ Висмутин)

АРАМАЙОНТА

АРАМАЙОНИТ (?)

АРСЕНОПИРИТА

АРСЕНОПИРИТ МОН. — ДАНАИТ
 ГЛАУКОДОТ * (Арсенопирит мон.)

ГУДМУНДИТ

АУРИПИГМЕНТА

АУРИПИГМЕНТ
 ДЖЕРОМИТ (?)

БЕРТЬЕРИТА

БЕРТЬЕРИТ

БЕТЕХТИНИТА

БЕТЕХТИНИТ

БОРНИТА КУБ.

БОРНИТ ХАЙДИНГЕРА КУБ.

БРЭГИТА

БРЭГИТ

БУЛАНЖЕРИТА

БУЛАНЖЕРИТ — КУПРОБУЛАНЖЕРИТ

ВЕЙССИТА

ВЕЙССИТ

ВЮРЦИТА

АЛАБАНДИН - β
 ВЮРЦИТ
 ВЮРЦИТ-ГРИНОКИТ **
 (Вюрцит Гринokit)
 ГРИНОКИТ — КСАНТОХРОИТ Δ
 КАДМОСЕЛИТ
 ЭРИТРОЦИНКИТ *
 (Вюрцит)

ВЮРЦИТА 4Н

ВЮРЦИТ 4 Н

ВЮРЦИТА 6Н

ВЮРЦИТ 6 Н

ВЮРЦИТА 8 H

ВЮРЦИТ 8H

ВЮРЦИТА 10 H

ВЮРЦИТ 10H

ВЮРЦИТА 3 R

ВЮРЦИТ 3 R

ВЮРЦИТА 9 R

ВЮРЦИТ 9 R

ВЮРЦИТА 12 R

ВЮРЦИТ 12 R

ВЮРЦИТА 15 R

ВЮРЦИТ 15 R

ВЮРЦИТА 21 R

ВЮРЦИТ 21 R

ГАЛЕНИТА

АЛАБАНДИН

АЛТАИТ

АНДОРИТ IV (?)

АНДОРИТ VI (?)

ГАЛЕНИТ

КВИРОГИТ (ПО НЕ-
ИЗВЕСТНОМУ
МИНЕРАЛУ)
ПЛЮМБОАЛЛОФАН
(ПО ПИРОМОР-
ФИТУ)
СЕЛЕНИСТЫЙ ГА-
ЛЕНИТ

ГАЛЕНИТ-КЛАУСТАЛИТ **

(Галенит Клаусталит)

ДИАФОРИТ ЦЕФАРОВИЧА

КЛАУСТАЛИТ

МИАРГИРИТ

ОЛЬДГАМИТ

ОСБОРНИТ

РАМДОРИТ (?)

ФЕРРОАЛАБАНДИН *

(Алабандин)

ФИЗЕЛИИТ (?)

ФРЕЙЕСЛЕБЕНИТ

ГАЛЕНОВИСМУТИТА

БОНЧЕВИТ (?)

ВЕЙБУЛЛИТ *

(Галеновисмутит)

ГАЛЕНОВИСМУТИТ

ГЕРЦЕНБЕРГИТА

ГЕРЦЕНБЕРГИТ

МОНТЕЗИТ (?)

ОЛОВЯННЫЕ ТИЛЛИТЫ *

(Тиллит)

ТИЛЛИТ

ГЕССИТА

ГЕССИТ

ГРЕЙТОНИТА

ГЕОКРОНИТ (?) *

(Иорданит)

ГРЕЙТОНИТ

ИОРДАНИТ

ДЖЕМСОНИТА

ДЖЕМСОНИТ

ПАРАДЖЕМСОНИТ (?)

ДИСКРАЗИТА

АЛЬГОДОНИТ

ДИСКРАЗИТ

ДОМЕЙКИТА КУБ.

ДОМЕЙКИТ КУБ.

ДОМЕЙКИТА ТРИГ.

ДОМЕЙКИТ ТРИГ. (?)

КАЛАВЕРИТА

КАЛАВЕРИТ

КИНОВАРИ

КИНОВАРЬ

КОБАЛЬТИНА

ВИЛЛИАМИТ **

(Костибит Ульманнит)

ГЕРСДОРФИТ — ВОЛЬФАХИТ
 ГЕРСДОРФИТ - α
 ГЕРСДОРФИТ - β
 КОБАЛЬТИН — КОРИНИТ
 УЛЬМАННИТ — СОММАРУАИТ
 ФЕРРОКОБАЛЬТИН * — НИКЕЛИСТЫЙ
 (Кобальтин) — КОБАЛЬТИН
 — КАЛЛИЛИТ

КОВЕЛЛИНА
 КЛОКМАННИТ
 КОВЕЛЛИН — КАНТОНИТ (ПО ГА-
 ЛЕНИТУ)

КОГЕНИТА
 КОГЕНИТ

КОЗАЛИТА
 КОБЕЛЛИТ (?)
 КОЗАЛИТ — СЕЛЕНОКОЗАЛИТ

КРЕННЕРИТА
 КРЕННЕРИТ
 СИЛЬВАНИТ (?)

КСАНТОКОНИТА
 КСАНТОКОНИТ (?)

КУБАНИТА
 КУБАНИТ

КУПЕРИТА
 КУПЕРИТ ВАРТЕНВАЙ-
 ЛЕРА

КУПРИТА
 АРГЕНТИТ

ЛАУРИТА
 ЛАУТИТ

ЛИВИНГСТОНИТА
 ЛИВИНГСТОНИТ

ЛОРАНДИТА
 ЛОРАНДИТ

МАЛЬДОНИТА
 МАЛЬДОНИТ

МАРКАЗИТА
 ЛЁЛЛИНГИТ — ГЕЙЕРИТ
 — ГЛАУКОПИРИТ
 — КОБАЛЬТИСТЫЙ
 — ЛЁЛЛИНГИТ
 — МЕЛЬНИКОВИТ-
 — МАРКАЗИТ Δ

 МАРКАЗИТ —

 ПАРАРАММЕЛЬСБЕРГИТ
 РАММЕЛЬСБЕРГИТ
 САФФЛОРИТ * (Лёлли-
 гит)
 ФЕРРОСЕЛИТ
 ФРОБЕРГИТ
 ХАСТИТ

МАТИЛЬДИТА
 МАТИЛЬДИТ (?)

МЕЛОНИТА
 МЕЛОНИТ

МЕНЕГИНИТА
 МЕНЕГИНИТ

МИЛЛЕРИТА
 МИЛЛЕРИТ

МОЛИБДЕНИТА
 МОЛИБДЕНИТ — ИОРДИЗИТ Δ
 ТУНГСТЕНИТ

МУАССАНИТ
 МУАССАНИТ

НИКЕЛИНА
 БРЕЙТТАУПТИТ ХАЙ-
 ДИНГЕРА (?)
 ДЖАЙПУРИТ (?)
 КАНЕИТ
 МОДДЕРИТ (?)
 НИКЕЛИН — АРИТ
 ФРЕБОЛЬДИТ

НИКЕЛИНА ДЕФ.
ПИРРОТИН ГЕКС.

ПАВОНИТА
ПАВОНИТ (?)

ПЕНТЛАНДИТА
КОБАЛЬТ-ПЕНТЛАНДИТ **
(Пентландит)
ПЕНТЛАНДИТ

ПЕТШИТА
ПЕТЦИТ

ПИРАРГИРИТА
ПИРАРГИРИТ
ПРУСТИТ

ПИРИТА
АРСЕНОФЕРРИТ
АУРОСТИБИТ
БЛОКИТ
БРАВОИТ ** (Ваэсит
Каттърерит
Пирит)

ВАЭСИТ — ЖЕЛЕЗИСТЫЙ
ВАЭСИТ
СЕЛЕНО-ВАЭСИТ

ВИЛАМАНИНИТ (?)
ГАУЕРИТ
КАТТЪЕРИТ
КОБАЛЬТПИРИТ **
(Каттърерит Пирит)

ЛАУРИТ
МАЙЧЕНЕРИТ
ПИРИТ

БАЛЛЕСТЕРОЗИТ
МЕЛЬНИКОВИТ-
ПИРИТ Δ
НИКЕЛИСТЫЙ ПИ-
РИТ
ТЕЛАСПИРИН

СПЕРРИЛИТ
ТРОГТАЛИТ
ФРУДИТ

ПИРОСТИЛЬПНИТА
ПИРОСТИЛЬПНИТ (?)

РАТИТА
РАТИТ БАУМХАУЭРА

РЕАЛЬГАРА
РЕАЛЬГАР

РИККАРДИТА ДЕФ.
РИККАРДИТ

САРТОРИТА МОН.
САРТОРИТ МОН.

СКУТТЕРУДИТА-СМАЛЬТИНА
СКУТТЕРУДИТ

БИСМУТОСМАЛЬ-
ТИН
БИСМУТ-СКУТТЕ-
РУДИТ
СМАЛЬТИН
НИКЕЛЬ-СКУТ-
ТЕРУДИТ

ХЛОАНТИТ
ЧАТАМИТ * (Хлоантит)

СМАЙТИТА
СМАЙТИТ

СТАННИНА
СТАННИН

ОРАНЖБОРНИТ
СТАННИН ЖЁЛТЫЙ
ОРСЕЛЯ
СТАННИН III

СТЕФАНИТА
СТЕФАНИТ

СУЛЬВАНИТА
АРСЕНОСУЛЬВАНИТ *
(Сульванит)
СУЛЬВАНИТ

СФАЛЕРИТА
ВОЛЬТЦИТ (?)
ГАРИНГТОНИТ
КОЛОРАДОИТ
МАРМАТИТ * (Сфалерит)
МЕТАЦИННАБАРИТ

ГВАДАЛКАЦАРИТ
ОНОФРИТ ХАЙДИН-
ГЕРА

СФАЛЕРИТ — БРУНКИТ
 ГУМУЧИОНИТ
 КЛЕЙОФАН
 ПРШИБРАМИТ
 РОБЕРТСОНИТ
 ЧУХРОВА
 СТАННИН II
 СФАЛЕРИТ — Hg

ТИМАННИТ
 ХОУЛИИТ — САУКОВИТ
 ШТИЛЛЕИТ

ТЕННАНТИТА-ТЕТРАЭДРИТА

ГЕРМАНИТ
 КОЛУСИТ
 РЕНЬЕРИТ (?)
 ТЕННАНТИТ — АННИВИТ
 АРГЕНТОТЕННАНТИТ
 БИННИТ ДЕКЛУАЗО
 ЗАНДБЕРГЕРИТ
 БРАЙТХАУПТА
 РЕГНОЛИТ
 ФЕРРОТЕННАНТИТ
 ЭНАРГИТ-β (ПО
 ЭНАРГИТУ)

ТЕННАНТИТ-ТЕТРАЭДРИТ ** (Теннантит
 Тетраэдрит) — КОБАЛЬТОВАЯ
 ЕЛЕКЛАЯ РУДА
 СТАННИН IV

ТЕТРАЭДРИТ — АННИВИТ
 ГОЛДФИЛДИТ
 ЗАНДБЕРГЕРИТ
 БРАЙТХАУПТА
 ОЛОВСОДЕРЖАЩИЙ
 ТЕТРАЭДРИТ
 ФЕРРОТЕТРАЭДРИТ
 ФРЕЙБЕРГИТ
 ФРИГИДИТ
 ШВАЦИТ

ТЕТРАДИМИТА ГРЮНЛИНГИТ

ПАРАГУАНАХУАТИТ
 ТЕЛЛУРВИСМУТИТ
 ТЕТРАДИМИТ
 ЧИКЛОВАИТ (?)

ТЕТРАДИМИТА ДЕФ.

ВЕРЛИТ
 ЖОЗЕИТ А
 ЖОЗЕИТ В
 ЛАЙТАКАРИИТ (?)
 ХЕДЛИИТ (?)

ФЛЮОРИТА ДЕФ.

БЕРЦЕЛИАНИТ
 ДИГЕНИТ
 УМАНГИТ

ХАЛЬКОЗИНА

ХАЛЬКОЗИН — ГАРРИЗИТ (ПО ГА-
 ЛЕНИТУ)
 ХАЛЬКОЗИН ГЕКС.
 ХАЛЬКОЗИН ПАРА-
 МОРФНЫЙ

ХАЛЬКОПИРИТА

ГАЛЛИТ
 ЛЮЦИОНИТ
 ЛЮЦИОНИТ-ФАМАТИНИТ **
 (Люционит
 Фаматинит)



ФАМАТИНИТ
 ХАЛЬКОПИРИТ



ХИЗЛЕВУДИТА

ХИЗЛЕВУДИТ

ШПИНЕЛИ

БОРНИТ ХАЙДИНГЕРА
 РОМБ.
 БОРНХАРДТИТ
 ВИОЛАРИТ
 ДОБРЕЕЛИТ
 ЗИГЕНИТ ** (Линнеит — СЕЛЕНОЗИГЕНИТ
 Полидимит)
 КАРРОЛИТ — СИХНОДИМИТ





ВЕЙБУЛЛИТ
 ВИОЛАРИТ
 ВИСМУТОВЫЙ
 ДЖЕМСОНИТ
 ВИТТИТ
 ВИТТИХЕНИТ
 ГАЛЕНОВИСМУТИТ
 ГАЛЕНОВОРНИТ
 ГАЛЛИТ
 ГАТЧИТ
 ГАУХЕКОВНИТ
 ГЕКСАСТАННИН
 ГЕНТНЕРИТ
 ГЕРМАНИТ
 ГИСЕНИТ
 ГЛАДИТ
 ГРЕЙТОНИТ
 ГРЮНЛИНГИТ
 ГУСТАВИТ
 ГУТЧИНСОНИТ
 ДЕРВИЛЛИТ
 ДЖЕРФИШЕРИТ
 ДОБРЕЕЛИТ
 ДОГНАЧКАИТ
 ИДАИТ
 ИЗОСТАННИН
 ИНДИТ
 КАНИФЛЬДИТ
 КАРНЕВАЛЛИТ
 КАРРОЛИТ
 КАСТЭНИТ
 КЕРМЕЗИТ
 КЕСТЕРИТ
 КИТЛИТ
 КОЗАЛИТ
 КОКИНЕРИТ
 КУБАНИТ
 КУПРОВИСМУТИТ
 ЛАРОЗИТ
 ЛИЛЛИАНИТ
 ЛИНДСТРЕМИТ
 МАЙГРЮН
 МАТИЛЬДИТ

СИХНОДИМИТ



СЕЛЕНОКОЗАЛИТ

9999

9999

МЕДЬ-СЕРЕБРО СУЛЬ-
 ФИД (1:1:1) ВЫСОКО-
 ТЕМП. КУБ. (α)
 МЕДЬ-СЕРЕБРО СУЛЬ-
 ФИД (1:3:2) ВЫСОКО-
 ТЕМП. КУБ.
 МОИХУКИТ
 МОНТЕЗИТ
 МОУСОНИТ
 НАГИАГИТ
 НАФИЛДИТ
 НЕЙИТ
 ОКАРТИТ
 ОЛОВЯННЫЕ ТИЛЛИТЫ
 ПАВОНИТ
 ПАРКЕРИТ
 ПИКОПОЛИТ
 ПИТАНКИТ
 ПЛЮМБОМАНГАНИТ
 РАГИНИТ
 РАСВУМИТ
 РЕНЬЕРИТ
 РЕШБАНИИТ
 РОДОСТАННИТ
 РОКЕЗИТ
 САКУРАИИТ
 САНГВИНИТ
 СЕЛЕНОКОБЕЛЛИТ
 СЕРЕБРО СУЛЬФИД
 ВИСМУТИД (1:2:1)
 ВЫСОКОТЕМП. ТРИКЛ.
 СЕРЕБРО СУЛЬФИД
 СЕЛЕНИД (4:2:1) ВЫ-
 СОКОТЕМП. КУБ. (α)
 СТАННИН
 СТАННИН I
 СТАННОИДИТ
 СТАНОЛЮЦИОНИТ
 СТАНОЭНАРГИТ

ОРАНЖЕВОРИТ
 СТАННИН ЖЁЛТЫЙ
 ОРСЕЛЯ
 СТАННИН III



ЛОРАНДИТ
 ЛЮЦИОНИТ
 ЛЮЦИОНИТ-ФАМАТИНИТ
 МАРРИТ
 МЕНЕГИНИТ
 МИАРГИРИТ
 МЭДОКИТ
 НАКАСЕИТ
 НОВАЦКИТ
 ОВИХИИТ
 ОСАРСИТ
 ПАРАДЖЕМСОНИТ
 ПАРАКОСТИБИТ
 ПИРАРГИРИТ
 ПИРОСТИЛЬПНИТ
 ПИРСЕИТ
 ПЛАГИОНИТ
 ПЛЭЙФЕРИТ
 ПОЛИАРГИРИТ I
 ПОЛИБАЗИТ
 ПРУСИТ
 ПЬЕРРОИТ
 РАМДОРИТ
 РАТИТ БАУМХАУЭРА
 РАТИТ 2 БЕРИ
 РЕВОРЕДИТ
 РОБИНСОНИТ
 САМСОНИТ
 САРТОРИТ МОН.
 САРТОРИТ ТРИКЛ.
 САХАРОВАИТ
 СЕМСЕЙИТ
 СЕРЕБРО СУЛЬФИД
 АНТИМОНИД (1:2:1)
 ВЫСОКОТЕМП. ТРИКЛ.
 СМИТИТ
 СОЛЛИИТ
 СОРБИИТ
 СТЕРРИИТ
 СТЕФАНИТ
 СТИБИОЭНАРГИТ

СТРУКТУРНАЯ РАЗНО-
 ВИДНОСТЬ КОБАЛЬ-
 ТИНА
 СУЛЬФОАНТИМОНИД
 СЕРЕБРА И СВИНЦА
 ТВИННИИ
 ТЕННАНТИТ

АННИВИТ
 АРГЕНТОТЕННАН-
 ТИТ
 БИННИТ ДЕКЛУАЗО
 ЗАНДБЕРГЕРИТ
 БРАЙТХАУПТА
 РЕГНОЛИТ
 ФЕРРОТЕННАНТИТ
 ЭНАРГИТ-β (ПО
 ЭНАРГИТУ)

ТЕННАНТИТ-ТЕТРАЭД-
 РИТ

КОБАЛЬТОВАЯ
 БЛЕКЛАЯ РУДА
 СТАННИИ IV

ТЕРЕМКОВИТ
 ТЕТРАЭДРИТ

АННИВИТ
 ГОЛДФИЛДИТ
 ЗАНДБЕРГЕРИТ
 БРАЙТХАУПТА
 ОЛОВСОДЕРЖА-
 ЩИЙ ТЕТРАЭДРИТ
 ФЕРРОТЕТРАЭДРИТ
 ФРЕЙБЕРГИТ
 ФРИГИДИТ
 ШВАЦИТ

ТИНТИНАИТ
 УЛЬМАНИТ
 ФАМАТИНИТ
 ФИЗЕЛИИТ
 ФРАНКЕИТ
 ФРЕЙЕСЛЕБЕНИТ
 ФЮЛЕППИТ
 ХАЛЬКОСТИБИТ
 ХОЛИНГУОРТИТ
 ЦИЛИНДРИТ
 ЦИНКЕНИТ
 ЭЙХБЕРГИТ

КАЛЛИЛИТ

КЛАСС 19. ТЕЛЛУРИДЫ.

ТЕЛЛУРИДЫ

АЛТАИТ
 АТАБАСКАИТ
 АШАВАЛИТ
 БАМБОЛЛАИТ
 БЕРЦЕЛИАНИТ
 БЛОКИТ
 БОГДАНОВИЧИТ
 БОРНХАРДТИТ
 БОРОВСКИТ
 БУКОВИТ
 ВЕЙССИТ
 ВЕРЛИТ
 ВИЛКМАНИТ
 ВОЛЫНСКИТ
 ВУЛКАНИТ
 ГЕССИТ
 ГУАНАХУАТИТ
 КАВАЦУЛИТ
 КАДМОСЕЛИТ
 КАЛАВЕРИТ
 КИТКАИТ
 КЛАУСТАЛИТ
 КЛОКМАННИТ
 КОЛОРАДОИТ
 КОСТОВИТ
 КОТУЛЬСКИТ
 КРЕННЕРИТ
 КРУКЕСИТ
 КРУТАИТ
 КУЛЕРУДИТ
 МЕДЬ-СЕРЕБРО СЕЛЕНИД (1:1:1) ВЫСОКОТЕМП.
 МЕДЬ ТЕЛЛУРИД
 ВЫСОКОТЕМП. КУБ.
 МЕЛОНИТ
 МЕРЕНСКИИТ
 МЕТТАГАМИТ
 МОНТБРЕЙИТ
 МОНЧЕИТ
 МУТМАННИТ

ТЕЛЛУРИДЫ

МЭКИНЕНИТ
 НАУМАННИТ ХАЙДИН-
 ГЕРА
 ОСТЕРБОШИТ
 ПАРАГУАНАХУАТИТ
 ПЕРМИНЖАТИТ
 ПЕТЦИТ
 ПЛАТИНИТ
 РИККАРДИТ
 СЕДЕРХОЛМИТ
 СЕРЕБРО СЕЛЕНИД
 ВЫСОКОТЕМП. КУБ.
 СЕРЕБРО ТЕЛЛУРИД
 ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (a)
 СИЛЬВАНИТ
 ТЕЛЛУРАНТИМОН
 ТЕЛЛУРОВИСМУТИТ
 ТЕТРАДИМИТ
 ТИМАНИТ
 ТИРРЕЛИТ
 ТРОГТАЛИТ
 ТРЮСТЕДТИТ
 УМАНГИТ
 ФЕРРОСЕЛИТ
 ФИШЕССЕРИТ
 ФРЕБОЛЬДИТ
 ФРОБЕРГИТ
 ХАКИТ
 ХАСТИТ
 ХЕДЛИИТ
 ШТИЛЛЕИТ
 ШТЮТЦИТ
 ЭВКАЙРИТ
 ЭМПРЕССИТ
 ЭСКЕБОРНИТ

1. Двухязычный тезаурус по химии и химической технологии. Москва/Берлин 1974 г.
2. Отраслевой геологический тезаурус. ВИЭМС Москва 1974 г.
3. ГОСТ 18383-73 Тезаурус информационно-поисковый. Общие положения. Форма представления.
4. Минералы. Справочник АН СССР, М., т.1, 1960 г.
5. H. Strunz. "Mineralogische Tabellen" Leipzig 1970 Akademische Verlagsgesellschaft.
6. Бронштедт-Куплетская Э.М., Арбузова О.А. "Новые минералы 1954-1972" Изд-во "Наука", 1974 г.
7. Гиляревский Р.С., Старостин Б.А. "Иностранные имена и названия в русском тексте". Справочник. Изд-во "Международные отношения." Москва 1965 г.
8. "Атлас мира" М., 1954 г., Изд-во Главного управления геодезии и картографии МВД СССР.
9. Бокий Г.Б., "Определение понятия минерального вида". Зап. Всес. Минер. об-ва № 6, 1974 г.
10. Бокий Г.Б., Кочанова Н.Н., Братченко Л.Н., Х.-Н. Теппер "Организация системы записи минералов для ввода в автоматизированную ИПС по химии (в печати).

ВВЕДЕНИЕ

Второй выпуск тезауруса представлен классом минералов простых окислов с общей формулой $A_m O_p$ (A_2O , AO , AO_2 , A_2O_3 , A_2O_5 , AO_3 , A_3O_8 и т.д.).

Лед, который также принадлежит к данному классу, в тезаурус не включен.

При подготовке этого выпуска в качестве основного источника был использован материал, опубликованный в справочнике "Минералы" [1]. Кроме того были просмотрены и обработаны материалы последних публикаций по данному классу минералов [2,3].

Построение предлагаемого выпуска базируется на методике, разработанной при составлении первого выпуска информационно-поискового тезауруса по минералам и предусмотренной для всех классов природных неорганических соединений. В словарь включены минералы, структуры которых, в основном, изучены. Что касается недостаточно изученных минералов, то они условно отнесены к тому или иному структурному типу и отмечены меткой (?), обозначающей, что этот минерал мало изучен.

Настоящий выпуск представлен 3-мя разделами:

1. Алфавитный указатель
2. Формульный указатель
3. Систематический указатель

Алфавитный указатель включает 699 терминов, 255 из которых являются дескрипторами и выделены в тексте крупным шрифтом.

При записи терминов, состоящих из словосочетаний, не всегда оставался исходный порядок слов, а проводилось ин-

вертирование с целью выбора той словарной формы, которая способствовала бы повышению точности информационного поиска.

Целесообразно было проводить инвертирование в следующих случаях:

- а) Когда одно из слов в словосочетаниях характеризовалось высокой частотностью, например, вместо:

Деревянный камень
Ледовый камень
Моккский камень
Кошачий глаз
Соколиный глаз
Тигровый глаз

следует писать:

Камень деревянный
Камень ледовый
Камень моккский
Глаз кошачий
Глаз соколиный
Глаз тигровый

- б) Когда неначальное слово словосочетания несет наибольшую смысловую нагрузку, например, вместо:

Звездчатый агат
Визирная руда
Кирпичная руда
Печенковая руда
Черепичная руда
Мягкая марганцовая руда

следует писать:

Агат звездчатый
Руда визирная
Руда кирпичная
Руда печенковая
Руда черепичная
Марганцовая мягкая руда

- в) Если термин назван по принципу химического состава, то на первое место ставится ведущий элемент, например, вместо:

Красная медь
Горное олово

пишется:

Медь красная
Олово горное

- г) Когда употребляется систематическое номенклатурное название, например, вместо:

Закись меди
Окись никеля

следует писать:

Медь закись
Никель окись

Исходный порядок слов в словосочетании сохраняется в том случае, если начальное слово несет в себе наибольшую смысловую нагрузку, например:

Оловянный камень
Палладиевая охра
Медное стекло

Кроме того встречаются термины, состоящие из таких словосочетаний, как, например:

Венерины волосы
Горная мука
Красная стеклянная голова
Красный карандаш

В таких случаях также оставляется исходный порядок слов. Формульный раздел тезауруса содержит 253 дескриптора с указанием их химических формул. Этот раздел состоит из двух частей. В первой части по названию минерала можно найти его химическую формулу, а во второй части по химической формуле находится нужное название минерала.

В третий раздел вынесены тематические классы 9, 12, 14, 15. Класс 12 включает 252 дескриптора. В класс 14 входят 53 названия смесей. Класс 15 представлен 36 структурными типами. Класс 9 охватывает неназванные минералы, формула которых приведена в формульной части II.

А

АВАНТЮРИН (14)

с Златоискр
Искряк
Таганайт
в Смеси
ач Гематит
Кварц
Слюда

АВИЦЕННИТ (12)

в Простые окислы
Струк. тип биксбита

АГАТ (12)

в Кварц

Агат бастионный

см Агат крепостной

Агат дендритовый

см Моккамштейн

Агат деревянистый

см Агат древесный

АГАТ ДРЕВЕСНЫЙ (12)

с Агат деревянистый
в Кварц

АГАТ ЗВЕЗДЧАТЫЙ (12)

в Кварц

Агат иризирующий

см Агат радужный

AVENTURIN

Goldfunken
Flimmer
Taganait
Gemisch
Haematit
Quarz
Glimmer

AVICENNIT

Einfaches oxid
Bixbyit-Strukturtyp

ACHAT

Quarz

Festungsachat

Festungsachat

Achat, dendritartig

Mokkamstein

Holzachat

Holzachat

HOLZACHAT

Holzachat
Quarz

STERNACHAT

Quarz

Achat, irisierender

Iris-Achat

Агат-ирис

см Агат радужный

АГАТ КОРАЛЛОВЫЙ (12)

в Кварц

АГАТ КРЕПОСТНОЙ (12)

с Агат бастионный

в Кварц

АГАТ ЛАНДШАФТНЫЙ (12)

в Кварц

АГАТ МОХОВОЙ (12)

с Моховик

в Кварц

АГАТ МЯСНОЙ (12)

в Кварц

АГАТ ОБЛАЧНЫЙ (12)

с Переливт

в Кварц

АГАТ ОБЛОМОЧНЫЙ (12)

с Агат руинный

в Кварц

АГАТ ОЧКОВЫЙ (12)

в Кварц

АГАТ РАДУЖНЫЙ (12)

с Агат иризирующий

Агат-ирис

в Кварц

Агат руинный

см Агат обломочный

АГАТ ТОЧЕЧНЫЙ (12)

в Кварц

АГАТ ТРУБЧАТЫЙ (12)

в Кварц

АГАТ ЯШМОВЫЙ (12)

в Кварц

Адамантин

см Шпат алмазный

Achat-Iris

Iris-Achat

KORALLENACHAT

Quarz

FESTUNGSACHAT

Festungsachat

Quarz

LANDSCHAFTSACHAT

Quarz

MOOSACHAT

Moosachat

Quarz

FLEISCHACHAT

Quarz

WOLKENACHAT

Schiller

Quarz

TRÜMMERACHAT

Ruinenachat

Quarz

AUGENACHAT

Quarz

IRIS-ACHAT

Achat, irisierender

Iris-Achat

Quarz

Ruinenachat

Trümmerachat

PUNKTACHAT

Quarz

RÖHRENACHAT

Quarz

JASPIACHAT

Quarz

Adamantin

Demantspat

Адамас см Корунд	Adamas Korund	Алмаз рейнский см Хрусталь горный	Rheindiamant Bergkristall
АЙДЫРЛИТ (14) в Смеси ач Аллофан Гиббсит Опал	AIDYRLYIT Gemisch Allophan Gibbsit Opal	Алмаз сибирский см Хрусталь горный	Sibirischer Diamant Bergkristall
АЙНАЛИТ (14) в Смеси ач Касситерит Тапколит	AINALIT Gemisch Cassiterit Tapiolit	АЛЮМОГЕМАТИТ (12) в Гематит	ALUMONAEMATIT Haematit
АКВАМАРИН ВОСТОЧНЫЙ (12) в Корунд	ORIENTALISCHER AQUAMARIN Korund	АЛЮМОКАЛЬЦИТ (14) в Смеси ач Известь Корунд Опал	ALUMOKALZIT Gemisch Kalk Korund Opal
Акик см Сердолик	Akik Bardonyx	АМБЕРИН (12) в Кварц	AMBERIN Quarz
АЛАИТ (12) в Простые окислы	ALAIT Einfaches Oxid	АМЕТИСТ (12) с Вареник в Кварц	AMETHYST Warenik Quarz
Алданит см Ураноторианит	Aldanit Uranothorianit	АМЕТИСТ ВОСТОЧНЫЙ (12) с Аметист-сапфир в Корунд	ORIENTALISCHER AMETHYST Amethyst-Sapphir Korund
АЛЕКСАНДРИТ-САПФИР (12) в Корунд	ALEXANDRIT-SAPPHIR Korund	Аметист-сапфир см Аметист восточный	Amethyst-Saphir Orientalischer Amethyst
Алмаз арканзасский см Хрусталь горный	Arkansas-Diamant Bergkristall	Амиатит см Гиалит	Amiatit Hyalit
Алмаз богемский см Хрусталь горный	Böhmischer Diamant Bergkristall	АНАТАЗ (12) с Визерин Дофинит Октаэдрит Титановая пирамидальная руда Уазанит Шерл синий в Простые окислы Струк. тип анатаза н Ниобоанатаз (?)	ANATAS Wiserin Dauphinit Oktaedrit Titanerz, pyramiden Wasanit Schörl, blauer Einfaches Oxid Anatas-Strukturtyp Niobanatas
Алмаз бристоольский см Хрусталь горный	Bristol-Diamant Bergkristall	Ангидроферрит см Гематит	Ahydroferrit Haematit
АЛМАЗ ВОСТОЧНЫЙ (12) в Корунд	ORIENTALISCHER DIAMANT Korund	Антимонфиллит см Валентинит	Antimonphyllit Valentinit
Алмаз кайенский см Хрусталь горный	Kaiyenischer Diamant Bergkristall		
Алмаз мармарошский см Хрусталь горный	Marmaroscher Diamant Bergkristall		
Алмаз медокский см Хрусталь горный	Medoc-Diamant Bergkristall		

АНТОСИДЕРИТ (14)

в Смеси
ач Гетит
Кварц

АРАНДИЗИТ (14)

с Гелькасситерит
в Смеси
ач Варламовит
Кварц

Арзенит

см Арсенолит

Арсенолит

см Арсенолит

АРКАНЗИТ (12)

с Аркансит
в Брукит

Аркансит

см Арканзит

АРЛЕКИНОПАЛ (12)

в Опал

Арсенит

см Арсенолит

АРСЕНОЛИТ (12)

с Арзенит
Арсенолит
Арсенит
Кенготит
Мышьяк белый
Мышьяк окись
Мышьяковая мука
Мышьяковые цветы
в Простые окислы
Струк. тип сенармонита

Арсенфиллит

см Клаудетит

Асманит

см Тридимит низкотемп.
ромб. (α)

АСТЕРИТ (12)

в Корунд

206

ANTOSIDERIT

Gemisch
Goethit
Quarz

ARANDISIT

Gel-Cassiterit
Gemisch
Varlamoffit
Quarz

Arsenit

Arsenolith

Arsenolith

Arsenolith

ARKANSIT

Arkansit
Brookit

Arkansit

Arkansit

HARLEKINOPAL

Opal

Arsenit

Arsenolith

ARSENOLITH

Arsenit
Arsenolith
Arsenit
Kengottit
Arsen, weißes
Arsenoxid
Arsenmehl
Arsenblüte
Einfaches Oxid
Senarmontit-Strukturtyp
Arsenphyllit
Claudetit

Asmanit

Tridymit tieftemp. rhomb. (α)

ASTERIT

Korund

0000

Б

Бабель-кварц

см Кварц вавилонский

БАДДЕЛЕИТ (12)

с Бразилит
Рейтингерит
в Простые окислы
Струк. тип бадделейта
н Циркон-фавас
ач Циркониевая руда

Базаномелан

см Железный блеск

БАЛАНГУС (12)

в Корунд

Барклиит

см Рубин

БЕЕКИТ (12)

с Беккит
в Кварц

Беккит

см Беекит

БЕРНЕССИТ (12)

с Магний окись (δ)
в Простые окислы
Струк. тип диаспора

БИКСБИИТ ** (12)

с Партриджит
Партриджит
Сятапарит
в Простые окислы
Струк. тип биксбита

БИСМИТ (12)

с Бисмит низкотемп.
мон. (α)

Висмит

Висмут-анилин

26-2

Babelquarz

Babylonquarz

BADDELEYIT

Brazilit
Reitingerit
Einfaches Oxid
Baddeleyit-Strukturtyp
Zirkon-Favas
Zirkonerz

Basan melan

Eisenglanz

BALANGUS

Korund

Barklyit

Rubin

BEEKIT

Beccit
Quarz

Beccit

Beekit

BIRNESSIT

Magnesia (δ)
Einfaches Oxid
Diaspor-Strukturtyp

BIXBYIT

Partridgeit
Partridgeit
Sitagarit
Einfaches Oxid
Bixbyit-Strukturtyp

BISMIT

Bismit, tieftemp., mon. (α)

Wismit

Wismut-Anilin

207

Висмутовая охра Висмутовые цветы Теллуруран в Простые окислы Струк. тип бисмита	Wismutocker Wismutblüte Tellururan Einfaches Oxid Bismit-Strukturtyp	Буллур см Хрусталь горный	Bullur Bergkristall
Бисмит низкотемп. мон. (a) см Бисмит	Bismit, tieftemp., mon. (a) Bismit	БУНЗЕНИТ (12) с Никель закись в Простые окислы Струк. тип галита	BUNSENIT Nickeloxydul Einfaches Oxid Galit-Strukturtyp
В			
БЛЭКМОРИТ (12) в Опал	BLACKMORIT Opal	ВАЛЕНТИНИТ (12) с Антимонфиллит Сурьма белая Сурьмяная белая руда Сурьмяные цветы Сурьмяный шпат Эксителит в Простые окислы Струк. тип валентинита	VALENTINIT Antimonphyllit Antimon, weißes Antimonerz, weißes Antimonblüte Antimonspat Exitelit Einfaches Oxid Valentinit-Strukturtyp
БОБКОВИТ (12) в Опал	BOBKOWIT Opal	ВАНАДИЕВАЯ ОХРА I (?) (12) с Ванадин в Простые окислы	VANADINOCKER I Vanadin Einfaches Oxid
Богус см Рубин	Bogus Rubin	Ванадиевая охра II см Куприт	Vanadinocker II Cuprit
БОЛИВИТ (14) в Смеси ач Висмут окись Висмутин	BOLIVIT Gemisch Wismutoxyd Wismutglanz	Ванадин см Ванадиевая охра I (?)	Vanadin Vanadinocker I
Бразилит см Бадделейт	Brazilit Baddeleyit	ВАПА (14) в Смеси ач Гематит Глина	VAPA Gemisch Haematit Ton
БРЕГТЕРИТ (12) с Торуранин Торуранинит в Уранинит I	BRÖGGERIT Thoruranin Thoruraninit Uraninit	Варвицит см Пиролозит	Warwickit Pyrolusit
БРОМЕЛЛИТ (12) в Простые окислы Струк. тип вюртцита	BROMELLIT Einfaches Oxid Würtzit-Strukturtyp	Вареник см Аметист	Warenik Amethyst
БРУКИТ (12) с Джуринит Журинит Пиромелан Эвманит Эуманит Юринит в Простые окислы Струк. тип брукита н Арканзит	BROOKIT Jurinit Jurinit Pyromelan Eumanit Eumanit Jurinit Einfaches Oxid Brookit-Strukturtyp Arkansit	ВАРЛАМОВИТ (12) с Гидрокасситерит Соуксит Суксит Сусит	VARLAMOFFIT Hydro-Cassiterit Souxit Souxit Souxit
Брусит см Цинкит	Brucit Zinkit		

в Простые окислы Струк. тип рутила ад Арандизит	Einfaches Oxid Rutil-Strukturtyp Venushaare	ВОЛОСАТИК I (12) с Венерины волосы Стрелы амура в Рутил	HAARSTEIN I Venushaare Amuradeln Rutil
Венерины волосы см Волосатик I	Venushaare Haarstein I	ВОЛОСАТИК II (14) в Смеси ач Актинолит Антимонит Кварц Рутил Турмалин Эпидот	HAARSTEIN II Gemisch Aktinolith Antimonit Quarz Rutil Turmalin Epidot
ВЕРНАДИТ (12) в Простые окислы Струк. тип диаспора	VERNADIT Einfaches Oxid Diaspor-Strukturtyp	ВЮСТИТ (12) в Иоцит	WÜSTIT Iozit
ВЕСТАН (12) в Кварц	VESTAN Quarz	Г	
Виандит см Гейзерит	Viandit Geyserit		
ВИДРИТ (12) в Опал	VIDRIT Opal	ГАЙТОРИТ (ПО ДАТОЛИТУ) (12) с Хейторит в Кварц	HAYTORIT Haytorit Quarz
ВИЕРЦОНИТ (12) в Опал	VIERZONIT Opal	Галлитцинит см Рутил	Gallizinit Rutil
Визерин см Анатаз	Wiserin Anatas	Гармофан см Корунд	Harmophan Korund
Бисмит см Бисмит	Bismit Bismit	ГЕЙЗЕРИТ (12) с Виандит Михаэлит Накипь жемчужная Накипь перламутровая Пеалит Сангилит Стиллолит Фиорит в Опал	GEYSERIT Viandit Michaelit Opalsinter Perlmutter-sinter Pealit Santolith Stillolith Fiorit Opal
ВИСМУТ ОКИСЕЛ ВОДНЫЙ (12) с Висмутгидроксид в Простые окислы	WISMUTOXID, WASSERHALTIG Wismuthydroxyd Einfaches Oxid	ГЕЛИОТРОП (12) с Камень кровавый Кровавик Яшма восточная в Кварц	HELIOTROP Blutstein Blutstein Orientalischer Jaspis Quarz
Висмут окись низкотемп. куб. (α) см Силленит	Wismutoxyd, tieftemp., kub. (α) Sillenit		
Висмут-аналин см Бисмит	Wismut-Analin Bismit		
Висмутгидроксид см Висмут окисел водный	Wismuthydroxyd Wismutoxid, wasserhaltig		
Висмутовая охра см Бисмит	Wismutocker Bismit		
Висмутовые цветы см Бисмит	Wismutblüte Bismit		

ГЕЛИТ (12) в Опал	GELIT Opal	Генарутит см Монтепонит	Genarutit Monteponit
Гель-анатаз см Дельтерит	Gel-Anatas Doelterit	ГИАЛИТ (12) с Амнатит Опал стекловатый Стекло Мюллерово в Опал	HYALIT Amiatit Glasopal Müllerz Glas Opal
Гель-рутил см Дельтерит	Gel-Rutil Doelterit	ГИАЛОАЛЛОФАН (14) в Смеси ач Аллофан Опал	HYALOALLOPHAN Gemisch Allophan Opal
Гелькасситерит см Арандизит	Gel-Cassiterit Arandisit	ГИАЦИНТ ВОСТОЧНЫЙ (12) в Корунд	ORIENTALISCHER HYACINTH Korund
ГЕЛЬТЕНОРИТ (12) в Тенорит	GELTENORIT Tenorit	Гиацинт испанский см Рубин компостельный	Spanischer Hyacinth Compostellorubin
ГЕМАГАТ (12) в Кварц	HÄMACHAT Quarz	Гиацинт компостельный см Рубин компостельный	COMPOSTELLONYAZINTH Compostellorubin
ГЕМАТИТ (12) с Ангидроферрит Камень кровавый Кровавик Олижист в Простые окислы Струк. тип корунда н Алюмогематит Гематитогелит Гидрогематит Железная роза Железная слюдка Железная сметана Железный блеск Железняк красный Мартит (по магнетиту) Рафисидерит (?) Сангин Титаногематит ач Вапа Ильменогематит Рутилогематит	HAEMATIT Anhydroferrit Blutstein Blutstein Oligist Einfaches Oxid Korund-Strukturtyp Alumohaematit Haematitogelit Hydrohaematit Eisenrose Eisenglimmer Rötel Eisenglanz Roteisenerz Martit Raphisiderit (?) Sanguin Titanhaematit Vapa Ilmenohaematit Rutilohaematit	ГИДРОГЕМАТИТ (12) в Гематит ач Турьит Гидроильменит см Лейкоксен Гидрокасситерит см Варламовит ГИДРОКУПРИТ (12) в Куприт Гидролит см Кремневая накипь ГИДРОНАСТУРАН Δ(12) в Простые окислы ГИДРОНИККИТ (?) (12) с Гидрониксит в Простые окислы Гидрониксит см Гидрониккит	HYDRONHAEMATIT Haematit Turyit Hydroilmenit Leukoxen Hydro-Cassiterit Varlamoffit HYDROCUPRIT Cuprit Hydrolith Kieselsinter HYDRONASTURAN Einfaches Oxid Hydroniccit Hydroniccit Einfaches Oxid Hydroniccit Hydroniccit
ГЕМАТИТОГЕЛИТ (12) с Гематогелит в Гематит	HAEMATITOGELIT Haematogelit Haematit		
Гематогелит см Гематитогелит	Haematogelit Haematitogelit		

ГИДРОПЛУМБИТ (?) (12)

в Простые окислы

Гидрорутит

см Рутит

ГИДРОТЕНОРИТ (14)

в Смеси

ач Малахит

Тенорит

Хризоколла

Гидротитан

см Лейкоксен

ГИДРОФАН (12)

с Камень огненный

Опал огненный

Опал пламенный

Пирофан

Цезанит

в Опал

Гидрохалцедон

см Энгидрос

ГИПОХЛОРИТ (14)

в Смеси

ач Бисмутоферрит

Кварц

Чапманит

Гиразоль

см Джиразоль

Глаз жабий

см Олово деревянистое

ГЛАЗ КОШАЧИЙ (ПО АСБЕСТУ) (12)

в Кварц

Глаз кошачий рубиновый

см Джиразоль рубиновый

ГЛАЗ СОКОЛИНЫЙ (14)

в Смеси

ач Кварц

Крокодилит

HYDROPLUMBIT

Einfaches Oxid

Hydrorutil

Rutil

HYDROTENORIT

Gemisch

Mylachit

Tenorit

Chrysokoll

Hydrotitan

Leukoxen

HYDROPHAN

Feuerstein

Feueropal

Flammenopal

Pyrophan

Zeasit

Opal

HYDROCHALCEDON

Enhydros

HYPOCHLORIT

Gemisch

Bismutoferrit

Quarz

Chapmanit

Girasol

Girasol

Krötenauge

Holzzinn

KATZENAUGE

Quarz

Rubinkatzenauge

Rubingirasol

Falkenauge

Gemisch

Quarz

Krokydilith

ГЛАЗ ТИГРОВЫЙ (14)

в Смеси

ач Гётит

Кварц

ГЛЁТ (12)

с Глёт золотой

Литаргит

Свинец окись красная

Свинец окись низко-

темп. (α)

Свинцовая охра

Хризитин

в Простые окислы

Струк. тип глёта

Глёт золотой

см Глёт

Глёт серебряный

см Массикот

ГОРНАЯ МУКА (12)

в Кварц

ГРАНУЛИН (12)

в Опал

ГРОССУВРЕИТ (12)

в Опал

ГУАНАБАКИТ (12)

с Гуанабакоит

в Кварц

Гуанабакоит

см Гуанабакит

TIGERAUGE

Gemisch

Goetith

Quarz

GLÄTTE

Goldglätte

Lithargit

Bleioxid, rot

Bleioxid, tieftemp. (α)

Bleiocker

Chrysitin

Einfaches Oxid

Glätte-Strukturtyp

Goldglätte

Glätte

Silberglätte

Massikot

BERGMEHL

Quarz

GRANULIN

Opal

GROSSUWREIT

Opal

GUANABAQUIT

Guanabaquit

Quarz

Guanabaquit

Guanabaquit

Д**ДЕЛЬТЕРИТ Δ (12)**

с Гель-анатаз

Гель-рутил

в Простые окислы

Демантшпат

см Корунд

DOELTERIT

Gel-Anatas

Gel-Rutil

Einfaches Oxid

Demantspat

Korund

ДЕНДРАГАТ (12)

в Кварц

Джаз

см Оникс

Дженаруттит

см Монтепонит

ДЖИРАЗОЛЬ (12)

с Гиразоль

Жиразоль

в Опал

Джиразоль восточный

см Сапфир кошачий глаз

ДЖИРАЗОЛЬ РУБИНОВЫЙ (12)

с Глаз кошачий рубино-
вый

в Корунд

Джиразоль сапфировый

см Сапфир кошачий глаз

Джуринит

см Брукит

Диамант мрамарошский

см Хрусталь горный

Диксбергит

см Рутит

Диплазит

см Платтнерит

Днепровскит

см Олово деревянистое

Дофинит

см Анатаз

Драгонит

см Хрусталь горный

DENDRACHAT

Quarz

Djas

Onyx

Genaruttit

Monteponit

GIRASOL

Girasol

Girasol

Opal

Orientalischer girasol

Sapphirkatzenaug

RUBINGIRASOL

Rubinkatzenaug

Korund

Sapphirgirasol

Sapphirkatzenaug

Jurinit

Brookit

Marmoroscher Diamant

Bergkristall

Dicksbergit

Rutil

Diplasit

Plattnerit

Dneprowskit

Holzzinn

Dauphinit

Anatas

Dragonit

Bergkristall

Е

Еншиит

см Иеншиит

Jenzschit

Jenzschit

Ж

Железистый опал

см Опал яшмовый

Железная блестящая руда

см Железный блеск

ЖЕЛЕЗНАЯ РОЗА (12)

в Гематит

ЖЕЛЕЗНАЯ СЛЮДКА (12)

в Гематит

ЖЕЛЕЗНАЯ СМЕТАНА (12)

в Гематит

ЖЕЛЕЗНЫЙ БЛЕСК (12)

с Базаномелан

Железная блестящая
руда

Железняк блестящий

Руда зеркальная

Спекулярит

в Гематит

Железняк блестящий

см Железный блеск

ЖЕЛЕЗНЯК КРАСНЫЙ (12)

с Железняк оолитовый
красный

Железняк охристый
красный

Камень кровавый

Красная земля

Красная стеклянная го-
лова

Красный карандаш

Красный мел

Кровавик

Охра красная

Ретель

Руда почечная

Руда почковидная

в Гематит

Eisenopal

Jaspisopal

Glanzeisenerz

Eisenglanz

EISENROSE

Haematit

EISENGLIMMER

Haematit

RÖTEL

Haematit

EISENGLANZ

Basanomelan

Glanzeisenerz

Glanzeisenerz

Spiegelerz

Specularit

Haematit

Glanzeisenerz

Eisenglanz

ROTEISENERZ

Roteisenerz, oolithförmig

Roteisenocker

Blutstein

Roterde

Glaskopf, roter

Rotstift

Kreide, rote

Blutstein

Ocker, roter

Rötel

Knospenerz

Nierenerz

Haematit

Железняк оолитовый красный
см Железняк красный

Железняк охристый красный
см Железняк красный

Жиразоль
см Жиразоль

Журинит
см Брукит

Заламштейн
см Сапфир

Златонскр
см Авантюрин

ИЕНЦШИТ (12)

с Енцшит
в Опал

ИЗВЕСТЬ (12)

с Известь едкая
Известь жёная
Кальций окись
Пелуксит
в Простые окислы
Струк. тип галита

Известь едкая
см Известь

Известь жёная
см Известь

ИЗЕРИН (14)

с Изерит
в Смеси
ач Ильменит
Рутил

Изерит
см Изерин

Roteisenerz, oolithförmig
Roteisenerz

Roteisenerz
Roteisenerz

Girasol
Girasol

Jurinit
Brookit

Salamstein
Sapphir

Goldfunker
Aventurin

Jenzschit
Jenzschit
Opal

KALK
Ätzkalk
Kalk, gebrannter
Calciumoxid
Pellouxite
Einfaches Oxid
Gallit-Strukturtyp

Ätzkalk
Kalk

Kalk, gebrannter
Kalk

ISERIN
Iserit
Gemisch
Ilmenit
Rutil

Iserit
Iserin

ИЗОПИР (14)

с Пирафролит
в Смеси
ач Опал
Шпат полевой

ИЗУМРУД ВОСТОЧНЫЙ (12)

в Корунд

ИЛЬЗЕМАННИТ Δ (12)

с Молибденовая синь
в Простые окислы

ИЛЬМЕНОГЕМАТИТ (14)

в Смеси
ач Гематит
Ильменит

ИЛЬМЕНОРУТИЛ (12)

с Науманнит
Ниобиевый рутил
Румонгит
Тешерогилит
Тешерогилит
Тешероджилит
в Простые окислы
Струк. тип рутила

ИНДИГОСАПФИР (12)

в Корунд

Иосидерит
см Иоцит

ИОЦИТ (12)

с Иосидерит
в Простые окислы
Струк. тип галита
н Вюстит

Ирис-агат
см Халцедон

Искряк
см Авантюрин

ЙОКОСУКАИТ (?) (12)

в Простые окислы

SOPYR
Pyraphrolith
Gemisch
Opal
Feldspat

ORIENTALISCHER SMARAGD
Korund

ILSEMANNIT
Molybdänoxid, blaues
Einfaches Oxid

ILMENHAEMATIT
Gemisch
Haematit
Ilmenit

ILMENORUTIL
Naumannit
Niobrutil
Rumongit
Teshergilith
Teshergilith
Teshergilith
Einfaches Oxid
Rutil-Strukturtyp

INDIGOSAPPHIR
Korund

Iosiderit
Jozit

JOZIT
Iosiderit
Einfaches Oxid
Galit-Strukturtyp
Wüstite

Iris-Achat
Chalcedon

Flimmer
Aventurin

Yokosukait
Einfaches Oxid

3

И

К

Кадмий окись см Монтепонит	Cadmiumoxid Monteponit
Калдасит см Циркониевая руда	Caldasit Zirkonerz
Кальвонигрит см Пиролозит	Calvonigrit Pyrolusit
КАЛЬКОЦИНКИТ (14) в Смесь ач Кальцит Цинкит	CALCOZINKIT Gemisch Calcit Zinkit
Кальций окись см Известь	Calciumoxid Kalk
Камень бурый см Пиролозит	Braunstein Pyrolusit
Камень деревянистый см Опал деревянистый	Holzstein Holzopal
Камень кайнгормский см Морион	Cairngorm Morion
Камень кровавый см Гелиотроп Гематит Железняк красный	Blutstein Heliotrop Haematit Roteisenerz
Камень ледовитый см Хрусталь горный	Eisstein Bergkristall
КАМЕНЬ МЕККСКИЙ (12) в Кварц	MEKKASTEIN Quarz
Камень моккский см Моккам	Mokkastein Mokkam
Камень мягкий бурый см Пиролозит	Weichbraunstein Pyrolusit
Камень огненный см Гидрофан	Feuerstein Hydrophan

КАМЕНЬ ПЛАВАЮЩИЙ (12) с Нектилит в Опал	SCHWIMMSTEIN Nectilit Opal
Камень серый бурый см Пиролозит	Graubraunstein Pyrolusit
КАМЕНЬ СТЕФАНОВ (12) в Кварц	STEPHANSTEIN Quarz
КАМЕНЬ ТАУСИННЫЙ (12) в Корунд	TAUSINN-STEIN Korund
КАМНИ АБАКУС (12) в Кварц	GESTEIN ABACUS Quarz
КАПТИВОС (ПО АНАТАЗУ) (12) в Рутит	KAPTIVOS Rutil
КАРБУНКУЛ (12) в Корунд	KARBUNKEL Korund
КАРЕЛИАНИТ (12) в Простые окислы Струк. тип корунда	KARELIANIT Einfaches Oxid Korund-Strukturtyp
Карелиан см Сердолик	Carnelian Sardonyx
Карнеол см Сердолик	Cameol Sardonyx
Карнеол — агат см Сардагат	Cameol-Achat Sardachat
КАРНЕОЛОНИКС (12) с Оникс сердоликовый Сардий Сардоникс в Кварц	CARNEOLONIX Sardonyx Sardonyx Sardonyx Quarz
КАССИТЕРИТ (12) с Олово горное Олово речное Оловянная игольчатая руда Оловянная руда Оловянный гранат	CASSITERIT Bergzinn Flußzinn Nadelzinnerz Zinnerz Zinngranat

Оловянный камень	Zinnstein	Агат яшмовый	Jaspisachat
Оловянный шпат	Zinnspat	Амберин	Amberin
Руда визирная	Visirerz	Аметист	Amethyst
Станниолит	Stanniolith	Беекит	Beekit
Цвиттер	Zwitter	Вестан	Vestan
в Простые окислы	Einfaches Oxid	Гайторит (по датолиту)	Haytorit
Струк. тип рутила	Rutil-Strukturtyp	Гелиотроп	Heliotrop
н Олово деревянистое	Holzzinn	Гемагат	Hämachat
ац Айналит	Ainalit	Глаз кошачий (по асбесту)	Katzenauge
Купрокасситерит	Cuprocassiterit	Горная мука	Bergmehl
Силезит	Silesit	Гуанабакит	Guanabaquit
Станнит	Stannit	Дендрагат	Dendrachat
КАХОЛОНГ (12)	KASCHOLONG	Камень меккский	Mekkastein
с Опал жемчужный	Perlmutteropal	Камень Стефанов	Stephanstein
в Опал	Opal	Камни абакус	Gestein abacus
Кахуэлит	Cajuelit	Карнеолоникс	Carneolonyx
см Рутил	Rutil	Кварц вавилонский	Babylonquarz
Каюэлит	Cajuelit	Кварц волокнистый	Quarz, faseriger
см Рутил	Rutil	Кварц гребенчатый	Kammquarz
КВАРЦ (12)	QUARZ	Кварц дымчатый	Rauchquarz
с Кварц воючий	Stinkquarz	Кварц порошковатый	Quarz, pulveriger
Кварц низкотемп. триг.	Quarz, tieftemp., trig. (α)	Кварц пылевидный	Quarz, starbartig
(α)		Кварц розовый	Rosenquarz
Ройит	Royit	Кварц скипетровидный	Szepterquarz
Руайит	Royit	Кварц стебельчатый	Stengelquarz
в Простые окислы	Einfaches Oxid	Кварц ячеистый	Zellenquarz
Струк. тип кварца	Quarz-Strukturtyp	Кварцевый пизолит	Quarzpisolith
н Агат	Achat	Кварцин	Quarzin
Агат древесный	Holzachat	Кератит	Keratit
Агат звездчатый	Sternachat	Кремневая накипь	Kieselsinter
Агат коралловый	Korallenachat	Кремнезем пылевидный	Kieselerde, stubartig
Агат крепостной	Festungsachat	Кубайт (частично по флюориту)	Cubait
Агат ландшафтный	Landschaftsachat	Лейкагат	Leukachat
Агат моховой	Moosachat	Лутецит	Lutecit
Агат мясной	Fleischachat	Маршалит	Marschallit
Агат облачный	Wolkenachat	Метакварц	Metquarz
Агат обломочный	Trümmerachat	Мириkit	Myrickit
Агат очковый	Augenachat	Моккам	Mokkam
Агат радужный	Iris-achat	Моккаштейн	Mokkamstein
Агат точечный	Punktachat	Морион	Morion
Агат трубчатый	Röhrenachat	Оникс	Onyx

Псевдокварцин	Pseudoquarzin	Шпат полевой	Feldspat
Псевдотридимит (по тридимиту)	Pseudotridymit	КВАРЦ ВАВИЛОНСКИЙ (12)	BABYLONQUARZ
Плазма	Plasma	с Бабель-кварц	Babel-Quarz
Сапфирин	Sapphirin	в Кварц	Quarz
Сардагат	Sardachat	КВАРЦ ВОЛОКНИСТЫЙ (12)	QUARZ, FASERIGER
Сердолик	Sardonyx	в Кварц	Quarz
Стигмит	Stigmit	Кварц вонючий	Stinkquarz
Халцедон	Chalcedon	см Кварц	Quarz
Халцедон восковой	Wachschalcedon	КВАРЦ ВЫСОКОТЕМП.ГЕКС.	QUARZ, HOCHTEMP., HEX.
Халцедон точечный	Punktchalcedon	(β) (12)	(β)
Халцедон яшмовый	Jaspischalcedon	с Кварц пирогенный	Pyrogenquarz
Халцедононикс	Chalcedononyx	в Простые окислы	Einfaches Oxid
Хризопраз	Chrysopras	Струк. тип кварца-β	Quarz-β-Strukturtyp
Хрусталь горный	Bergkristall	КВАРЦ ГРЕБЕНЧАТЫЙ (12)	KAMMQUARZ
Цитрин	Citrin	в Кварц	Quarz
Энгидрос	Enhydros	КВАРЦ ДЫМЧАТЫЙ (12)	RAUCHQUARZ
ав Авантюрин	Aventurin	в Кварц	Quarz
Антосидерит	Anthosiderit	Кварц жирный	Fettquarz
Волосатик II	Haarstein II	см Кварц молочный	Milchquarz
Гипохлорит	Hypochlorit	КВАРЦ ЗВЕЗДЧАТЫЙ (14)	STERNQUARZ
Глаз соколиный	Falkenauge	с Коттерит	Cotterit
Глаз тигровый	Tigerauge	Старолит	Starolit
Кварц в рубашке	Hemdenquarz	Эльдорадоит	Eldoradoit
Кварц в шапке	Kappenquarz	Эубан	Euban
Кварц звездчатый	Sternquarz	в Смеси	Gemisch
Кварц молочный	Milchquarz	ач Кварц	Quarz
Кварц сагенитовый	Sagenitquarz	Кварц лазуревый	Lasurquarz
Кварц сапфировый	Sapphirquarz	см Кварц сапфировый	Sapphirquarz
Празем	Prasem	КВАРЦ МОЛОЧНЫЙ (12)	MILCHQUARZ
Рубин компостельный	Compostellorubin	с Кварц жирный	Fettquarz
Цинопел	Zinopel	в Опал	Opal
КВАРЦ В РУБАШКЕ (14)	HEMDENQUARZ	Кварц низкотемп. триг. (α)	Quarz, tieftemp., trig. (α)
в Смеси	Gemisch	см Кварц	Quarz
ач Кварц	Quarz	Кварц пирогенный	Pyrogenquarz
Хлорит	Chlorit	см Кварц высокотемп. гекс. (β)	Quarz, hochtemp., hex. (β)
КВАРЦ В ШАПКЕ (14)	KAPPENQUARZ		
с Кварц шапковидный	Kappenquarz		
Кварц шапочный	Kappenquarz		
в Смеси	Gemisch		
ач Кварц	Quarz		
Слюда	Glimmer		

КВАРЦ ПОРОШКОВАТЫЙ (12) с Конилит Конит в Кварц	QUARZ, PULVERIGER Konilith Konit Quarz	КВАРЦИН (12) с Халцедонит в Кварц Кенготит см Арсенолит Керагат см Халцедон восковой КЕРАТИТ (12) в Кварц Киришит см Уранинит I КЛАУДЕТИТ (12) с Арсенфиллит Клаудетит I Клодетит Ромбарсенит в Простые окислы Струк. тип клаудетита Клаудетит I см Клаудетит КЛЕВЕИТ (12) с Нивенит в Уранинит I Клодетит см Клаудетит I Козит см Коусит Коизит см Коусит Коисит см Коусит Конилит см Кварц порошковатый Конит см Кварц порошковатый КОРАЦИТ (12) в Уранинит	QUARZIN Chalcedonit Quarz Kenngottit Arsenolith Cerachat Wachschalcedon KERATIT Quarz Kirshit Uraninit I CLAUDETIT Arsenphyllit Claudetit I Claudetit Rhombarsenit Einfaches Oxid Claudetit-Strukturtyp Claudetit I Claudetit CLEVEIT Nivenit Uraninit Claudetit Claudetit Coesit Coesit Coesit Coesit Coesit Coesit Konilith Quarz, pulveriger Konit Quarz, pulveriger CORACIT Uraninit
КВАРЦ ПЫЛЕВИДНЫЙ (12) в Кварц	QUARZ, STAUBARTIG Quarz		
КВАРЦ РОЗОВЫЙ (12) в Кварц	ROSENQUARZ Quarz		
КВАРЦ САГЕНИТОВЫЙ (14) в Смеси ач Кварц Рутил	SAGENITQUARZ Gemisch Quarz Rutil		
КВАРЦ САПФИРОВЫЙ (14) с Кварц лазуревый Сидерит в Смеси ач Кварц Рутил	SAPPHIRQUARZ Lasurquarz Siderit Gemisch Quarz Rutil		
КВАРЦ СКИПЕТРОВИДНЫЙ (12) в Кварц	SZEPTERQUARZ Quarz		
КВАРЦ СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ (12) в Кварц	STENGELQUARZ Quarz		
Кварц стеклянный см Хрусталь горный	Glasquarz Bergkristall		
Кварц шапковидный см Кварц в шапке	Kappenquarz Kappenquarz		
Кварц шапочный см Кварц в шапке	Kappenquarz Kappenquarz		
КВАРЦ ЯЧЕИСТЫЙ (12) в Кварц	ZELLENQUARZ Quarz		
Кварцевое стекло см Лешательерит	Quarzglas Lechatelierit		
КВАРЦЕВЫЙ ПИЗОЛИТ (12) в Кварц	QUARZPISOLITH Quarz		

КОРУНД (12)

с Адамас
Гармофан
Демантшпат
Корундувит
Соймонит
Телези

в Простые окислы
Струк. тип корунда

н Аквамарины восточный
Александрит-сапфир
Алмаз восточный
Аметист восточный
Астерит
Балангус
Гиацинт восточный
Джирасоль рубиновый
Изумруд восточный
Индиго-сапфир
Камень таусинный
Карбункул
Лейкосапфир
Лихнис
Падмарагайя
Падпарадшах
Рубин
Рубин восточный
Рубин звездчатый
Сапфир
Сапфир белый
Сапфир звездчатый
Сапфир кошачий глаз
Сапфир пурпурный
Топаз восточный
Топаз королевский
Хлоросапфир
Хризолит восточный
Шпат алмазный

Корундувит
см Корунд
Коттерит
см Кварц звездчатый

KORUND

Adamas
Harmophan
Demantspat
Korunduvit
Soimonit
Telésie
Einfaches Oxid
Korund-Strukturtyp
Orientalischer aquamarin
Alexandrit-sapphir
Orientalischer diamant
Orientalischer amethyst
Asterit
Balangus
Orientalischer hyacinth
Rubingirasol
Orientalischer smaragd
Indigosapphir
Tausinn-stein
Karbunkel
Leukosapphir
Lychnis
Padmaragaja
Padparadschach
Rubin
Orientalischer rubin
Sternrubin
Sapphir
Sapphir, weißer
Sternsapphir
Sapphir-katzenauge
Purpursapphir
Orientalischer topas
Königstopas
Chlorsapphir
Orientalischer Chrysolith
Demantspat

Korunduvit
Korund
Cotterit
Sternquarz

Коузит

см Коусит

КОУСИТ (12)

с Козит
Коизит
Коисит
Коузит
Коэзит
Суэзит
Суэзит
Цезит

в Простые окислы
Струк. тип полевых
шпатов

Коэзит

см Коусит

Коусит

см Коусит

Красная земля

см Железняк красный

Красная стеклянная голова

см Железняк красный

Красный карандаш

см Железняк красный

Красный мел

см Железняк красный

КРЕМНЕВАЯ МУКА (12)

в Опал

КРЕМНЕВАЯ НАКИПЬ (12)

с Гидролит

Терпицит

в Кварц

Кремневое стекло

см Лешательерит

КРЕМНЕЗЕМ ПЫЛЕВИДНЫЙ
(12)

в Кварц

— Coesit

Coesit

COESIT

Coesit
Coesit
Coesit
Coesit
Coesit
Coesit
Coesit
Coesit
Coesit
Einfaches Oxid
Feldspat-Strukturtyp

Coesit

Coesit

Coesit

Coesit

Roterde

Roteisenerz

Glaskopf, roter

Roteisenerz

Rotstift

Roteisenerz

Kreide, rote

Roteisenerz

KIESELMEHL

Opal

KIESELSINTER

Hydrolith

Terpizit

Quarz

Kieselglas

Lechatelierit

KIESELERDE, STAUBARTIG

Quarz

Криспит
см Рутил

КРИСТЕНСЕНИТ (14)
с Христенсенит
в Смеси
ач Нефелин
Тридимит низкотемп.
ромб. (α)

КРИСТОБАЛИТ ВЫСОКО-
ТЕМП. КУБ. (β) (12)
в Простые окислы
Струк. тип кристоба-
лита - β

КРИСТОБАЛИТ НИЗКОТЕМП.
ТЕТР. (α) (12)
в Простые окислы
Струк. тип кристоба-
лита - α

н Люссатин
Люссатит
Метакристобалит
Псевдолюссатин

Кровавик
см Гелиотроп
Гематит
Железняк красныи

Ксантитан
см Лейкоксен

КУБАИТ (ЧАСТИЧНО ПО
ФЛЮОРИТУ) (12)
с Кубосилицит
в Кварц

Кубосилицит
см Кубаит

КУПРИТ (12)
с Ванадиевая охра II
Медная красная руда
Медная октаэдрическая
руда

Crispit
Rutil

CHRISTENSENIT
Christensenit
Gemisch
Nephelin
Tridymit tieftemp. romb. (α)

CRISTOBALIT HOCHTEMP.
KUB. (β)
Einfaches Oxid
Cristobalit-β-Strukturtyp

CRISTOBALIT TIEFTEMP.
TETR. (α)
Einfaches Oxid
Cristobalit-α-Strukturtyp

Lussatin
Lussatit
Metacristobalit
Pseudolussatin

Blutstein
Heliotrop
Haematit
Roteisenerz

Xanthitan
Leukoxen

CUBAIT
Cubosilicite
Quarz

Cubosilicite
Cubait

CUPRIT
Vanadiumocker
Rotkupfererz
Kupfererz oktaedrischer
руда

Медное красное стекло
Медное стекло
Медь закись
Медь красная
Медь рубиновая

в Простые окислы
Струк. тип куприта

н Гидрокуприт
Халькотрихит

ач Медная кирпичная руда
Медная печенковая руда
Руберит
Руда бронзовая
Руда кирпичная
Руда печенковая
Цигелит

КУПРОКАССИТЕРИТ (14)
в Смеси
ач Касситерит

КУРНАКИТ КУБ. (β) (12)
в Простые окислы
Струк. тип биксбита

Rotkupferglas
Kupferglas
Kupferoxydul
Kupferrot
Rubinkupfer
Einfaches Oxid
Cuprit-Strukturtyp
Hydrocuprit
Chalkotrichit
Kupferziegelerz
Kupferlebererz
Ruberit
Bronzeerz
Ziegelerz
Lebererz
Ziegelit

CUPROCASSITERIT
Gemisch
Cassiterit

KURNAKIT, KUB. (β)
Einfaches Oxid
Bixbyit-Strukturtyp

Л

ЛАССОЛАТИТ (12)
в Опал

ЛЕЙКАГАТ (12)
в Кварц

ЛЕЙКОКСЕН (14)
с Гидроильменит
Гидротитан
Ксантитан
Лейкоксен анатазовый
Лейкоксен брукитовый
Титаноморфит

в Смеси
ач Анатаз
Брукит
Рутил

ASSOLATIT
Opal

EUKACHAT
Quarz

EUKOXEN
Hydroilmenit
Hydrotitan
Xanthitan
Anatas-Leukoxen
Brookit-Leukoxen
Titanomorphit
Gemisch
Anatas
Brookit
Rutil

Лейкоксен анатазовый см Лейкоксен	Anatas-Leukoxen Leukoxen
Лейкоксен брукитовый см Лейкоксен	Brookit-Leukoxen Leukoxen
ЛЕЙКОСАПФИР (12) в Корунд	LEUKOSAPPHIR Korund
Лейкофлогит см Меланофлогит	Leukophlogit Melanophlodit

ЛЕШАТЕЛЬЕРИТ Δ (12) с Кварцевое стекло Кремневое стекло Либнанит Либит Ливнанит Ливит в Простые окислы	LECHATELIERIT Quarzglas Kieselglas Libyanit Libyt Livyanit Livyt Einfaches Oxid
---	--

Либнанит см Лешательерит	Libyanit Lechatelierit
-----------------------------	---------------------------

Либит см Лешательерит	Libyt Lechatelierit
--------------------------	------------------------

Ливнанит см Лешательерит	Livyanit Lechatelierit
-----------------------------	---------------------------

Ливит см Лешательерит	Livyt Lechatelierit
--------------------------	------------------------

Линкурий см Сердолик	Sardonyx, gelb Sardonyx
-------------------------	----------------------------

Литаргит см Глёт	Lithargit Glätte
---------------------	---------------------

Литоксил см Опал деревянистый	Lithoxyl Holzopal
----------------------------------	----------------------

ЛИХНИС (12) в Корунд	LYCHNIS Korund
ЛЮССАТИН (12) в Кристобалит низкотемп. тетр.	LUSSATIN Cristobalit tieftemp. tetr. (α)

ЛЮССАТИТ (12) в Кристобалит низкотемп. тетр. (α)	LUSSATIT Cristobalit (tieftemp. tetr. (α)
--	---

ЛЮТЕЦИТ (12) с Цоэзит в Кварц	LUTECIT Coesit Quarz
-------------------------------------	----------------------------

ЛЯРДИТ (12) в Опал	LJARDIT. Opal
-----------------------	------------------

М

МАГТЕМИТ (12) с Железо окись (α) Магхемит Оксимагтеммит Оксимагнит Сосманит в Простые окислы Струк. тип дефектной шпинели в Магнетомагтемнит	MAGHEMIT Eisenoxid Maghemit Oxymaghemit Oxymagnit Sosmanit Einfaches Oxid Spinell-Strukturtyp (deformiert) Magnetomaghemit
---	--

Магнезиовюстит см Ферропериклаз	Magnesio-Wüstit Ferroperiklas
------------------------------------	----------------------------------

МАГНЕТОМАГТЕМИТ в Магтеммит	MAGNETOMAGHEMIT Maghemit
--------------------------------	-----------------------------

Магний окись (δ) см Бёрнессит	Magnesiumoxid (δ) Bimessit
----------------------------------	-------------------------------

Магний окись (α) см Криптомелан	Magnesiumoxid (α) Kryptomelan
------------------------------------	----------------------------------

Магний окись ромб. (γ) см Рамсделлит	Magnesiumoxid (γ) Ramsdellit
---	---------------------------------

Магний окись тетр. (β) см Пирролюзит	Magnesiumoxid (β) Pyrolusit
---	--------------------------------

Магхемит см Магтеммит	Maghemit Maghemit
--------------------------	----------------------

МАНГАНОЗИТ (12) в Простые окислы Струк. тип галита	MANGANOSIT Einfaches Oxid Galit-Strukturtyp
--	---

Манганомелан см Пирролюзит	Manganomelan Pyrolusit
Марганец серый см Пирролюзит	Graumangan Pyrolusit
Марганцовая мягкая руда см Пирролюзит	Weichmanganerz Pyrolusit
Марганцовая серая руда см Пирролюзит	Graumanganerz Pyrolusit
МАРГАНЦОВЫЙ ЦИРКОПАЛ (12) в Опал	MANGANZIRKOPAL Opal
МАРСИЛИТ (14) с Марсилит в Смеси ач Ковеллин Тенорит	MARCYLITH Marcylith Gemisch Covellin Tenorit
МАРТИТ (ПО МАГНЕТИТУ) (12) в Гематит	MARTIT Haematit
Марсилит см Марсилит	Marcylith Marcylith
МАРШАЛИТ (12) в Кварц	MARSCHALLIT Quarz
МАСКАРЕНБИТ (12) в Опал	MASCAREIGNIT Opal
МАССИКОТ (12) с Глёт серебряный Массикотит Свинец окись высоко- темп. (β) Свинец окись жёлтая Свинцовая охра Свинцовый глёт Хризитин в Простые окислы Струк. тип массикота	MASSICOT Silberglätte Massicotit Bleioxid, hochtemp. (β) Bleioxid, gelbes Bleiocker Bleiglätte Chrysitin Einfaches Oxid Massikot-Strukturtyp
Массикотит	Massicotit

см Массикот	Massicot
МЕДНАЯ КИРПИЧНАЯ РУДА (14) в Смеси ач Куприт	KUPFERZIEGELERZ Gemisch Cuprit
Медная красная руда см Куприт	Rotkupfererz Cuprit
Медная октаэдрическая руда см Куприт	Kupfererz, oktaedrisches Cuprit
Медная перистая руда см Халькотрихит	Federkupfererz Chalkotrichit
МЕДНАЯ ПЕЧЕНКОВАЯ РУДА (14) в Смеси ач Куприт	KUPFERLEBERERZ Gemisch Cuprit
Медная плюшевая руда см Халькотрихит	Plüschkupfererz Chalkotrichit
Медная охра см Тенорит	Kupferocker Tenorit
Медная сажистая руда см Тенорит	Rauchkupfererz Tenorit
МЕДНАЯ СМОЛЯНАЯ РУДА (14) в Смеси ач Лимонит Малахит Тенорит Хризоколла	KUPFERPECHERZ Gemisch Limonit Malachit Tenorit Chrysokoll
Медная чернь см Тенорит	Kupferschwärze Tenorit
Медная чёрная руда см Тенорит	Schwarzkupfererz Tenorit
Медное красное стекло см Куприт	Rotkupferglas Cuprit
Медное стекло см Куприт	Kupferglas Cuprit

Медные цветы см Халькотрихит	Kupferblüte Chalkotrichit	МЕТАКРИСТОБАЛИТ (12) в Кристобалит низкотемп. ромб. (a)	METACRISTOBALIT Cristobalit tieftemp. romb. (a)
Медь закись см Куприт	Kupferoxydul Cuprit	МИКАУЛЬТИТ (12) с Микольтит в Простые окислы	MICAULTIT Micaultit Einfaches Oxid
Медь красная см Куприт	Kupferrot Cuprit	Микольтит см Микаультит	Micaultit Micaultit
Медь окись см Тенорит	Kupferoxid Tenorit	МИЛОВИТ (12) в Опал	MILOWIT Opal
Медь рубиновая см Куприт	Rubinkupfer Cuprit	МИРИКИТ (12) в Кварц	MYRICKIT Quarz
Мелакониз см Тенорит	Melakonit Tenorit	Михаэлит см Гейзерит	Michaelit Heyserit
Мелаконит см Тенорит	Melakonit Tenorit	МОККАМ (12) с Камень моккский в Кварц	MOKKAM Mokkastein Quarz
Меланоконит см Тенорит	Melanokonit Tenorit	МОККАШТЕЙН (12) с Агат дендритовый в Кварц	MOKKASTEIN Achat, dendritartig Quarz
МЕЛАНОФЛОГИТ (12) с Лейкофлогит в Простые окислы Струк. тип меланофлогита	MELANOPHLOGIT Leukophlogit Einfaches Oxid Melanophlogit-Strukturtyp	Молибден окись см Молибдит	Molybdänoxid Molybdit
МЕЛАНОХАЛЬЦИТ (14) в Смеси ач Малахит Тенорит Хризоколла	MELANOCHALCIT Gemisch Malachit Tenorit Chrisokoll	Молибденовая охра см Молибдит	Molybdänocker Molybdit
МЕНИЛИТ (14) с Опал желваковый Опал печенковый в Смеси ач Опал	MENILIT Opal, knolliger Leberopal Gemisch Opal	Молибденовая синь см Ильземаннит Δ	Molybdänoxid, blaues Ilseemannit
МЕРУМИТ (14) в Смеси ач Кварц Пирофиллит Эсколаит	MERUMIT Gemisch Quarz Pyrophyllit Eskolait	Молибдин см Молибдит	Molybdin Molybdit
МЕТАКВАРЦ (12) в Кварц	METAQUARZ Quarz	МОЛИБДИТ (12) с Молибден окись Молибденовая охра Молибдин в Простые окислы Струк. тип молибдита	MOLYBDIT Molybdänoxid Molybdänocker Molybdit Einfaches Oxid Molybdit-Strukturtyp
		МОНТЕПОНИТ (12) с Генарутит Дженаруттит	MONTEPONIT Genaruttit Genaruttit

Кадмий окись	Cadmiumoxid
в Простые окислы	Einfaches Oxid
Струк. тип галита	Galit-Strukturtyp
МОНТРОИДИТ (12)	MONTROYDIT
в Простые окислы	Einfaches Oxid
Струк. тип монтроидита	Montroydit-Strukturtyp
МОРИОН (12)	MORION
с Камень кайнгормский	Cairngorm
Морморион	Mormorion
Раухтопаз	Rauchtopas
Смазань	Smazan
Смоляк	Smoljak
Струганец	Struganez
Топаз дымчатый	Rauchtopas
в Кварц	Quarz
Морморион	MORMORION
см Морюн	Morion
Моховик	Moosachat
см Агат моховой	Moosachat
Мышьяк белый	Arsen, weißes
см Арсенолит	Arsenolith
Мышьяк окись	Arsenoxid
см Арсенолит	Arsenolith
Мышьяковая мука	Arsenmehl
см Арсенолит	Arsenolith
Мышьяковые цветы	Arsenblüte
см Арсенолит	Arsenolith

Н

НАВАХОИТ (12)	NAVAJOIT
в Простые окислы	Einfaches Oxid
Накись жемчужная	Opalsinter
см Гейзерит	Geyserit
Накись перламутровая	Perlmutter-sinter
см Гейзерит	Geyserit

НАСТУРАН (12)

с Обманка смоляная	Pechblende
Обманка черная	Schwarzblende
Руда смоляная	Pecherz
Руда смоляная черная	Schwarzpecherz
Урановая смолка	Uranpech
Урановая смоляная руда	Uranpecherz
Урановая тяжелая руда	Uranerz, schweres
Урановая черная руда	Uranerz, schwarzes
в Уранинит I	Uraninit

НАТРОПАЛ (12)

с Опал натровый	Natropal
Опал щелочный	Alkaliopal
в Опал	Opal

Науманнит

см Ильменорутит	Ilmenorutil
-----------------	-------------

Нектилит

см Камень плавающий	Schwimmkiesel
---------------------	---------------

НЕНАЗВАННЫЕ МИНЕРАЛЫ (9)

в Минералы	Mineral
------------	---------

Неслит

см Опал	Opal
---------	------

Нивенит

см Клевейт	Cleveit
------------	---------

НИГРИН (12)

в Рутит	Rutil
---------	-------

Никель закись

см Бунзенит	Nickeloxydul
	Bunsenit

НИКЕЛЬ ОКИСЬ (?) (12)

в Простые окислы	NICKELOXID
	Einfaches Oxid

НИКОМЕЛАН (?) (12)

в Простые окислы	NICOMELAN
	Einfaches Oxid

Ниобиевый рутит

см Ильменорутит	Rutil, niobhaltig
	Ilmenorutil

НИОБИЙ ОКИСЬ (?) (12)

в Простые окислы	NIOBOXID
	Einfaches Oxid

NASTURAN

Pechblende
Schwarzblende
Pecherz
Schwarzpecherz
Uranpech
Uranpecherz
Uranerz, schweres
Uranerz, schwarzes
Uraninit

NATROPAL

Natropal
Alkaliopal
Opal

Naumannit

Ilmenorutil

Nectilit

Schwimmkiesel

UNBEZEICHNETE MINERALIEN

Mineral

Neslit

Opal

Nivenit

Cleveit

NIGRIN

Rutil

Nickeloxydul

Bunsenit

NICKELOXID

Einfaches Oxid

NICOMELAN

Einfaches Oxid

Rutil, niobhaltig

Ilmenorutil

NIOBOXID

Einfaches Oxid

НИОБОАНАТАЗ (12)

в Анатаз

Ногат

см Оникс

Нсута - MnO_2

см Нсутит

НСУТИТ (12)

с Нсута - MnO_2

в Простые окислы

Струк. тип диаспора

НИОБОАНАТАС

Anatas

Nogat

Onyx

Nsuta- MnO_2

Nsutit

NSUTIT

Nsuta- MnO_2

Einfaches Oxid

Diaspor-Strukturtyp

О

Обманка парасмоляная

см Урановая чернь

Обманка смоляная

см Настуран

Обманка черная

см Настуран

Окаменелое дерево

см Опал деревянистый

ОКИСЛЫ (12)

в Минералы

Оксимагнетит

см Маггемит

Октаэдрит

см Анатаз

Оликист

см Гематит

ОЛОВО ДЕРЕВЯНИСТОЕ (12)

с Глаз жабий

Днепровскит

в Касситерит

Олово горное

см Касситерит

Олово речное

см Касситерит

Parapechblende

Uranschwarzg

Pechblende

Nasturan

Schwarzblende

Nasturan

Holz, versteinertes

Holzopal

OXID

Mineral

Oxymaghemit

Maghemit

Oktaedrit

Anatas

Oligist

Haematit

HOLZZINN

Krötenauge

Dneprovskit

Cassiterit

Bergzinn

Cassiterit

Flußzinn

Cassiterit

Оловянная игольчатая руда

см Касситерит

Оловянная руда

см Касситерит

Оловянный гранат

см Касситерит

Оловянный камень

см Касситерит

Оловянный шпат

см Касситерит

ОНИКС (12)

с Джаз

Ногат

Ониксий

в Кварц

Оникс сердоликовый

см Карнеолоникс

ОПАЛ Δ (12)

с Видрит

Неслит

Падерос

н Арлекинопал

Блэкморит

Бобковит

Виерпонит

Гейзерит

Гелит

Гиалит

Гидрофан

Гранулин

Гроссуарит

Джирасоль

Иенштит

Камень плавающий

Кахолонг

Кварц молочный

Кремневая мука

Лассолатит

Лярдит

Маскаренит

Nadelzinnerz

Cassiterit

Zinnerz

Cassiterit

Zinngranat

Cassiterit

Zinnstein

Cassiterit

Zinnspat

Cassiterit

ONYX

Djas

Nogat

Onichit

Quarz

Sardonix

Carneolonyx

OPAL

Vidrit

Neslit

Paederos

Harlekinopal

Blackmorit

Bobkowit

Vierzonit

Geyserit

Gelit

Hyalit

Hydrophan

Granulin

Grossuwreit

Girasol

Jenzschit

Schwimmkiesel

Kascholong

Milchquarz

Kieselmehl

Lassolatit

Ljardit

Mascareignit

Мировит	Milowit
Натропал	Natropal
Опал-агат	Opalachat
Опал деревянистый	Holzopal
Опал драгоценный	Edelopal
Опал молочный	Milchopal
Опал обыкновенный	Opal, gewöhnlicher
Опал-оникс	Opalonyx
Опал пенный	Schaumopal
Опал смоляной	Pechopal
Празопал	Prasopal
Табашир	Tabaschir
Циркопал	Zirkopal
ац Айдырлит	Aidyrylit
Алюмокальцит	Alumocalcit
Гиалоаллофан	Hyalallopphan
Изопир	Isopyr
Менилит	Menilit
Опал яшмовый	Jasropal
Пассиит	Passyit
Полуопал	Halbopal
Сульфурин	Sulfuricin
Форхерит	Forcherit
ОПАЛ-АГАТ (12)	OPALACHAT
в Опал	Opal
Опал благородный	Edelopal
см Опал драгоценный	Edelopal
Опал восковой	Wachsopal
см Опал смоляной	Pechopal
Опал восточный	Orientalischer Opal
см Опал драгоценный	Edelopal
ОПАЛ ДЕРЕВЯНИСТЫЙ (12)	HOLZOPAL
с Окаменелое дерево	Holz, versteinertes
Камень деревянистый	Holzstein
Литоксил	Lithoxyl
в Опал	Opal
ОПАЛ ДРАГОЦЕННЫЙ (12)	EDELOPAL
с Опал благородный	Edelopal
Опал восточный	Orientalischer Opal
в Опал	Opal

Опал желваковый	Opal, knolliger
см Менилит	Menilit
Опал жемчужный	Perlmutteropal
см Кахолонг	Kascholong
ОПАЛ МОЛОЧНЫЙ (12)	MILCHOPAL
в Опал	Opal
Опал натровый	Natropal
см Натропал	Natropal
ОПАЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ (12)	OPAL, GEWÖHNLICHER
в Опал	Opal
Опал огненный	Fereropal
см Гидрофан	Hydrophan
ОПАЛ-ОНИКС (12)	OPALONYX
в Опал	Opal
ОПАЛ ПЕННЫЙ (12)	SCHAUMOPAL
в Опал	Opal
Опал печенковый	Leberopal
см Менилит	Menilit
Опал пламенный	Flammenopal
см Гидрофан	Hydrophan
ОПАЛ СМОЛЯНОЙ (12)	PECHOPAL
с Опал восковой	Wachsopal
в Опал	Opal
Опал стекловатый	Glasopal
см Гиалит	Hyalit
Опал тростниковый	Schilfopal
см Табашир	Tabaschir
Опал щелочной	Alkaliopal
см Натропал	Natropal
ОПАЛ ЯШМОВЫЙ (14)	JASROPAL
с Железистый опал	Eisenopal
Опаловая яшма	Opaljaspis
в Смеси	Gemisch
ац Гематит	Haematit
Маггемит	Maghemit
Опал	Opal

Опаловая яшма
см Опал яшмовый

Охра красная
см Железняк красный

Opaljaspis
Jaspopal

Ocker, roter
Roteisenerz

П

ПАДМАРАГАЙЯ (12)
в Корунд

ПАДПАРАДШАХ (12)
в Корунд

Палладиевая охра
см Палладинит

Палладий закись
см Палладинит

ПАЛЛАДИНИТ (12)
с Палладиевая охра
Палладий закись
Палладит
в Простые окислы

Палладит
см Палладинит

Парамелаконит
см Паратенорит

ПАРАМОНТРОЗЕИТ (12)
в Простые окислы
Струк. тип рутила

ПАРАТЕЛЛУРИТ (12)
в Простые окислы
Струк. тип парателлури-
та

ПАРАТЕНОРИТ (12)
с Парамелаконит
в Простые окислы
Струк. тип дефектного
паратенорита

ПАРЕДРИТ (ПО АНАТАЗУ)
(12)

PADMARAGAIJA
Korund

PADPARADSCHACH
Korund

Palladiumocker
Palladinit

Palladiumoxydul
Palladinit

PALLADINIT
Palladiumocker
Palladiumoxydul
Palladit
Einfaches Oxid

Palladit
Palladinit

Paramelakonit
Paratenorit

PARAMONTROSEIT
Einfaches Oxid
Rutil-Strukturtyp

PARATELLURIT
Einfaches Oxid
Paratellurit-Strukturtyp

PARATENORIT
Paramelakonit
Einfaches Oxid
Paratenorit-Strukturtyp
(deformiert)

PAREDRIIT

в Рутил

Партриджент
см Биксбиит

Партриджит
см Биксбиит

ПАССИИТ (14)
в Смеси
ач Опал

Пафос-алмаз
см Хрусталь горный

Пеалит
см Гейзерит

Пеллуксит
см Известь

Переливт
см Агат облачный

ПЕРИКЛАЗ (12)
с Периклазит
в Простые окислы
Струк. тип галита
н Ферропериклаз

Периклазит
см Периклаз

Пирафролит
см Изопир

ПИРОЛЮЗИТ (12)
с Варвицит
Кальвонигрит
Камень бурый
Камень мягкий бурый
Камень серый бурый
Магний окись тетр. (β)
Манганомелан
Марганец серый
Марганцовая мягкая
руда
Марганцовая серая руда

Rutil

Partridgeit
Bixbyit

Partridgeit
Bixbyit

PASSYIT
Gemisch
Opal

Pafos-Diamant
Bergkristall

Pealit
Geyserit

Pellouxit
Kalk

Schiller
Wolkenachat

PERIKLAS
Periklasit
Einfaches Oxid
Galit-Strukturtyp
Ferroperiklas

Periklasit
Periklas

Pyraphrolith
Isopyr

PYROLUSIT
Warwickit
Calvonigrit
Braunstein
Weichbraunstein
Graubraunstein
Magnesiumoxid, tetr. (β)
Manganomelan
Graumangan
Weichmanganerz

Graumanganerz

Псевдоманганит Полианит в Простые окислы Струк. тип рутила	Pseudomanganit Polianit Einfaches Oxid Rutil-Strukturtyp
Пиромелан см Брукит	Pyromelan Brookit
Пирофан см Гидрофан	Pyrophan Hydropha
Писсит см Полуопал	Pissit Halbopal
ПЛАЗМА (12) в Кварц	PLASMA Quarz
ПЛАТТНЕРИТ (12) с Диплазит Свинцовая окись бурая Свинцовая тяжелая руда в Простые окислы Струк. тип рутила	PLATTNERIT Diplasit Braunbleioxyd Schwerbleierz Einfaches Oxid Rutil-Strukturtyp
Полианит см Пирролюзит	Polianit Pyrolusit
Полукарнеол см Халцедон восковой	Halbcarneol Wachschalcedon
ПОЛУОПАЛ (14) с Писсит в Смеси ач Опал	HALBOPAL Pissit Gemisch Opal
ПРАЗЕМ (14) в Смеси ач Амфибол Кварц Хлорит	PRASEM Gemisch Amphibol Quarz Chlorit
Празер см Хризопраз	Praser Chrysopras
ПРАЗОПАЛ (12) в Опал	PRASOPAL Opal
ПРОСТЫЕ ОКИСЛЫ (12) в Окислы	EINFACHES OXID Oxid

ПСЕВДОКВАРЦИН (12) в Кварц	PSEUDOQUARZIN Quarz
ПСЕВДОЛЮССАТИН (12) в Кристобалит низкотемп. тетр. (α) Псевдоманганит см Пирролюзит	PSEUDOLUSSATIN Cristobalit tieftemp. tetr. (α) Pseudomanganit Pyrolusit
ПСЕВДОТРИДИМИТ (ПО ТРИДИМИТУ) (12) в Кварц	PSEUDOTRIDYMIT Quarz
ПСЕВДОХАЛЦЕДОН (14) с Псевдохалцедонит в Смеси ач Кварц Опал	PSEUDOCHALCEDON Pseudochalcedonit Gemisch Quarz Opal
Псевдохалцедонит см Псевдохалцедон	Pseudochalcedonit Pseudochalcedon
Педерос см Опал	Paederos Opal

Р

РАМСДЕЛЛИТ (12) с Магний окись ромб. (γ) в Простые окислы Струк. тип дваспора	RAMSDELLIT Magnesiumoxid, rhomb. (γ) Einfaches Oxid Diaspor-Strukturtyp
Раухтопаз см Морюн	Rauchtopa Morion
РАФИСИДЕРИТ (?) (12) в Гематит	RAPHISIDERIT Haematit
Рейтингерит см Бадделент	Reitingerit Baddeleyit
РЕНИЙ ОКИСЬ (12) в Простые окислы	RHENIUMOXID Einfaches Oxid
Ретель см Железняк красный	Rötcl Roteisenerz
Ройт см Кварц	Royit Quarz

РОМАРКИТ (12) в Простые окислы	ROMARKIT Einfaches Oxid
Ромбарсенит см Клаудетит	Rhombarsenit Claudetit
Руайит см Кварц	Royit Quarz
РУБЕРИТ (14) в Смеси ач Куприт	RUBERIT Gemisch Cuprit
РУБИН (12) с Барклиит Богус Якут Яхонт в Корунд	RUBIN Barklyit Bogus Jacut Jachont Korund
РУБИН ВОСТОЧНЫЙ (12) в Корунд	ORIENTALISCHER RUBIN Korund
РУБИН ЗВЁЗДЧАТЫЙ (12) в Корунд	STERNRUBIN Korund
РУБИН КОМПОСТЕЛЬНЫЙ (14) с Гиацинт испанский Гиацинт компостельный в Смеси ач Гематит Кварц	COMPOSTELLORUBIN Spanischer Hyacinth Compostellohyacinth Gemisch Haematit Quarz
РУДА БРОНЗОВАЯ (14) в Смеси ач Куприт Медь самородная	BRONZEERZ Gemisch Cuprit Kupfer, gediegenes
Руда визирная см Касситерит	Visirerz Cassiterit
Руда зеркальная см Железный блеск	Spiegelerz Eisenglanz
РУДА КИРПИЧНАЯ (14) с Руда черепичная в Смеси ач Куприт	ZIEGELERZ Ziegelerz Gemisch Cuprit

РУДА ПЕЧЕНКОВАЯ (14) в Смеси ач Куприт	Lebererz Gemisch Cuprit
Руда почечная см Железняк красный	Knospenerz Roteisenerz
Руда почковидная см Железняк красный	Nierenerz Roteisenerz
Руда смоляная см Настуран	Pecherz Nasturan
Руда смоляная черная см Настуран	Uranerz, schwarzes Nasturan
Руда черепичная (14) см Руда кирпичная	Ziegelerz Ziegelerz
Румонгит см Ильменорутит	Rumongit Ilmenorutil
РУССЕЛЛИТ (12) в Простые окислы	RUSSELLIT Einfaches Oxid
РУТИЛ (12) с Галлитцинит Гидрорутит Диксбергит Кахуэлит Каюэлит Криспит Сагенит Титанит Титанкальк Титановая руда Титановый шерл Шерл красный Эдисонит в Простые окислы Струк. тип рутила и Волосатик I Каптивос (по анатазу) Нигрин Паредрит (по анатазу) Титан-фавас (по анатазу)	RUTIL Gallitzinin Hydrorutil Dicksbergit Cajuelit Cajuelit Crispit Sagenit Titanit Titankalk Titanerz Titanschörl Schörl, roter Edisonit Einfaches Oxid Rutil-Strukturtyp Haarstein I Kaptivos Nigrin Paredrit Titan-Favas

ац Изерин	Iserin
РУТИЛОГЕМАТИТ (14)	RUTILONAEMATIT
в Смеси	Gemisch
ач Гематит	Haematit
Рутил	Rutil
С	
Сагенит	Sagenit
см Рутил	Rutil
САНГИН (12)	'SANGUIN
в Гематит	Haematit
Санлит	'Santolith
см Гейзерит	Geyserit
Саппарит	'Sapparit
см Сапфир	'Sapphir
САПФИР (12)	'SAPPHIR
с Заламштейн	'Salamstein
Саппарит	'Sapparit
Смирис	'Smiris
в Корунд	Korund
САПФИР БЕЛЫЙ (12)	'SAPPHIR, WEIßER
в Корунд	Korund
САПФИР ЗВЁЗДЧАТЫЙ (12)	'STERN'SAPPHIR
в Корунд	Korund
Сапфир кошачий	Katzensapphir
см Сапфир кошачий глаз	'Sapphir-Katzenauge
САПФИР КОШАЧИЙ ГЛАЗ (12)	'SAPPHIR-KATZENAUGE
с Джирозоль восточный	Orientalischer Girasol
Джирозоль сапфировый	'Sapphir-Girasol
Сапфир кошачий	Katzensapphir
в Корунд	Korund
САПФИР ПУРПУРНЫЙ (12)	PURPURSAPPHIR
в Корунд	Korund
САПФИРИН (12)	'SAPPHIRIN
в Кварц	Quarz

САРДАГАТ (12)	'SARDACHAT
с Карнеол-агат	Carneol-Achat
в Кварц	Quarz
Сардер	'Sarder
см Сердолик	'Sardonyx
Сардий	'Sardonyx
см Карнеолоникс	Carneolonyx
Сардион	'Sardion
см Сердолик	'Sardonyx
Сардоникс	'Sardonyx
см Карнеолоникс	Carneolonyx
Свинец окись желтая (β)	Bleioxid, gelbes (β)
см Массикот	Massikot
Свинец окись красная (α)	Bleioxid, rotes (α)
см Глёт	Glätte
Свинцовая охра	Bleiocker
см Глёт	Glätte
Массикот	Massikot
Свинцовая тяжелая руда	Schwerbleierz
см Платтнерит	Plattnerit
Свинцовый глёт	Bleiglätte
см Массикот	Massikot
СЕЛЕНОЛИТ (12)	SELENOLITH
в Простые окислы	Einfaches Oxid
Струк. тип селенолита	'Selenolith-Strukturtyp
СЕНАРМОНТИТ (12)	'SENARMONTIT
в Простые окислы	Einfaches Oxid
Струк. тип сенармонти- та	Senarmontit-Strukturtyp
СЕРДОЛИК (12)	SARDONYX
с Акик	Akik
Карнелиан	Carnelian
Карнеол	Carneol
Линкурий	Linkur
Сардер	Sarder
Сардион	Sardion
в Кварц	Quarz

Сидерит Леонхарда
см Кварц сапфировый

СИЛЕЗИТ (14)

с Силесит
в Смеси
ач Касситерит
Кварц

Силесит
см Силезит

СИЛЛЕНИТ (?) (12)

с Висмут окись низко-
темп. куб. (γ)
в Струк. тип силленита

Синопел
см Цинопел

Ситапарит
см Биксбит

Смазань
см Морюн

СМЕСИ (14)
в Минералы

Смирис
см Сапфир

Смоляк
см Морюн

Соймонит
см Корунд

Сосманит
см Маггемит

Соуксит
см Варламовит

Спарталит
см Цинкит

Спекулярит
см Железный блеск

Siderit von Leonhard
Sapphirquarz

SILESIT

Silesit
Gemisch
Cassiterit
Quarz

Silesit
Silesit

SILLENIT

Wismut, tieftemp., kub. (γ)

Sillenit-Strukturtyp

Zinopel
Zinopel

Sitaparit
Bixbyit

Smazan
Morion

GEMISCH
Mineral

Smiris
Sapphir

Smoljak
Morion

Soimonit
Korund

Sosmanit
Maghemit

Souxit
Varlamoffit

Spartalith
Zinkit

Specularit
Eisenglanz

Станниолит
см Касситерит

СТАННИТ (14)

в Смеси
ач Касситерит
Кварц
Рутил

Старолит
см Кварц звездчатый

Стекло Мюллерово
см Гвалит

Стерлингит
см Цинкит

СТИГМИТ (12)
в Кварц

Стиллолит
см Гейзерит

Стиповерит
см Стишовит

Стирлингит
см Цинкит

СТИШОВИТ (12)
с Стиповерит
в Простые окислы
Струк. тип рутила

Стрелы амура
см Волосатик I

Струверит
см Стрюверит

Струганец
см Морюн

СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ (15)
в Минералы

СТРЮВЕРИТ (12)
с Струверит

Stanniolith
Cassiterit

STANNIT
Gemisch
Cassiterit
Quarz
Rutil

Starolit
Sternquarz

Müllers Glas
Hyalit

Sterlingit
Zinkit

STIGMIT
Quarz

Sillolith
Geysirit

Stipoverit
Stishovit

Sterlingit
Zinkit

STISHOVIT
Stipoverit
Einfaches Oxid
Rutil-Strukturtyp

Amurnadeln
Haarstein I

Strüverit
Strüverit

Struganez
Morion

STRUKTURTYP
Mineral

STRÜVERIT
Strüverit

Тантал-ильменорутит
Танталовый рутит
в Простые окислы
Струк. тип рутила

Суэзит
см Коусит

Суксит
см Варламовит

СУЛЬФУРИЦИН (14)
в Смеси
ач Опал

Суомит
см Танталовая охра

Сурьма белая
см Валентинит

Сурьмяная белая руда
см Валентинит

Сурьмяные цветы
см Валентинит

Сурьмяный шпат
см Валентинит

Сусит
см Варламовит

Суэзит
см Коусит

T

ТАБАШИР (12)
с Опал тростниковый
в Опал

Таганайт
см Авантюрин

Тантал-ильменорутит
см Стрюверит

ТАНТАЛОВАЯ ОХРА (12)
с Суомит

254

Tantal-Ilmenorutil
Tantalo-Rutil
Einfaches Oxid
Rutil-Strukturtyp

Coesit
Coesit

Souxit
Varlamoffit

SULFURICIN
Gemisch
Opal

Suomit
Tantalocker

Antimon, weißer
Valentinit

Antimonerz, weißes
Valentinit

Antimonblüte
Valentinit

Antimonspat
Valentinit

Souxit
Varlamoffit

Coesit
Coesit

TABASCHIR
Schilfopal
Opal

Taganait
Aventurin

Tantal-Ilmenorutil
Strüverit

TANTALOCKER
Suomit

в Простые окислы

Танталовый рутит
см Стрюверит

ТАНТАЛОРУТИЛ ** (12)
в Простые окислы
Струк. тип рутила

Телези
см Корунд

Теллур окись
см Теллуриг

Теллуристая кислота
см Теллуриг

Теллуристая охра
см Теллуриг

ТЕЛЛУРИТ (12)
с Теллур окись
Теллуристая кислота
Теллуристая охра
в Простые окислы
Струк. тип теллуриг

Теллуруран
см Бисмит

ТЕНОРИТ (12)
с Медная охра
Медная сажистая руда
Медная чернь
Медная чёрная руда
Медь окись
Мелакониз
Мелаконит
Меланоконит
Халькомелан
в Простые окислы
Струк. тип тенорита
н Гельтенорит
ач Гидротенорит
Марсилит
Медная смоляная руда

Einfaches Oxid

Tantalo-Rutil
Strüverit

TANTALORUTIL
Einfaches Oxid
Rutil-Strukturtyp

Telésie
Korund

Telluroxid
Tellurit

Tellursäure
Tellurit

Tellurocker
Tellurit

TELLURIT
Telluroxid
Tellursäure
Tellurocker
Einfaches oxid
Tellurit-Strukturtyp

Tellururan
Bismit

TENORIT
Kupferocker
Rauchkupfererz
Kupferschwärze
Schwarzkupfererz
Kupferoxid
Melakoniz
Melakonit
Melanokonit
Chalkomelan
Einfaches oxid
Tenorit-Strukturtyp
Geltenorit
Hydrotenorit
Marcylith
Kupferpecherz

6666

6666

Меланохальцит	Melanochalcit
Терпизит см Кремневая накипь	Terpizit Kieselsinter
Тешерогилит см Ильменорутил	Tesherogilith Ilmenorutil
Тешироджилит см Ильменорутил	Tesherogilith Ilmenorutil
ТИТАН-ФАВАС (ПО АНАТА- ЗУ) (12) с Фавас в Рутил	TITAN-FAVAS Favas Rutil
Титанит см Рутил	Titanit Rutil
Титанкальк см Рутил	Titankalk Rutil
Титановая пирамидальная руда см Анатаз	Titanerz, pyramidenförmig Anatas
Титановая руда см Рутил	Titanerz Rutil
Титановый шерл см Рутил	Titanschörl Rutil
ТИТАНОГЕМАТИТ (12) в Гематит	TITANOHAEMATIT Haematit
ТИТАНОМАГНЕМИТ*(12) в Простые окислы Струк. тип дефектной шпинели	TITANOMAGHEMIT Einfaches Oxid Spinell-Strukturtyp (defor- miert)
Титаноморфит см Лейкоксен	Titanomorphit Leukoxen
Топаз богемский см Цитрин	Böhmischer Topas Citrin
ТОПАЗ ВОСТОЧНЫЙ (12) в Корунд	ORIENTALISCHER TOPAS Korund
Топаз дымчатый см Морион	Rauchtopas Morion

Топаз индийский см Цитрин	Indischer Topas Citrin
Топаз испанский см Цитрин	Spanischer Topas Citrin
ТОПАЗ КОРОЛЕВСКИЙ (12) в Корунд	KÖNIGSTOPAS Korund
Топаз ложный см Цитрин	Pseudotopas Citrin
ТОРИАНИТ (12) с Уранинит II в Простые окислы Струк. тип флюорита	THORIANIT Uraninit II Einfaches Oxid Fluorit-Strukturtyp
Торуранин см Брэггерит	Thoruranin Bröggerit
Торуранинит см Брэггерит	Thoruraninit Bröggerit
ТРИДИМИТ ВЫСОКОТЕМП. ГЕКС. (β) (12) в Простые окислы Струк. тип тридимита - -β	TRIDYMIT. HOCHTEMP. (β) Einfaches Oxid Tridymit-β-Strukturtyp
ТРИДИМИТ НИЗКОТЕМП. РОМБ. (α) (12) с Асманит в Простые окислы Струк. тип тридимита - -α ац Кристенсенит	TRIDYMIT, TIEFTEMP. romb. (α) Asmanit Einfaches Oxid Tridymit-Strukturtyp Christensenit
ТРИДИМИТ СРЕДНЕТЕМП. (β ₁) (12) в Простые окислы Струк. тип тридимита - -β	TRIDYMIT, MITTELTEMP. (β ₁) Einfaches Oxid Tridymit-β-Strukturtyp
ТУРЬИТ (14) в Смеси ац Гематит Гидрогематит	TURYIT Gemisch Haematit Hydrohaematit

Гидрогётит
Лимонит

Hydrogoethit
Limonit

У

Уазанит
см Анатаз

Wasanit
Anatas

Ульрихит
см Уранинит I

Ulrichit
Uraninit I

Уранатемнит
см Уранинит I

Uranatemnit
Uraninit I

Уранин
см Уранинит I

Uranin
Uraninit I

УРАНИНИТ I (12)

URANINIT I

с Киршит
Ульрихит
Уранатемнит
Уранин
Уранониобит
Уранописсит
в Простые окислы
Струк. тип дефектного
флюорита
н Брёггерит
Клевеит
Корацит
Настуран
Урановая чернь

Kirshit
Ulrichit
Uranatemnit
Uranin
Uranoniobit
Uranopissit
Einfaches Oxid
Fluorit-Strukturtyp (deformi-
ert)
Bröggerit
Cleveit
Coracit
Nasturan
Uranschwärze

Уранинит II
см Торинанит

Uraninit II
Thorianit

Урановая смолка
см Настуран

Uranpech
Nasturan

Урановая смоляная руда
см Настуран

Uranpecherz
Nasturan

Урановая тяжелая руда
см Настуран

Uranerz, schweres
Nasturan

УРАНОВАЯ ЧЕРНЬ (12)
с Обманка парасмоляная

URANSCHWÄRZE
Parapechblende

в Уранинит I

Uraninit I

Урановая чёрная руда
см Настуран

Uranerz, schwarzes
Nasturan

Уранониобит
см Уранинит I

Uranoniobit
Uraninit I

Уранописсит
см Уранинит I

Uranopissit
Uraninit I

УРАНОТОРИАНИТ ** (12)

URANTHORIANIT

с Алданит
в Простые окислы
Струк. тип флюорита

Aldanit
Einfaches Oxid
Fluorit-Strukturtyp

УРГИТ Δ (12)
в Простые окислы

URHYT
Einfaches Oxid

Ф

Фавас
см Титан-фавас
Циркон-фавас

Favas
Titan-Favas
Zirkon-Favas

ФЕРРОПЕРИКЛАЗ (12)

FERROPERIKLAS

с Магнезиовюстит
в Периклаз

Magnesiowüstit
Periklas

ФЕРРОЦИНКИТ (14)

FERROZINKIT

в Смеси
ач Железо
Цинкит

Gemisch
Eisen
Zinkit

Фиорит
см Гейзерит

Fiorit
Geyserit

ФОРХЕРИТ (14)

FORCHERIT

в Смеси
ач Аурипигмент
Опал

Gemisch
Auripigment
Opal

Х

ХАЛЦЕДОН (12)

CHALCEDON

в Кварц
н Кремневая накипь

Quarz
Kieselsinter

ап Псевдохалцедон	Pseudochalcedon
ХАЛЦЕДОН ВОСКОВОЙ (12)	WACHSCHALCEDON
с Керагат	Cerachat
Полукарнеол	Halbcarneol
Церагат	Cerachat
в Кварц	Quarz
ХАЛЦЕДОН ТОЧЕЧНЫЙ (12)	PUNKTCHALCEDON
в Кварц	Quarz
ХАЛЦЕДОН ЯШМОВЫЙ (12)	JASPI'SCHALCEDON
в Кварц	Quarz
Халцедонит	Chalcedonit
см Кварцин	Quarzin
ХАЛЦЕДОНОНИКС (12)	CHALCEDONONYX
в Кварц	Quarz
Халькомелан	Chalcomelan
см Тенорит	Tenorit
ХАЛЬКОТРИХИТ (12)	CHALKOTRICHIT
с Медная перистая руда	Federkupfererz
Медная плюшевая руда	Plüschkupfererz
Медные цветы	Kupferblüte
в Куприт	Cuprit
Хейторит	Haytorit
см Гайторит	Haytorit
ХЛОРОСАПФИР (12)	CHLOROSAPPHIR
в Корунд	Korund
Хризитин	Chrysitin
см Глёт	Glätte
Массикот	Massikot
ХРИЗОЛИТ ВОСТОЧНЫЙ (12)	ORIENTALISCHER CHRYSOLITH
в Корунд	Korund
ХРИЗОПРАЗ (12)	CHRYSOPRAS
с Празер	Praser
в Кварц	Quarz
Христенсенит	Christensenit
см Кристенсенит	Christensenit

ХРУСТАЛЬ ГОРНЫЙ (12)

с Алмаз арканзасский	Almas arkanzasskij
Алмаз богемский	Almas bogemskij
Алмаз бристоольский	Almas bristol'skij
Алмаз кайенский	Almas kajenskij
Алмаз мармашорский	Almas marmashorskij
Алмаз медокский	Almas medokskij
Алмаз рейнский	Almas reinskij
Алмаз сибирский	Almas sibirskij
Буллур	Bullur
Диамант мармашорский	Diamant marmashorskij
Драгонит	Dragonit
Камень ледовитый	Kamen' ledovitij
Кварц стеклянный	Kvarc steklyannij
Пафос-алмаз	Pafos-almas
Юга	Juga
в Кварц	Quarz

BERGKRISTALL

Arkansas-Diamant	Arkansas-Diamant
Böhmischer Diamant	Böhmischer Diamant
Bristol-Diamant	Bristol-Diamant
Cayenne-Diamant	Cayenne-Diamant
Marmaroscher Diamant	Marmaroscher Diamant
Medoc-Diamant	Medoc-Diamant
Rheindiamant	Rheindiamant
Sibirischer Diamant	Sibirischer Diamant
Bullur	Bullur
Marmaroscher Diamant	Marmaroscher Diamant
Dragonit	Dragonit
Eisstein	Eisstein
Glasquarz	Glasquarz
Pafos-Diamant	Pafos-Diamant
Jugd	Jugd
Quarz	Quarz

Ц

Цвиттер	Zwitter
см Касситерит	Cassiterit

Цеазит	Zeasit
см Гидрофан	Hydrophan

Цезит	Coesit
см Коусит	Coesit

Церагат	Cerachat
см Халцедон восковой	Wachschalcedon

ЦЕРИАНИТ (12)

в Простые окислы	Einfaches Oxid
Струк. тип флюорита	Fluorit-Strukturtyp

ЦИГЕЛИТ (14)

в Смеси	Gemisch
ач Куприт	Cuprit

Цинк окись	Zinkoxid
см Цинкит	Zinkit

Цинк окись красная	Zinkoxid, rotes
см Цинкит	Zinkit

CERIANIT

Einfaches Oxid	Einfaches Oxid
Fluorit-Strukturtyp	Fluorit-Strukturtyp

ZIEGELIT

Gemisch	Gemisch
Cuprit	Cuprit

Zinkoxid	Zinkoxid
Zinkit	Zinkit

Zinkoxid, rotes	Zinkoxid, rotes
Zinkit	Zinkit

ЦИНКИТ (12)

- с Брусит
Спарталит
Стерлингит
Стирлингит
Цинк окись
Цинк окись красная
Цинковая красная руда
в Простые окислы
Струк. тип вюртита
ац Калькоцинкит
Ферроцинкит

Цинковая красная руда

см Цинкит

ЦИНОПЕЛ (14)

- с Синопел
в Смеси
ац Гематит
Кварц красноватый

Циркит

см Циркониевая руда

ЦИРКОНИЕВАЯ РУДА (14)

- с Калдасит
Циркит
в Смеси
ац Бадделейт
Циркон

Циркониевая стеклянная голова

см Циркон-фавас

ЦИРКОН-ФАВАС (12)

- с Фавас
Циркониевая стеклянная голова
в Бадделейт

ЦИРКОПАЛ (12)

в Опал

ЦИТРИН (12)**ZINKIT**

- Brucit
Spartalith
Sterlingit
Sterlingit
Zinkoxid
Zinkoxid, rotes
Rotzinkerz
Einfaches Oxid
Würtzit-Strukturtyp
Calcozinkit
Ferrozinkit

Rotzinkerz

Zinkit

ZINOPEL

- Zinopel
Gemisch
Haematit
Quarz, rotlicher

Zirkit

Zirkonerz

ZIRKONERZ

- Caldasit
Zirkit
Gemisch
Baddeleyit
Zirkon

Zirkonglaskopf

Zirkon-Favas

ZIRKON-FAVAS

- Favas
Zirkonglaskopf

Baddeleyit

ZIRKOPAL

Opal

CITRIN

- с Топаз богемский
Топаз индийский
Топаз испанский
Топаз ложный
Шафранит
в Кварц

Цовезит

см Лютецит

Шафранит

см Цитрин

Шерл красный

см Рутил

Шерл синий

см Анатаз

ШПАТ АЛМАЗНЫЙ (12)

- с Адамантин
в Корунд

- Böhmischer Topas
Indischer Topas
Spanischer Topas
Pseudotopas
Safranit
Quarz

Coesit

Lutecit

Ш

Safranit

Citrin

Schörl, roter

Rutil

Schörl, blauer

Anatas

ДЕМАНТСПАТ

- Adamantin
Korund

Щ**ЩЕРБИНАИТ (12)**

- в Простые окислы

STSCHERBINAIT

Eisenfaches Oxid

Э

Эвманит

см Брукит

Eumanit

Brookit

Эдисонит

см Рутил

Edisonit

Rutil

Эксителит

см Валентинит

Exitelit

Valentinit

Эльдорадоит

см Кварц звездчатый

Eldoradoit

Sternquarz

ЭНГИДРОС (12)

с Гидрохалцедон
в Кварц

ЭСКОЛАИТ (12)

в Простые окислы
Струк. тип корунда
ап Мерумит

Эубан

см Кварц звездчатый

Эуманит

см Брукит

Юга

см Хрусталь горный

Юринит

см Брукит

Якут

см Рубин

Яхонт

см Рубин

Яшма восточная

см Гелиотроп

ENHYDROS

Hydrochalcidon
Quarz

ESKOLAIT

Einfaches Oxid
Korund-Strukturtyp
Merumit

Euban

Stemquarz

Eumanit

Brookit

Ю

Juga

Bergkristall

Jurinit

Brookit

Я

Jacut

Rubin

Jachont

Rubin

Orientalischer Jaspis

Heliotrop

ФОРМУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЧАСТЬ

АВИЦЕННИТ

$Ti_2O_3 [Fe_2O_3 - 4,5]$

АГАТ

SiO_2

АГАТ ДРЕВЕСНЫЙ

SiO_2

АГАТ ЗВЁЗДЧАТЫЙ

SiO_2

АГАТ КОРАЛЛОВЫЙ

SiO_2

АГАТ КРЕПОСТНОЙ

SiO_2

АГАТ ЛАНДШАФТНЫЙ

SiO_2

АГАТ МОХОВОЙ

SiO_2

АГАТ МЯСНОЙ

SiO_2

АГАТ ОБЛАЧНЫЙ

SiO_2

АГАТ ОБЛОМОЧНЫЙ

SiO_2

АГАТ ОЧКОВЫЙ

SiO_2

АГАТ РАДУЖНЫЙ

SiO_2

АГАТ ТОЧЕЧНЫЙ

SiO_2

АГАТ ТРУБЧАТЫЙ

SiO_2

АГАТ ЯШМОВЫЙ

SiO_2

АКВАМАРИН ВОСТОЧНЫЙ

Al_2O_3

АЛАИТ

$V_2O_5 \cdot H_2O (?)$

АЛЕКСАНДРИТ-САПФИР

Al_2O_3

АЛМАЗ ВОСТОЧНЫЙ

Al_2O_3

АЛЮМОГЕМАТИТ

$Fe_2O_3 [Al_2O_3 - 14]$

АМБЕРИН

SiO_2

АМЕТИСТ

SiO_2

АМЕТИСТ ВОСТОЧНЫЙ	$\text{Al}_2\text{O}_3 [\text{Fe}_2\text{O}_3 - 1,1]$
АНАТАЗ	TiO_2
АРКАНЗИТ	TiO_2
АРЛЕКИНОПАЛ	$\text{SiO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O})$
АРСЕНОЛИТ	As_2O_3
АСТЕРИТ	Al_2O_3
БАДДЕЛЕИТ	$\text{ZrO}_2 [\text{CaO} - 1; \text{Fe}_2\text{O}_3 - 2,1;$ $\text{HfO}_2 - 1,1; \text{MgO} - 1; \text{TiO}_2 - 1,7]$
БАЛАНГУС	Al_2O_3
БЕЕКИТ	SiO_2
БЁРНЕССИТ	MnO_2
БИКСБИИТ **	$(\text{Mn}, \text{Fe})_2\text{O}_3 [\text{Al}_2\text{O}_3 - 2,5; \text{CaO} - 6;$ $\text{MgO} - 1; \text{SiO}_2 - 1,2; \text{TiO}_2 - 2]$
БИСМИТ	$\text{Bi}_2\text{O}_3 [\text{As}_2\text{O}_3 - 1,5; \text{CO}_2 - 1;$ $\text{Fe}_2\text{O}_3 - 2; \text{H}_2\text{O} - 1,1]$
БЛЭКМОРИТ	$\text{SiO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O})$
БОБКОВИТ	$\text{SiO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O})$
БРЁГТЕРИТ	$\text{UO}_2 [\text{CaO} - 1; \text{Ce}_2\text{O}_3 - 1,3; \text{La}_2\text{O}_3 -$ $1,6; \text{PbO} - 1,1; \text{ThO}_2 - 13,6;$ $\text{Y}_2\text{O}_3 - 1,6]$
БРОМЕЛЛИТ	$\text{BeO} [\text{BaO} - 1; \text{CaO} - 1]$
БРУКИТ	$\text{TiO}_2 [\text{Fe}_2\text{O}_3 - 4,5]$
БУНЗЕНИТ	NiO
ВАЛЕНТИНИТ	Sb_2O_3
ВАРЛАМОВИТ	$(\text{Sn}, \text{Fe})(\text{O}, \text{OH})_2 (?) [\text{Al}_2\text{O}_3 - 2,3;$ $\text{As}_2\text{O}_3 - 7; \text{Bi}_2\text{O}_3 - 1; \text{CuO} - 1;$ $\text{Mg} - 1; \text{Sb}_2\text{O}_5 - 12,3; \text{SiO}_2 - 3;$ $\text{WO}_3 - 1,3]$
ВЕРНАДИТ	$\text{MnO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O}) (?)$
ВЕСТАН	SiO_2

ВИДРИТ	$\text{SiO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O})$
ВИЕРЦОНИТ	$\text{SiO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O})$
ВОЛОСАТИК	TiO_2
ВЮСТИТ	FeO
ГАЙТОРИТ	SiO_2
ГЕЙЗЕРИТ	$\text{SiO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O})$
ГЕЛИОТРОП	SiO_2
ГЕЛИТ	$\text{SiO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O})$
ГЕЛЬТЕНОРИТ	CuO
ГЕМАГАТ	SiO_2
ГЕМАТИТ	$\text{Fe}_2\text{O}_3 [\text{MgO} - 1; \text{SiO}_2 - 1]$
ГЕМАТИТОГЕЛИТ	Fe_2O_3
ГИАЛИТ	$\text{SiO}_2 \cdot (n\text{H}_2\text{O})$
ГИАЦИНТ ВОСТОЧНЫЙ	Al_2O_3
ГИДРОГЕМАТИТ	$\text{Fe}_2\text{O}_3 [\text{H}_2\text{O} - 4,4; \text{SiO}_2 - 1]$
ГИДРОКУПРИТ	Cu_2O
ГИДРОНАСТУРАН Δ	$(\text{UO}_2\text{K}\text{UO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O})$
ГИДРОПЛЮМБИТ (?)	$\text{PbO}(1/3 \text{H}_2\text{O})$
ГИДРОФАН	$\text{SiO}_2(n\text{H}_2\text{O})$
ГЛАЗ КОШАЧИЙ (ПО АС- БЕСТУ)	SiO_2
ГЛЁТ	PbO
ГОРНАЯ МУКА	SiO_2
ГРАНУЛИН	$\text{SiO}_2(n\text{H}_2\text{O})$
ГРОССУВРЕИТ	$\text{SiO}_2(n\text{H}_2\text{O})$
ГУАНАБАКИТ	SiO_2
ДЁЛЬТЕРИТ Δ	$\text{TiO}_2(n\text{H}_2\text{O}) (?)$
ДЕНДРАГАТ	SiO_2
ДЖИРАЗОЛЬ	$\text{SiO}_2(n\text{H}_2\text{O})$

ДЖИРАЗОЛЬ РУБИНОВЫЙ	Al_2O_3
ЖЕЛЕЗНАЯ РОЗА	Fe_2O_3
ЖЕЛЕЗНАЯ СЛЮДКА	Fe_2O_3
ЖЕЛЕЗНАЯ СМЕТАНА	Fe_2O_3
ЖЕЛЕЗНЫЙ БЛЕСК	Fe_2O_3
ЖЕЛЕЗНЯК КРАСНЫЙ	Fe_2O_3
ИЕНШИТ	$\text{SiO}_2 (\text{nH}_2\text{O})$
ИЗВЕСТЬ	CaO
ИЗУМРУД ВОСТОЧНЫЙ	Al_2O_3
ИЛЬЗЕМАННИТ Δ	$\text{Mo}_3\text{O}_8 (\text{nH}_2\text{O}) (?)$
ИЛЬМЕНОРУТИЛ	$(\text{Ti}, \text{Nb}, \text{Fe})\text{O}_2 [\text{Al}_2\text{O}_3-4,5; \text{MgO}-1; \text{MnO}-3,6; \text{SiO}_2-2; \text{SnO}_2-2,3]$
ИНДИГОСАПФИР	Al_2O_3
ИОЦИТ	FeO
ЙОКОСУКАИТ (?)	$2\text{MnO}_2 \cdot 0,84\text{H}_2\text{O} (?)$
КАМЕНЬ МЕККСКИЙ	SiO_2
КАМЕНЬ ПЛАВАЮЩИЙ	$\text{SiO}_2 (\text{nH}_2\text{O})$
КАМЕНЬ СТЕФАНОВ	SiO_2
КАМЕНЬ ТАУСИННЫЙ	Al_2O_3
КАМНИ АБАКУС	SiO_2
КАПТИВОС (ПО АНАТАЗУ)	TiO_2
КАРБУНКУЛ	Al_2O_3
КАРЕЛИАНИТ	V_2O_3
КАРНЕОЛОНИКС	SiO_2
КАССИТЕРИТ	$\text{SnO}_2 [\text{Al}_2\text{O}_3-1; \text{Fe}_2\text{O}_3-1; \text{MnO}-1; \text{SiO}_2-1; \text{TiO}_2-1; (\text{Ta}, \text{Nb})_2\text{O}_5-3,3; \text{TiO}_2-1; \text{ZrO}_2-1; \text{WO}_3-1]$
КАХОЛОНГ	$\text{SiO}_2 (\text{nH}_2\text{O})$
КВАРЦ	$\text{SiO}_2 [\text{Al}_2\text{O}_3-1; \text{Fe}_2\text{O}_3-2,9]$

КВАРЦ ВАВИЛОНСКИЙ	SiO_2
КВАРЦ ВОЛОКНИСТЫЙ	SiO_2
КВАРЦ ВЫСОКОТЕМП.	SiO_2
ГЕКС. (β)	
КВАРЦ ГРЕБЕНЧАТЫЙ	SiO_2
КВАРЦ ДЫМЧАТЫЙ	SiO_2
КВАРЦ МОЛОЧНЫЙ	$\text{SiO}_2 (\text{nH}_2\text{O})$
КВАРЦ ПОРОШКОВАТЫЙ	SiO_2
КВАРЦ ПЫЛЕВИДНЫЙ	SiO_2
КВАРЦ РОЗОВЫЙ	SiO_2
КВАРЦ СКИПЕТРОВИДНЫЙ	SiO_2
КВАРЦ СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ	SiO_2
КВАРЦ ЯЧЕИСТЫЙ	SiO_2
КВАРЦЕВЫЙ ПИЗОЛИТ	SiO_2
КВАРЦИН	SiO_2
КЕРАТИТ	SiO_2
КЛАУДЕТИТ	As_2O_3
КЛЕВЕИТ	$\text{UO}_2 [\text{Al}_2\text{O}_3-5,8; \text{CaO}-1,3; \text{Fe}_2\text{O}_3-1; \text{La}_2\text{O}_3-11,2; \text{MgO}-1; \text{PbO}-11,3; \text{ThO}_2-7,6; \text{Y}_2\text{O}_3-14,6]$
КОРАЦИТ	UO_2
КОРУНД	$\text{Al}_2\text{O}_3 [\text{CaO}-1; \text{Cr}_2\text{O}_3-1; \text{Fe}_2\text{O}_3-1; \text{MgO}-1]$
КОУСИТ	SiO_2
КРЕМНЕВАЯ МУКА	$\text{SiO}_2 (\text{nH}_2\text{O})$
КРЕМНЕВАЯ НАКИПЬ	SiO_2
КРЕМНЕЗЕМ ПЫЛЕВИДНЫЙ	SiO_2
КРИСТОБАЛИТ ВЫСОКОТЕМП. КУБ. (β)	SiO_2
КРИСТОБАЛИТ НИЗКОТЕМП. ТЕТР. (α)	SiO_2

КУБАИТ (ЧАСТИЧНО ПО ФЛЮОРИТУ	SiO_2
КУПРИТ	Cu_2O
КУРНАКИТ КУБ. (β)	Mn_2O_3
ЛАССОЛАТИТ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ЛЕЙКАГАТ	SiO_2
ЛЕЙКОСАПФИР	Al_2O_3
ЛЕШАТЕЛЬЕРИТ Δ	SiO_2
ЛИХНИС	Al_2O_3
ЛЮССАТИН	SiO_2
ЛЮССАТИТ	SiO_2
ЛЮТЕЦИТ	SiO_2
ЛЯРДИТ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
МАГТЕМИТ	$\text{Fe}_2\text{O}_3 [\text{Al}_2\text{O}_3-3,3; \text{H}_2\text{O}-3,1;$ $\text{MgO}-2,2; \text{SiO}_2-1,2; \text{TiO}_2-1,4]$
МАГНЕТОМАГТЕМИТ	$\text{Fe}_2\text{O}_3 [\text{CaO}-1; \text{MgO}-1; \text{SiO}_2-1;$ $\text{TiO}_2-2,5]$
МАНГАНОЗИТ	$\text{MnO} [\text{H}_2\text{O}-1; \text{MgO}-1,7; \text{ZnO}-4,9]$
МАРТИТ (ПО МАГНЕТИТУ)	Fe_2O_3
МАРШАЛИТ	SiO_2
МАСКАРЕНБИТ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
МАССИКОТ	PbO
МЕЛАНОФЛОГИТ	SiO_2
МЕТАКВАРЦ	SiO_2
МЕТАКРИСТОБАЛИТ	SiO_2
МИЛОВИТ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
МИРИКИТ	SiO_2
МОККАМ	SiO_2
МОККАШТЕИН	SiO_2
МОЛИБДИТ	MoO_3

МОНТЕПОНИТ	CdO
МОНТРОИДИТ	HgO
МОРИОН	SiO_2
НАВАХОИТ	$\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
НАСТУРАН	$\text{UO}_2 [\text{Al}_2\text{O}_3-3,4; \text{CaO}-6,6;$ $\text{Fe}_2\text{O}_3-1,4; \text{MgO}-1,6; \text{MnO}-1,4;$ $\text{PbO}-4,3; \text{SiO}_2-4; \text{V}_2\text{O}_5-1]$
НАТРОПАЛ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
НЕНАЗВАННЫЕ МИНЕРАЛЫ	$\text{UO}_3 (n\text{H}_2\text{O}) (?)$
НИГРИН	TiO_2
НИКЕЛЬ ОКИСЬ	$\text{Ni}_3\text{O}_4 (?)$
НИОБИЙ ОКИСЬ	$\text{Nb}_2\text{O}_5 (?)$
НИОБОАНАТАЗ	$\text{TiO}_2 (?)$
НСУТИТ	$\text{MnO}_2 (?)$
ОЛОВО ДЕРЕВЯНИСТОЕ	SnO_2
ОНИКС	SiO_2
ОПАЛ Δ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ОПАЛ ДЕРЕВЯНИСТЫЙ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ОПАЛ ДРАГОЦЕННЫЙ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ОПАЛ МОЛОЧНЫЙ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ОПАЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ОПАЛ-ОНИКС	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ОПАЛ ПЕНИСТЫЙ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ОПАЛ СМОЛЯНОЙ	$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$
ПАДМАРАГАЙЯ	Al_2O_3
ПАДПАРАДШАХ	Al_2O_3
ПАЛЛАДИНИТ	$\text{PdO} (?)$
ПАРАМОНТРОЗЕИТ	VO_2
ПАРАТЕЛЛУРИТ	TeO_2

ПАРАТЕНОРИТ	$\text{CuO} [\text{Fe}_2\text{O}_3-2,9]$	САФИР ПУРПУРНЫЙ	Al_2O_3
ПАРЕДРИТ (ПО АНАТАЗУ)	TiO_2	САФИРИН	SiO_2
ПЕРИКЛАЗ	$\text{MgO} [\text{FeO}-8,6; \text{ZnO}-2,5]$	САРДАГАТ	SiO_2
ПИРОЛЮЗИТ	$\text{MnO}_2 [\text{BaO}-2; \text{CO}_2-1; \text{CaO}-1;$ $\text{CoO}_3-1; \text{Fe}_2\text{O}_3-1,5; \text{MgO}-1,6;$ $\text{P}_2\text{O}_5-1; \text{SiO}_2-2,6]$	СЕЛЕНОЛИТ	SeO_2
ПЛАЗМА	SiO_2	СЕНАРМОНТИТ	Sb_2O_3
ПЛАТТНЕРИТ	$\text{PbO}_2 [\text{Al}_2\text{O}_3-2; \text{BaO}_2-2,3; \text{CO}_2-$ $-1,6; \text{Fe}_2\text{O}_3-5,7; \text{SO}_3-1,3;$ $\text{SiO}_2-2,7]$	СЕРДОЛИК	SiO_2
ПРАЗОПАЛ	$\text{SiO}_2 (\text{nH}_2\text{O})$	СИЛЕНИТ	$\text{Bi}_2\text{O}_3 (?)$
ПСЕВДОКВАРЦИН	SiO_2	СТИГМИТ	SiO_2
ПСЕВДОЛЮССАТИН	SiO_2	СТИШОВИТ	SiO_2
ПСЕВДОТРИДИМИТ (ПО	SiO_2	СТРЮВЕРИТ	$(\text{Ti}, \text{Ta}, \text{Fe})\text{O}_2 [\text{Al}_2\text{O}_3-1; \text{SiO}_2-2;$ $\text{SnO}_2-4,6]$
ТРИДИМИТУ)		ТАБАШИР	$\text{SiO}_2 (\text{nH}_2\text{O})$
РАМСДЕЛЛИТ	MnO_2	ТАНТАЛОВАЯ ОХРА	$\text{Ta}_2\text{C}_5 (?)$
РАФИСИДЕРИТ (?)	$\text{Fe}_2\text{O}_3 (?)$	ТАНТАЛОРУТИЛ **	$(\text{Ti}, \text{Nb}, \text{Ta}, \text{Fe})\text{O}_2$
РЕНИЙ ОКИСЬ	$\text{Re}_2\text{O}_7 (?)$	ТЕЛЛУРИТ	TeO_2
РОМАРКИТ	SnO_2	ТЕНОРИТ	CuO
РУБИН	Al_2O_3	ТИТАНОГЕМАТИТ	Fe_2O_3
РУБИН ВОСТОЧНЫЙ	Al_2O_3	ТИТАНОМАГТЕМИТ *	$(\text{Fe}, \text{Ti})_2\text{O}_3 [\text{Al}_2\text{O}_3-3,4; \text{CaO}-$ $-1,6; \text{H}_2\text{O}-2,1; \text{MgO}-1; \text{MnO}-$ $-2,3; \text{SiO}_2-2; \text{V}_2\text{O}_3-2,4]$
РУБИН ЗВЁЗДЧАТЫЙ	Al_2O_3	ТИТАН-ФАВАС (ПО АНАТА-	TiO_2
РУССЕЛЛИТ	$(\text{Bi}_2\text{W})\text{O}_3 (?) [\text{Al}_2\text{O}_3-2,5; \text{CaO}-$ $-6,4; \text{CuO}-2; \text{F}-3,3; \text{Fe}_2\text{O}_3-1;$ $\text{MoO}_3-11; \text{PbO}-4]$	ЗУ	
РУТИЛ	$\text{LTiO}_2 [\text{Fe}_2\text{O}_3-3; \text{MgO}-1; \text{SiO}_2-1;$ $\text{V}_2\text{O}_3-1]$	ТОПАЗ ВОСТОЧНЫЙ	Al_2O_3
САНГИН	Fe_2O_3	ТОПАЗ КОРОЛЕВСКИЙ	Al_2O_3
САПФИР	Al_2O_3	ТОРИАНИТ	$\text{ThO}_2 [\text{CaO}-1; \text{Ce}_2\text{O}_3-6,3; \text{PbO}-$ $-2,5; \text{SiO}_2-1; \text{UO}_2-1,4,1; \text{U}_3\text{O}_8-$ $-13,4; \text{ZrO}_2-1]$
САПФИР БЕЛЫЙ	Al_2O_3	ТРИДИМИТ ВЫСОКОТЕМП.	SiO_2
САПФИР ЗВЁЗДЧАТЫЙ	Al_2O_3	ГЕКС. (β)	
САПФИР КОШАЧИЙ ГЛАЗ	Al_2O_3	ТРИДИМИТ НИЗКОТЕМП.	SiO_2
		РОМБ. (α)	

ТРИДИМИТ СРЕДНЕТЕМП.(B ₁)	SiO ₂
УРАНИНИТ	UO ₂ [CaO-1; Ce ₂ O ₃ -3; Fe ₂ O ₃ - -1; La ₂ O ₃ -6; PbO-22; SiO ₂ -3; Y ₂ O ₃ -3,4; ZrO ₂ -1]
УРАНОВАЯ ЧЕРНЬ	UO ₂
УРАНОТОРИАНИТ **	(Th, U)O ₂ [CaO-1; Ce ₂ O ₃ -4; Fe ₂ O ₃ -4; PbO-13; SiO ₂ -2; TiO ₂ -1,3; Y ₂ O ₃ -4; ZrO ₂ -1]
УРГИТ Δ	UO ₃ (nH ₂ O)
ФЕРРОПЕРИКЛАЗ	MgO
ХАЛЦЕДОН	SiO ₂ [Al ₂ O ₃ -1]
ХАЛЦЕДОН ВОСКОВОИ	SiO ₂
ХАЛЦЕДОН ТОЧЕЧНЫЙ	SiO ₂
ХАЛЦЕДОН ЯШМОВЫЙ	SiO ₂
ХАЛЦЕДОНОНИКС	SiO ₂
ХАЛЬКОТРИХИТ	Cu ₂ O
ХЛОРОСАПФИР	Al ₂ O ₃
ХРИЗОЛИТ ВОСТОЧНЫЙ	Al ₂ O ₃
ХРИЗОПРАЗ	SiO ₂
ХРУСТАЛЬ ГОРНЫЙ	SiO ₂
ЦЕРИАНИТ	CeO ₂
ЦИНКИТ	ZnO [FeO-1,1; MnO-6,2; PbO-5,3]
ЦИРКОН-ФАВАС	ZrO ₂
ЦИРКОПАЛ	SiO ₂ (nH ₂ O)
ЦИТРИН	SiO ₂
ШПАТ АЛМАЗНЫЙ	Al ₂ O ₃
ЩЕРБИНАИТ	V ₂ O ₅
ЭНГИДРОС	SiO ₂
ЭСКОЛАИТ	Cr ₂ O ₃

Al₂O₃

ЧАСТЬ II

АКВАМАРИН ВОСТОЧНЫЙ
АЛЕКСАНДРИТ-САПФИР
АЛМАЗ ВОСТОЧНЫЙ
АМЕТИСТ ВОСТОЧНЫЙ
АСТЕРИТ
БАЛАНГУС
ГИАЦИНТ ВОСТОЧНЫЙ
ДЖИРАЗОЛЬ РУБИНОВЫЙ
ИЗУМРУД ВОСТОЧНЫЙ
ИНДИГОСАПФИР
КАМЕНЬ ТАУСИИНЫЙ
КАРБУНКУЛ
КОРУНД
ЛЕЙКОСАПФИР
ЛИХНИС
ПАДМАРАГАЙЯ
ПАДПАРАДШАХ
РУБИН
РУБИН ВОСТОЧНЫЙ
РУБИН ЗВЁЗДЧАТЫЙ
САПФИР
САПФИР БЕЛЫЙ
САПФИР ЗВЁЗДЧАТЫЙ
САПФИР КОШАЧИЙ ГЛАЗ
САПФИР ПУРПУРНЫЙ
ТОПАЗ ВОСТОЧНЫЙ
ТОПАЗ КОРОЛЕВСКИЙ

Триг.

Al_2O_3	ХЛОРОСАПФИР	
	ХРИЗОЛИТ ВОСТОЧНЫЙ	
	ШПАТ АЛМАЗНЫЙ	
As_2O_3	АРСЕНОЛИТ	Куб.
	КЛАУДЕТИТ	Мон.
BeO	БРОМЕЛЛИТ	Гекс.
Bi_2O_3	БИСМИТ	Мон.
	СИЛЕНИТ	Куб.
$(Bi_2W)O_3$	РУССЕЛЛИТ	Тетр.
CaO	ИЗВЕСТЬ	Куб.
CdO	МОНТЕПОНИТ	Куб.
CeO_2	ЦЕРИАНИТ	Куб.
Cr_2O_3	ЭСКОЛАИТ	Триг.
CuO	ГЕЛЬТЕНОРИТ	
	ПАРАТЕНОРИТ	Тетр.
	ТЕНОРИТ	Мон.
Cu_2O	ГИДРОКУПРИТ	
	КУПРИТ	Куб.
	ХАЛЬКОТРИХИТ	
FeO	ВЮСТИТ	
	ИОЦИТ	Куб.
Fe_2O_3	АЛЮМОГЕМАТИТ	
	ГЕМАТИТ	Триг.
	ГЕМАТИТОГЕЛИТ	
	ГИДРОГЕМАТИТ	
	ЖЕЛЕЗНАЯ РОЗА	
	ЖЕЛЕЗНАЯ СЛЮДКА	
	ЖЕЛЕЗНАЯ СМЕТАНА	
Fe_2O_3	ЖЕЛЕЗНЫЙ БЛЕСК	
	ЖЕЛЕЗНЯК КРАСНЫЙ	

Fe_2O_3	МАГТЕМИТ	Тетр.
	МАГНЕТОМАГТЕМИТ	
	МАРТИТ (ПО МАГНЕТИТУ)	
	РАФИСИДЕРИТ (?)	
	САНГИН	
	ТИТАНОГЕМАТИТ	
$(Fe, Ti)_2O_3$	ТИТАНОМАГТЕМИТ *	
HgO	МОНТРОИДИТ	Ромб.
MgO	ПЕРИКЛАЗ	Куб.
	ФЕРРОПЕРИКЛАЗ	
MnO	МАНГАНОЗИТ	Куб.
MnO_2	БЕРНЕССИТ	
	КРИПТОМЕЛАН	
	НСУТИТ	
	ПИРОЛЮЗИТ	Тетр.
	РАМСДЕЛЛИТ	Ромб.
$MnO_2(nH_2O) (?)$	ВЕРНАДИТ	
$(Mn, Fe)_2O_3$	БИКСБИИТ **	Куб.
Mn_2O_3	КУРНАКИТ КУБ. (β)	
$2MnO_2(0,84H_2O) (?)$	ЙОКОСУКАИТ	
MoO_3	МОЛИБДИТ	Ромб.
$Mo_3O_8(nH_2O) (?)$	ИЛЬЗЕМАННИТ Δ	
$Nb_2O_5 (?)$	НИОБИЙ ОКИСЬ	
NiO	БУНЗЕНИТ	Куб.
$Ni_3O_4 (?)$	НИКЕЛЬ ОКИСЬ (?)	
PbO	ГЛЁТ	Тетр.
	МАССИКОТ	Ромб.
$PbO(1/3H_2O) (?)$	ГИДРОПЛОМБИТ (?)	
PbO_2	ПЛАТТНЕРИТ	Тетр.

PdO (?)	ПАЛЛАДИНИТ	Тетр.			ГУАНАБАКИТ (ПО ФЛЮО-
Re ₂ O ₇ (?)	РЕНИЙ ОКИСЬ				РИТУ)
Sb ₂ O ₃	ВАЛЕНТИНИТ	Ромб.			ДЕНДРАГАТ
	СЕНАРМОНТИТ	Куб.			КАМЕНЬ МЕККСКИЙ
SeO ₂	СЕЛЕНОЛИТ				КАМЕНЬ СТЕФАНОВ
SiO ₂	АГАТ				КАМНИ АБАКУС
	АГАТ ДРЕВЕСНЫЙ				КАРНЕОЛОНИКС
	АГАТ ЗВЕЗДЧАТЫЙ				КВАРЦ
	АГАТ КОРАЛЛОВЫЙ				КВАРЦ ВАВИЛОНСКИЙ
	АГАТ КРЕПОСТНОЙ				КВАРЦ ВОЛОКНИСТЫЙ
	АГАТ ЛАНДШАФТНЫЙ				КВАРЦ ВЫСОКОТЕМП.
	АГАТ МОХОВОЙ				ГЕКС. (β)
	АГАТ МЯСНОЙ				КВАРЦ ГРЕБЕНЧАТЫЙ
	АГАТ ОБЛАЧНЫЙ				КВАРЦ ДЫМЧАТЫЙ
	АГАТ ОБЛОМОЧНЫЙ				КВАРЦ ПОРОШКОВАТЫЙ
	АГАТ ОЧКОВЫЙ				КВАРЦ ПЫЛЕВИДНЫЙ
	АГАТ РАДУЖНЫЙ				КВАРЦ РОЗОВЫЙ
	АГАТ ТОЧЕЧНЫЙ				КВАРЦ СКИПЕТРОВИДНЫЙ
	АГАТ ТРУБЧАТЫЙ				КВАРЦ СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ
	АГАТ ЯШМОВЫЙ				КВАРЦ ЯЧЕИСТЫЙ
	АМБЕРИН				КВАРЦЕВЫЙ ПИЗОЛИТ
	АМЕТИСТ				КВАРЦИН
	БЕЕКИТ				КЕРАТИТ
	ВЕСТАН	Трикл.			КОУСИТ
	ГАЙТОРИТ (ПО ДАТОЛИТУ)				КРЕМНЕВАЯ НАКИПЬ
	ГЕЛИОТРОП				КРЕМНЕЗЕМ ПЫЛЕВИДНЫЙ
	ГЕМАГАТ		6666	6666	НИЗКОТЕМП.ТЕТР. (α)
	ГЛАЗ КОШАЧИЙ (ПО АС-				КРИСТОБАЛИТ ВЫСОКО-
	БЕСТУ)				ТЕМП.КУБ. (β)
	ГОРНАЯ МУКА				КРИСТОБАЛИТ
					Тетр.
					279

КУБАИТ (ЧАСТИЧНО ПО
ФЛЮОРИТУ)
ЛЕЙКАГАТ
ЛЕШАТЕЛЬЕРИТ Δ
ЛЮССАТИН
ЛЮССАТИТ
ЛЮТЕЦИТ
МАРШАЛИТ
МЕЛАНОФЛОГИТ
МЕТАКВАРЦ
МЕТАКРИСТОБАЛИТ
МИРИКИТ
МОККАМ
МОККАШТЕЙН
МОРИОН
ОНИКС
ПЛАЗМА
ПСЕВДОКВАРЦИН
ПСЕВДОЛЮССАТИН
ПСЕВДОТРИДИМИТ (ПО
ТРИДИМИТУ)
САПФИРИН
САРДАГАТ
СЕРДОЛИК
СТИГМИТ
СТИШОВИТ
ТРИДИМИТ ВЫСОКОТЕМП.
ГЕКС. (β)
ТРИДИМИТ НИЗКОТЕМП.
РОМБ. (α)

Тетр.

6666

$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$



$\text{SiO}_2 (n\text{H}_2\text{O})$

ТРИДИМИТ СРЕДНЕТЕМП.
(β₁).
ХАЛЦЕДОН
ХАЛЦЕДОН ВОСКОВОЙ
ХАЛЦЕДОН ТОЧЕЧНЫЙ
ХАЛЦЕДОН ЯШМОВЫЙ
ХАЛЦЕДОНОНИКС
ХРИЗОПРАЗ
ХРУСТАЛЬ ГОРНЫЙ
ЦИТРИН
ЭНГИДРОС
АРЛЕКИНОПАЛ
БЛЭКМОРИТ
БОБКОВИТ
ВИЕРЦОНИТ
ГЕЙЗЕРИТ
ГЕЛИТ
ГИАЛИТ
ГИДРОФАН
ГРАНУЛИН
ГРОССУВРЕИТ
ДЖИРАЗОЛЬ
ИЕНЦШИТ
КАМЕНЬ ПЛАВАЮЩИЙ
КАХОЛОНГ
КВАРЦ МОЛОЧНЫЙ
КРЕМНЕВАЯ МУКА
ЛАССОЛАТИТ
ЛЯРДИТ

$\text{SiO}_2(\text{nH}_2\text{O})$	МАСКАРЕНИТ		TiO_2	ВОЛОСАТИК I	
	МИЛОВИТ			КАПТИВОС (ПО АНАТАЗУ)	
	НАТРОПАЛ			НИГРИН	
	ОПАЛ Δ			НИОБОАНАТАЗ (?)	
	ОПАЛ-АГАТ			ПАРЕДРИТ (ПО АНАТАЗУ)	
	ОПАЛ ДЕРЕВЯНИСТЫЙ			РУТИЛ	Тетр.
	ОПАЛ ДРАГОЦЕННЫЙ			ТИТАН-ФАВАС (ПО АНА-	
	ОПАЛ МОЛОЧНЫЙ			ТАЗУ)	
	ОПАЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ		$\text{TiO}_2(\text{nH}_2\text{O})$	ДЕЛЬТЕРИТ Δ	
	ОПАЛ-ОНИКС		$(\text{Ti}, \text{Ta}, \text{Fe})\text{O}_2$	СТРЮВЕРИТ	Тетр.
	ОПАЛ ПЕНИСТЫЙ		Ti_2O_3	АВИЦЕННИТ	Куб.
	ОПАЛ СМОЛЯНОЙ		UO_2	БРЁГТЕРИТ	
	ПРАЗОПАЛ			КЛЕВЕИТ	
	ТАБАШИР			КОРАЦИТ	
	ЦИРКОПАЛ			НАСТУРАН	
$(\text{Sn}, \text{Fe})(\text{O}, \text{OH})_2(?)$	ВАРЛАМОВИТ	Тетр.		УРАНИНИТ 1	Куб.
SnO	РОМАРКИТ			УРАНОВАЯ ЧЕРНЬ	
SnO_2	КАССИТЕРИТ	Тетр.	$\text{UO}_2\text{KUO}_3(\text{nH}_2\text{O})$	ГИДРОНАСТУРАН Δ	
	ОЛОВО ДЕРЕВЯНИСТОЕ		$\text{UO}_3(\text{nH}_2\text{O}) (?)$	НЕНАЗВАННЫЕ МИНЕРАЛЫ	
$\text{Ta}_2\text{O}_5(?)$	ТАНТАЛОВАЯ ОХРА			УРГИТ Δ	
TeO_2	ПАРАТЕЛЛУРИТ	Тетр.	VO_2	ПАРАМОНТРОЗЕИТ	Ромб.
	ТЕЛЛУРИТ	Ромб.	V_2O_3	КАРЕЛИАНИТ	Тетр.
ThO_2	ТОРИАНИТ	Куб.	V_2O_5	ЩЕРБИНАИТ	
$(\text{Th}, \text{U})\text{O}_2$	УРАНОТОРИАНИТ **		$\text{V}_2\text{O}_5(\text{H}_2\text{O}) (?)$	АЛАИТ	
$(\text{Ti}, \text{Nb}, \text{Fe})\text{O}_2$	ИЛЬМЕНОРУТИЛ	Тетр.	$\text{V}_2\text{O}_5(3\text{H}_2\text{O})$	НАВАХОИТ	Мон.
$(\text{Ti}, \text{Nb}, \text{Ta}, \text{Fe})\text{O}_2$	ТАНТАЛОРУТИЛ **		ZnO	ЦИНКИТ	Гекс.
TiO_2	АНАТАЗ	Тетр.	ZrO_2	БАДДЕЛЕИТ	Мон.
	АРКАНЗИТ			ЦИРКОН-ФАВАС	
	БРУКИТ	Ромб.			

КЛАСС 9. НЕНАЗВАННЫЕ МИНЕРАЛЫ

КЛАСС 12. ОКИСЛЫ



КАМЕНЬ СТЕФАНОВ
КАМНИ АБАКУС
КАРНЕОЛНИКС
КВАРЦ ВАВИЛОНС-
КИЙ
КВАРЦ ВОЛОКНИС-
ТЫЙ
КВАРЦ ГРЕБЕНЧА-
ТЫЙ
КВАРЦ ДЫМЧАТЫЙ
КВАРЦ ПОРОШКО-
ВАТЫЙ
КВАРЦ ПЫЛЕВИД-
НЫЙ
КВАРЦ РОЗОВЫЙ
КВАРЦ СКИПЕТРО-
ВИДНЫЙ
КВАРЦ СТЕБЕЛЬ-
ЧАТЫЙ
КВАРЦ ЯЧЕИСТЫЙ
КВАРЦЕВЫЙ ПИЗО-
ЛИТ
КВАРЦИН
КЕРАТИТ
КРЕМНЕВАЯ НА-
КИПЬ
КРЕМНЕЗЕМ ПЫЛЕ-
ВИДНЫЙ
КУБАИТ (ПО ФЛЮ-
ОРИТУ)
ЛЕЙКАГАТ
ЛЮТЕЦИТ
МАРШАЛИТ
МЕТАКВАРЦ
МИРИКИТ
МОККАМ
МОККАШТЕЙН
МОРИОН
ОНИКС
ПСЕВДОКВАРЦИН
ПСЕВДОТРИДИМИТ
(ПО ТРИДИМИТУ)
ПЛАЗМА

6666

ПРОСТЫЕ ОКИСЛЫ

КВАРЦ ВЫСОКОТЕМП.
ГЕКС. (β)
КЛАУДЕТИТ
КОРУНД

САФИРИН
САРДАГАТ
СЕРДОЛИК
СТИГМИТ
ХАЛЦЕДОН
ХАЛЦЕДОН ВОСКО-
ВОЙ
ХАЛЦЕДОН ТОЧЕЧ-
НЫЙ
ХАЛЦЕДОН ЯШМО-
ВЫЙ
ХАЛЦЕДОННИКС
ХРИЗОПРАЗ
ХРУСТАЛЬ ГОРНЫЙ
ЦИТРИН
ЭНГИДРОС

АКВАМАРИН ВОС-
ТОЧНЫЙ
АЛЕКСАНДРИТ-
САФИР
АЛМАЗ ВОСТОЧНЫЙ
АМЕТИСТ ВОСТОЧ-
НЫЙ
АСТЕРИТ
БАЛАНГУС
ГИАЦИНТ ВОСТОЧ-
НЫЙ
ДЖИРАЗОЛЬ РУБИ-
НОВЫЙ
ИЗУМРУД ВОСТОЧ-
НЫЙ
ИНДИГОСАФИР
КАМЕНЬ ТАУСИН-
НЫЙ
КАРБУНКУЛ
ЛЕЙКОСАФИР
ЛИХНИС
ПАДМАРАГАЙЯ
ПАДПАРАДШАХ
РУБИН

КОРУНД

РУБИН ВОСТОЧНЫЙ
 РУБИН ЗВЁЗДЧА-
 ТЫЙ
 САПФИР
 САПФИР БЕЛЫЙ
 САПФИР ЗВЁЗДЧА-
 ТЫЙ
 САПФИР КОШАЧИЙ
 ГЛАЗ
 САПФИР ПУРПУР-
 НЫЙ
 ТОПАЗ ВОСТОЧНЫЙ
 ТОПАЗ КОРОЛЕВС-
 КИЙ
 ХЛОРОСАПФИР
 ХРИЗОЛИТ ВОСТОЧ-
 НЫЙ
 ШПАТ АЛМАЗНЫЙ

КОУСИТ
 КРИСТОБАЛИТ ВЫСО-
 КОТЕМП. КУБ. β)
 КРИСТОБАЛИТ НИЗКО-
 ТЕМП. ТЕТР. (α)

ЛЮССАТИН
 ЛЮССАТИТ
 МЕТАКРИСТОБА-
 ЛИТ
 ПСЕВДОЛЮССАТИН

КУПРИТ

ГИДРОКУПРИТ
 ХАЛЬКОТРИХИТ

КУРНАКИТ КУБ. (β)
 ЛЕШАТЕЛЬЕРИТ Δ
 МАГТЕМИТ
 МАНГАНОЗИТ
 МАССИКОТ
 МЕЛАНОФЛОГИТ
 МОЛИБДИТ
 МОНТЕПОНИТ
 МОНТРОИДИТ
 НАВАХОИТ
 НИКЕЛЬ ОКИСЬ (?)
 НИКОМЕЛАН (?)
 НИОБИЙ ОКИСЬ (?)

НСУТИТ
ОПАЛ Δ

АРЛЕКИНОПАЛ
 БЛЭКМОРИТ
 БОБКОВИТ
 ВИЕРЦОНИТ
 ГЕЙЗЕРИТ
 ГЕЛИТ
 ГИАЛИТ
 ГИДРОФАН
 ГРАНУЛИН
 ГРОССУВРЕИТ
 ДЖИРАЗОЛЬ
 ИЕНШИТ
 КАМЕНЬ ПЛАВАЮ-
 ЩИЙ
 КАХОЛОНГ
 КВАРЦ МОЛОЧНЫЙ
 КРЕМНЕВАЯ МУКА
 ЛАССОЛАТИТ
 ЛЯРДИТ
 МАСКАРЕНБИТ
 МИЛОВИТ
 НАТРОПАЛ
 ОПАЛ-АГАТ
 ОПАЛ ДЕРЕВЯНИС-
 ТЫЙ
 ОПАЛ ДРАГОЦЕН-
 НЫЙ
 ОПАЛ МОЛОЧНЫЙ
 ОПАЛ ОБЫКНОВЕН-
 НЫЙ
 ОПАЛ-ОНИКС
 ОПАЛ ПЕНИСТЫЙ
 ОПАЛ СМОЛЯНОЙ
 ПРАЗОПАЛ
 ТАБАШИР
 ЦИРКОПАЛ

ПАЛЛАДИНИТ
 ПАРАМОНТРОЗИТ
 ПАРАТЕЛЛУРИТ
 ПАРАТЕНОРИТ
 ПЕРИКЛАЗ
 ПИРОЛЮЗИТ

ФЕРРОПЕРИКЛАЗ

ПЛАТТЕРИТ
РАМСДЕЛЛИТ
РЕНИЙ ОКИСЬ
РОМАРКИТ
РУССЕЛИТ
РУССЕЛЛИТ

ВОЛОСАТИК I
КАПТИВОС (ПО
АНАТАЗУ)
НИГРИН
ПАРЕДРИТ (ПО
АНАТАЗУ)
ТИТАН-ФАВАС (ПО
АНАТАЗУ)

СЕЛЕНОЛИТ
СЕНАРМОНТИТ
СИЛЛЕНИТ (?)
СТИШОВИТ
СТРЮВЕРИТ
ТАНТАЛОВАЯ ОХРА
ТАНТАЛОРУТИЛ ** (Ильменорутил
Стрюверит)

ТЕЛЛУРИТ
ТЕНОРИТ
ТИТАНОМАГГЕМИТ * (Маггелит)

ТОРИАНИТ
ТРИДИМИТ ВЫСОКО-
ТЕМП.ГЕКС. (β)
ТРИДИМИТ НИЗКО-
ТЕМП.РОМБ. (α)
ТРИДИМИТ СРЕДНЕ-
ТЕМП. (β)

УРАНИНИТ I

БРЁГТЕРИТ
КЛЕВЕИТ
КОРАЦИТ
НАСТУРАН
УРАНОВАЯ ЧЕРНЬ

УРАНОТОРИАНИТ ** (Торпанит
Уранинит I)

УРГИТ Δ
ЦЕРИАНИТ
ЦИНКИТ
ЩЕРБИНАИТ
ЭСКОЛАИТ

КЛАСС 14. СМЕСИ

АВАНТЮРИН
АЙДЫРЛИТ
АЙНАЛИТ
АЛЮМОКАЛЬЦИТ
АНТОСИДЕРИТ
АРАНДИЗИТ
БОЛИВИТ
ВАПА
ВОЛОСАТИК II
ГИАЛОАЛЛОФАН
ГИДРОТЕНОРИТ
ГИПОХЛОРИТ
ГЛАЗ СОКОЛИНЫЙ
ГЛАЗ ТИГРОВЫЙ
ИЗЕРИН
ИЗОПИР
ИЛЬМЕНОГЕМАТИТ
КАЛЬКОЦИНКИТ
КВАРЦ В РУБАШКЕ
КВАРЦ В ШАПКЕ
КВАРЦ ЗВЕЗДЧАТЫЙ
КВАРЦ САГЕНИТОВЫЙ
КВАРЦ САПФИРОВЫЙ
КРИСТЕНСЕНИТ
КУПРОКАССИТЕРИТ
ЛЕЙКОКСЕН
МАРСИЛИТ
МЕДНАЯ КИРПИЧНАЯ
РУДА
МЕДНАЯ ПЕЧЕНКОВАЯ
РУДА
МЕДНАЯ СМОЛЯНАЯ
РУДА
МЕЛАНОХАЛЬЦИТ
МЕНИЛИТ
МЕРУМИТ
ОПАЛ ЯШМОВЫЙ
ПАССИИТ
ПОЛУОПАЛ
ПРАЗЕМ
ПСЕВДОХАЛЦЕДОН

СМЕСИ

- РУБЕРИТ
- РУБИН КОМПЕСТЕЛЬ-
НЫЙ
- РУДА БРОНЗОВАЯ
- РУДА КИРПИЧНАЯ
- РУДА ПЕЧЕНКОВАЯ
- РУТИЛОГЕМАТИТ
- СИЛЕЗИТ
- СТАННИТ
- СУЛЬФУРИЦИН
- ТУРЬИТ
- ФЕРРОЦИНКИТ
- ФОРХЕРИТ
- ЦИНОПЕЛ
- ЦИРКОНИЕВАЯ РУДА

КЛАСС 15. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ

АНАТАЗА

АНАТАЗ — НИОБОАНАТАЗ (?)

БАДДЕЛЕИТА

БАДДЕЛЕИТ — ЦИРКОН-ФАВАС (ПО АНАТАЗУ)

БИКСБИИТА

АВИЦЕННИТ
БИКСБИИТ **
КУРНАКИТ КУБ. (β)(?)

БИСМИТА

БИСМИТ

БРУКИТА

БРУКИТ

ВАЛЕНТИНИТА

ВАЛЕНТИНИТ

ВЮРТЦИТА

БРОМЕЛЛИТ
ЦИНКИТ

ГАЛИТА

БУНЗЕНИТ
ИЗВЕСТЬ

ИОЦИТ — ВЮСТИТ —
МАНГАНОЗИТ
МОНТЕПОНИТ
ПЕРИКЛАЗ — ФЕРРОПЕРИКЛАЗ

ГЛЁТА

ГЛЁТ

ДИАСПОРА

ВЕРНАДИТ (?)
НСУТИТ (?)
ПАРАМОНТРОЗИТ
РАМСДЕЛЛИТ

КВАРЦА

КВАРЦ

АГАТ

АГАТ ДРЕВЕСНЫЙ
АГАТ ЗВЁЗДЧАТЫЙ
АГАТ КОРАЛЛОВЫЙ
АГАТ КРЕПОСТНОЙ
АГАТ ЛАНДШАФТНЫЙ
АГАТ МОХОВОЙ
АГАТ МЯСНОЙ
АГАТ ОБЛАЧНЫЙ
АГАТ ОБЛОМОЧНЫЙ
АГАТ ОЧКОВЫЙ
АГАТ РАДУЖНЫЙ
АГАТ ТОЧЕЧНЫЙ
АГАТ ТРУБЧАТЫЙ
АГАТ ЯШМОВЫЙ
АМБЕРИН
АМЕТИСТ
БЕЕКИТ
ВЕСТАН
ГАЙТОРИТ (ПО ДА-
ТОЛИТУ)
ГЕЛИОТРОП
ГЕМАГАТ
ГЛАЗ КОШАЧИЙ (ПО
АСБЕСТУ)
ГОРНАЯ МУКА
ГУАНАБАКИТ (ПО
ФЛЮОРИТУ)

КВАРЦ

ДЕНДРАГАТ
КАМЕНЬ МЕККСКИЙ
КАМЕНЬ СТЕФАНОВ
КАМНИ АБАКУС
КАРНЕОЛОНИКС
КВАРЦ ВАВИЛОНС-
КИЙ
КВАРЦ ВОЛОКНИС-
ТЫЙ
КВАРЦ ГРЕБЕНЧА-
ТЫЙ
КВАРЦ ДЫМЧАТЫЙ
КВАРЦ ПОРОШКО-
ВАТЫЙ
КВАРЦ ПЫЛЕВИД-
НЫЙ
КВАРЦ РОЗОВЫЙ
КВАРЦ СКИПЕТРО-
ВИДНЫЙ
КВАРЦ СТЕБЕЛЬ-
ЧАТЫЙ
КВАРЦ ЯЧЕИСТЫЙ
КВАРЦЕВЫЙ ПИЗО-
ЛИТ
КВАРЦИН
КЕРАТИТ
КРЕМНЕВАЯ НА-
КИПЬ
КРЕМНЕЗЕМ ПЫЛЕ-
ВИДНЫЙ
КУБАИТ
ЛЕЙКАГАТ
ЛЮТЕЦИТ
МАРШАЛИТ
МЕТАКВАРЦ
МИРИКИТ
МОККАМ
МОККАШТЕЙН
МОРИОН
ОНИКС
ПСЕВДОКВАРЦИН
ПСЕВДОТРИДИМИТ
(ПО ТРИДИМИТУ)
ПЛАЗМА

6666

6666

КВАРЦ

САПФИРИН
САРДАГАТ
СЕРДОЛИК
СТИГМИТ
ХАЛЩЕДОН
ХАЛЩЕДОН ВОСКО-
ВОЙ
ХАЛЩЕДОН ТОЧЕЧ-
НЫЙ
ХАЛЩЕДОН ЯШМО-
ВЫЙ
ХАЛЩЕДОНОНИКС
ХРИЗОПРАЗ
ХРУСТАЛЬ ГОРНЫЙ
ЦИТРИН
ЭНГИДРОС

β -КВАРЦА

КВАРЦ ВЫСОКО-
ТЕМП. ГЕКС. (β)

КЛАУДЕТИТА

КЛАУДЕДИТ

КОРУНДА

ГЕМАТИТ

АЛЮМОГЕМАТИТ
ГИДРОГЕМАТИТ
ЖЕЛЕЗНАЯ РОЗА
ЖЕЛЕЗНАЯ СЛЮДКА
ЖЕЛЕЗНАЯ СМЕТАНА
ЖЕЛЕЗНЫЙ БЛЕСК
ЖЕЛЕЗНЯК КРАСНЫЙ
МАРТИТ (ПО МАГ-
НЕТИТУ)
РАФИСИДЕРИТ
САНГИН
ТИТАНОГЕМАТИТ

КАРЕЛИАНИТ

КОРУНД

АКВАМАРИН ВОС-
ТОЧНЫЙ
АЛЕКСАНДРИТ-САП-
ФИР
АЛМАЗ ВОСТОЧНЫЙ
АМЕТИСТ ВОСТОЧ-
НЫЙ
АСТЕРИТ

37-2

КОРУНД

БАЛАНГУС
 ГИАЦИНТ ВОСТОЧ-
 НЫЙ
 ДЖИРАЗОЛЬ РУБИ-
 НОВЫЙ
 ИЗУМРУД ВОСТОЧ-
 НЫЙ
 ИНДИГОСАФИР
 КАМЕНЬ ТАУСИН-
 НЫЙ
 КАРБУНКУЛ
 ЛЕЙКОСАФИР
 ЛИХНИС
 ПАДМАРАГАЙЯ
 ПАДПАРАДШАХ
 РУБИН
 РУБИН ВОСТОЧНЫЙ
 РУБИН ЗВЁЗДЧА-
 ТЫЙ
 САФИР
 САФИР БЕЛЫЙ
 САФИР ЗВЁЗДЧА-
 ТЫЙ
 САФИР КОШАЧИЙ
 ГЛАЗ
 САФИР ПУРПУР-
 НЫЙ
 ТОПАЗ ВОСТОЧНЫЙ
 ТОПАЗ КОРОЛЕВС-
 КИЙ
 ХЛОРОСАФИР
 ХРИЗОЛИТ ВОСТОЧ-
 НЫЙ
 ШПАТ АЛМАЗНЫЙ

ЭСКОЛАИТ

β-КРИСТОБАЛИТА

КРИСТОБАЛИТ ВЫСОКО-
 ТЕМП.КУБ. (β)

α-КРИСТОБАЛИТА

КРИСТОБАЛИТ НИЗКО-
 ТЕМП.ТЕТР. (α)

ЛЮССАТИН
 ЛЮССАТИТ

КРИСТОБАЛИТ НИЗКО-
 ТЕМП.ТЕТР. (α)

МЕТАКРИСТОБАЛИТ
 ПСЕВДОЛЮССАТИН

КУПРИТА

КУПРИТ

ГИДРОКУПРИТ
 ХАЛЬКОТРИХИТ

МАССИКОТА

МАССИКОТ

МЕЛАНОФЛОГИТА

МЕЛАНОФЛОГИТ

МОЛИБДИТА

МОЛИБДИТ

МОНТРОИДИТА

МОНТРОИДИТ

ПАРАТЕЛЛУРИТА

ПАРАТЕЛЛУРИТ

ПАРАТЕНОРИТА ДЕФ.

ПАРАТЕНОРИТ

ПОЛЕВЫХ ШПАТОВ

КОУСИТ

РУТИЛА

ВАРЛАМОВИТ
 ИЛЬМЕНОРУТИЛ
 КАССИТЕРИТ

ОЛОВО ДЕРЕВЯНИС-
 ТОЕ

ПИРОЛЮЗИТ
 ПЛАТТНЕРИТ
 РУТИЛ

ВОЛОСАТИК I.
 КАПТИВОС (ПО АНА-
 ТАЗУ)
 НИГРИН
 ПАРЕДРИТ (ПО АНА-
 ТАЗУ)
 ТИТАН-ФАВАС (ПО
 АНАТАЗУ)

6666

СТИШОВИТ
СТРЮБЕРИТ
ТАНТАЛОРУТИЛ **

СЕЛЕНОЛИТА
СЕЛЕНОЛИТ

СЕНАРМОНТИТА
АРСЕНОЛИТ
СЕНАРМОНТИТ

СИЛЛЕНИТА
СИЛЛЕНИТ

ТЕЛЛУРИТА
ТЕЛЛУРИТ

ТЕНОРИТА
ТЕНОРИТ ————— ГЕЛЬТЕНОРИТ

β -ТРИДИМИТА
ТРИДИМИТ ВЫСОКО-
ТЕМП.ГЕКС. (β)

α - ТРИДИМИТА
ТРИДИМИТ НИЗКО-
ТЕМП.РОМБ. (α)

β_1 - ТРИДИМИТА
ТРИДИМИТ СРЕДНЕ-
ТЕМП. (β_1)

ФЛЮОРИТА
ТОРИАНИТ
УРАНОТОРИАНИТ **
ЦЕРИАНИТ
ФЛЮОРИТА ДЕФ.

УРАНИНИТ I ————— БРЁГТЕРИТ
————— КЛЕВЕИТ
————— КОРАЦИТ
————— НАСТУРАН
————— УРАНОВАЯ ЧЕРНЬ

ШПИНЕЛИ ДЕФ.
МАГТЕМИТ ————— МАГНЕТОМАГТЕМИТ
ТИТАНОМАГТЕМИТ *

ЛИТЕРАТУРА

1. Минералы. Справочник АН СССР, т. II, вып. 11, Изд-во "Наука", М., 1965 г.
2. Бронштедт-Куплетская Э.М., Арбузова О.А. "Новые минералы 1954-1972". Изд-во "Наука", М., 1974 г.
3. H. Strunz. "Mineralogische Tabellen", Leipzig, 1970.

СОДЕРЖАНИЕ

Выпуск I	
Введение	3
Словарная часть	13
формульный указатель	
Часть I	135
Часть II	155
Систематический указатель	172
Литература	198
Выпуск II	
Введение	199
Словарная часть	202
Формульный указатель	
Часть I	265
Часть II	275
Систематический указатель	284
Литература	299

Технический редактор С.П.Танцева

В печать 3/III-1976 г.	T-19886
Формат 60×90 1/16	Печ.л. 18,75 Уч.-изд.л. 9,08
Тираж 500 экз.	Цена 1 р. 15 к. Заказ 9999

Производственно-издательский комбинат ВИНТИ
Люберцы, Октябрьский проспект, 403